

附件1

医疗保障信息平台

医保钱包指令中心接口规范

修订记录

序号	日期	更改内容	版次	修订人
1	2024-07-26	文档新建	1.0.0	
2	2024-10-30	<p>1、结合钱包冻结、注销场景，医保钱包管理（1001）接口，“申请类型”增加字典值，入参增加“钱包编号”；接口出参“开通状态（openStas）”调整为“处理状态（dspsStas）”、“开通信息（openInfo）”调整为“异常信息（abnInfo）”。</p> <p>2、结合钱包换开、清退场景，医保钱包记账（1002）接口，原“钱包业务类型（wltBizType）”调整为“记账业务类型（bkkpBizType）”，对应字典值增加“钱包换开”、“钱包清退”。</p> <p>3、结合钱包交易冲正场景，医保钱包交易（1101）接口，支持钱包交易冲正，入参增加“交易业务类型”，交易冲正时必填，接口出参交易状态增加“3 处理中”。</p> <p>4、增加医保钱包交易冲正确认（1004）接口，用于交易冲正后，发送至交易冲正收款方运营机构进行确认。</p>	1.1.0	

目录

第一章 接口规则	4
1.1. 协议规则	4
1.2. 数据类型	4
1.3. 安全规范	5
1.3.1. 签名算法 (SM2)	5
1.3.2. 加密算法 (SM4)	5
1.3.3. 报文公共参数	5
第二章 接口说明	6
2.1. 医保钱包指令中心	6
2.1.1. 医保钱包管理 (1001)	6
2.1.2. 医保钱包记账 (1002)	8
2.1.3. 医保钱包记账冲正 (1003)	9
2.1.4. 医保钱包交易 (1101)	10
2.1.5. 医保钱包交易冲正确认 (1004)	12
2.1.6. 医保钱包余额查询 (1301)	14
第三章 字典表	15
3.1. 接收机构 (recIns)	15
3.2. 证件类型 (certType)	17
第四章 错误码	18

第一章 接口规则

1.1. 协议规则

规则	规则描述
传输方式	采用 HTTP 传输
提交方式	采用 POST 方法提交
数据格式	提交和返回数据都为 JSON 格式
字符编码	统一采用 UTF-8 字符编码
签名算法	SM2
加密算法	SM4
签名要求	待定
加密要求	待定
判断逻辑	先判断协议字段返回, 再判断业务返回, 最后判断交易状态

1.2. 数据类型

序号	类型	类型名称	说明
1	String	字符串	标准 XML 字符串类型 (xs:string)。长度分为定长和变长两种, 例如: 长度"8"表示字符串长度固定为 8, 长度"[1,100]"表示字符串长度在 1 到 100 之间
2	NString	数字串	表示由数字 0-9 组成的字符串, 如: 0123456789
3	Integer	整数	标准 XML 整数类型 (xs:integer)
4	Decimal	实数	标准 XML 实数类型 (xs:decimal)
5	Base64Binary	Base64 编码字符串	标准 XML Base64 编码字符串类型 (xs:base64Binary)
6	Date	日期	表示日期, 格式为 yyyy-MM-dd (年月日), 长度为 8 位, 如: 2016-06-13
7	Time	时间	表示时间, 格式为 HH:mm:ss (时分秒), 长度为 8 位, 如: 09:29:53
8	DateTime	日期时间	表示日期时间, 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss (年月日 时分秒), 长度为 17 位, 如: 2016-06-13 09:29:53
9	UTCDateTime	UTC 日期时间	表示 UTC 日期时间, 格式为 dd MMM yyyy HH:mm:ss z (日月年 时分秒 时区), 长度为 24 位, 如: 13 Jun 2016 09:29:53 GMT
10	Boolean	布尔	true 或 false

1.3. 安全规范

1.3.1. 签名算法 (SM2)

待定

1.3.2. 加密算法 (SM4)

待定

1.3.3. 报文公共参数

1.3.3.1. 请求地址

http://ip:端口号/pccOrder

1.3.3.2. 请求报文

参数	参数名称	类型	长度	可空	参数说明
orderId	指令 id	String	50	N	
sendIns	发送机构	String	6	N	
recIns	接收机构	String	6	N	详见字典表
admDvs	医保统筹区	String	6	N	国家 100000
bizMsgNo	业务报文编号	String	4	N	1001 钱包开立 1002 钱包记账 1003 钱包冲正 1101 钱包交易
bizYear	业务年度	String	4	N	
version	版本号	String	6	N	1.0.0
timestamp	当前时间	String	32	N	时间戳
data	指令参数体	Object		N	具体参数看下方接口入参
encType	加密方式	String	6	N	SM4
encData	加密数据	String		N	
signType	签名方式	String	6	N	SM2
signData	签名串	String	200	N	

1.3.3.3. 返回报文

参数	参数名称	类型	长度	可空	参数说明
orderId	指令 id	String	50	N	请求参数的指令 ID

code	响应状态码	String		N	成功 200
message	响应异常信息	String		Y	
admdvs	医保统筹区	String	6	N	请求参数的医保统筹区
bizMsgNo	业务报文编号	String	4	N	请求参数的业务报文编号
version	版本号	String	6	N	默认 1.0.0
timestamp	当前时间	String	32	N	时间戳
data	指令返回参数	Object		N	具体参考接口的返回参数
encType	加密方式	String	6	N	SM4
signType	签名方式	String	6	N	SM2
signData	签名串	String	200	N	
encData	加密数据	String		N	

第二章 接口说明

2.1. 医保钱包指令中心

2.1.1. 医保钱包管理 (1001)

2.1.1.1. 接口描述

医保指令中心调用此接口，将参保人开通、修改、冻结、注销钱包指令发送至钱包运营机构。

2.1.1.2. 交易对象

交易发送方：医保指令中心。

交易接收方：钱包运营机构。

2.1.1.3. 接口入参

序号	参数	参数名称	类型	长度	可空	备注
1	psnName	人员姓名	String	50	N	
2	certType	证件类型	String	6	N	详见字典表
3	certNo	证件号码	String	60	N	
4	tel	联系电话	String	20	N	
5	evtType	申请类型	String	6	N	01 开立 02 修改 03 冻结

						04 冻结回退 05 注销 06 注销回退
6	wltNo	钱包编号	String	50		申请类型为“03、04、05、06”时必填
7	applyTime	申请时间	date		N	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

2.1.1.4.报文示例

```
{
  "orderId": "212",
  "sendIns": "430000",
  "reclns": "101",
  "admdvs": "430000",
  "bizMsgNo": "1001",
  "bizYear": "2024",
  "version": "1.0.0",
  "timestamp": "20240805102101624",
  "encType": "null",
  "encData": "null",
  "signType": "null",
  "signData": "null",
  "data": "{psnName: \"test\", \"certType\": \"01\", \"certNo\": \"测试\", \"tel\": \"测试\", \"evtType\": \"01\", \"wltNo\": \"010203\", \"applyTime\": \"2024-08-05 12:22:22\"}"
}
```

2.1.1.5.接口出参

序号	参数	参数名称	类型	长度	可空	备注
1	dspoStas	处理状态	String	3	N	1 成功 2 失败
2	abnInfo	异常信息	String	200		处理状态失败时必填
3	wltNo	钱包编号	String	50		处理状态成功时必填，钱包编号规则： 区划+银行行别代码+序列补充到30位

2.1.2. 医保钱包记账 (1002)

2.1.2.1. 接口描述

医保指令中心调用此接口，将记账指令发送至钱包运营机构。

2.1.2.2. 交易对象

交易发送方：医保指令中心。

交易接收方：钱包运营机构。

2.1.2.3. 接口入参

序号	参数	参数名称	类型	长度	可空	备注
1	bizSn	医保业务流水号	String	50	N	
2	bkkpBizType	记账业务类型	String	3	N	0 个账转入 1 共济 2 消费 3 税务缴费 4 钱包换开 5 钱包清退
3	payWltNo	付款钱包编号	String	50	N	
4	payterAcctName	付款方账户名称	String	50	Y	
5	payterBankName	付款方开户银行名称	String	100	Y	
6	rcvberWltNo	收款钱包编号	String	50	N	
7	rcvBerAcctName	收款方账户名称	String	50	Y	
8	rcvBerBankName	收款方开户银行名称	String	50	Y	
11	trnsAmt	交易金额	Decimal	16,2	N	
12	addWord	附言	String	50		对应交易医保业务流水号
13	trnsTime	交易时间	date		N	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

2.1.2.4. 报文示例

```

{
  "orderId": "212",
  "sendIns": "430000",
  "reclns": "101",
  "admdvs": "430000",
  "bizMsgNo": "1002",
  "bizYear": "2024",
  "version": "1.0.0",
  "timestamp": "20240805102101624",
  "encType": "null",
  "encData": "null",
  "signType": "null",
  "signData": "null",
  "data": "{\"addWord\": \"test\", \"bizSn\": \"324324\", \"payWltNo\": \"34234\", \"payterAcctName\": \"测试\", \"payterBankName\": \"测试\", \"rcvBerAcctName\": \"测试\", \"rcvBerBankName\": \"测试\", \"rcvberWltNo\": \"23213\", \"trnsAmt\": 10, \"trnsTime\": \"2024-08-05 12:22:22\", \"wltBizType\": \"1\"}"
}

```

2.1.2.5.接口出参

序号	参数	参数名称	类型	长度	可空	备注
1	bkkpStas	记账状态	String	3	N	1 成功 2 失败
2	bkkpInfo	记账信息	String			记账状态失败时 必填

2.1.3. 医保钱包记账冲正 (1003)

2.1.3.1.接口描述

医保指令中心调用此接口，将记账冲正指令发送至钱包运营机构。

2.1.3.2.交易对象

交易发送方：医保指令中心。

交易接收方：钱包运营机构。

2.1.3.3.接口入参

序号	参数	参数名称	类型	长度	可空	备注
1	bizSn	医保业务流水号	String	50	N	
2	bkkpBizSn	原记账医保业务流水号	String	50	N	
3	revsAmt	冲正金额	Decimal	16,2	N	
4	revsRea	冲正原因	String	200	N	

2.1.3.4.报文示例

```
{
  "orderId": "211",
  "sendIns": "430000",
  "reclns": "101",
  "admdvs": "430000",
  "bizMsgNo": "1003",
  "bizYear": "2024",
  "version": "1.0.0",
  "timestamp": "20240805102101624",
  "encType": "null",
  "encData": "null",
  "signType": "null",
  "signData": "null",
  "data": "{\"bizSn\": \"3123123\", \"bkkpBizSn\": \"3123122\", \"revsAmt\": 10, \"revsRea\": \"冲正测试\"}"
}
```

2.1.3.5.接口出参

序号	参数	参数名称	类型	长度	可空	备注
1	revsStas	冲正状态	String	3	N	1 成功 2 失败
2	revsInfo	冲正信息	String	200		冲正状态失败必填

2.1.4. 医保钱包交易 (1101)

2.1.4.1.接口描述

医保指令中心调用此接口，将交易（冲正）指令发送至钱包运营机构。

2.1.4.2.交易对象

交易发送方：医保指令中心。

交易接收方：钱包运营机构。

2.1.4.3.接口入参

序号	参数	参数名称	类型	长度	可空	备注
1	bizSn	医保业务流水号	String	50	N	
2	trnsBizType	交易业务类型	String	3		1 交易 2 交易冲正 默认为交易，交易冲正时必填
3	payWltNo	付款钱包编号	String	50		
4	payterAcctName	付款方账户名称	String	50	N	
5	payterBankAcct	付款方银行账号	String	50	N	
6	payterBankName	付款方开户银行名称	String	100	N	
7	rcvberWltNo	收款钱包编号	String	50		
8	rcvBerBankAcct	收款方银行账号	String	50	N	
9	rcvBerAcctName	收款方账户名称	String	100	N	
10	rcvBerBankName	收款方开户银行名称	String	100	N	
11	rcvBerBankNo	收款方开户银行行号	String	20	N	
12	trnsAmt	交易金额	Decimal	16,2	N	
13	addWord	附言	String	50		医保业务流水号，交易冲正时附加原医保业务流水号
14	cury	币种	String	3	N	0 人民币 1 美元 2 其它
15	trnsTime	交易时间	date		N	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

2.1.4.4.报文示例

```

{
  "orderId": "212",
  "sendIns": "430000",
  "reclns": "101",
  "admdvs": "430000",
  "bizMsgNo": "1101",
  "bizYear": "2024",
  "version": "1.0.0",
  "timestamp": "20240805102101624",
  "encType": "null",
  "encData": "null",
  "signType": "null",
  "signData": "null",
  "data": "{\"addWord\": \"测试\", \"bizSn\": \"324324\", \"trnsBizType\": \"1\", \"cury\": \"1=0\", \"payWltNo\": \"4324234\", \"payterAcctName\": \"测试\", \"payterBankAcct\": \"4324\", \"payterBankName\": \"测试\", \"rcvBerAcctName\": \"测试\", \"rcvBerBankAcct\": \"4332432\", \"rcvBerBankName\": \"测试\", \"rcvBerBankNo\": \"234324\", \"rcvberWltNo\": \"34234\", \"trnsAmt\": 110, \"trnsTime\": \"2024-08-05 12:22:22\"}"
}

```

2.1.4.5. 接口出参

序号	参数	参数名称	类型	长度	可空	备注
1	trnsStas	交易状态	String	3	N	1 成功 2 失败 3 处理中
2	trnsInfo	交易信息	String	200		交易失败必填
3	trnsSn	银行交易流水号	String	50		交易成功必填
4	trnsDate	交易时间	date		N	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

2.1.5. 医保钱包交易冲正确认 (1004)

2.1.5.1. 接口描述

交易冲正返回成功后，医保指令中心调用此接口，将交易冲正确认指令发送至钱包运营机构。

2.1.5.2. 交易对象

交易发送方：医保指令中心。
交易接收方：钱包运营机构。

2.1.5.3.接口入参

序号	参数	参数名称	类型	长度	可空	备注
1	bizSn	医保业务流水号	String	50	N	
2	trnsBizSn	原交易医保业务流水号	String	50	N	原1101交易业务流水号
3	trnsSn	银行交易流水号	String	50	N	原1101交易冲正返回的交易流水号
4	payWltNo	付款钱包编号	String	50		原1101交易流水号收款方信息
5	payterAcctName	付款方账户名称	String	50	N	原1101交易流水号收款方信息
6	payterBankAcct	付款方银行账号	String	50	N	原1101交易流水号收款方信息
7	payterBankName	付款方开户银行名称	String	100	N	原1101交易流水号收款方信息
8	rcvberWltNo	收款钱包编号	String	50		原1101交易流水号付款方信息
9	rcvBerBankAcct	收款方银行账号	String	50	N	原1101交易流水号付款方信息
10	rcvBerAcctName	收款方账户名称	String	100	N	原1101交易流水号付款方信息
11	rcvBerBankName	收款方开户银行名称	String	100	N	原1101交易流水号付款方信息
12	rcvBerBankNo	收款方开户银行行号	String	20	N	原1101交易流水号付款方信息
13	trnsAmt	交易金额	Decimal	16,2	N	原1101交易业务金额
14	trnsTime	交易时间	date		N	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

2.1.5.4.报文示例

```

{
  "orderId": "212",
  "sendIns": "430000",
  "reclns": "101",
  "admdvs": "430000",
  "bizMsgNo": "1101",
  "bizYear": "2024",
  "version": "1.0.0",
  "timestamp": "20240805102101624",
  "encType": "null",
  "encData": "null",
  "signType": "null",
  "signData": "null",
  "data": "{\"bizSn\":\"324324\",\"trnsBizSn\":\"324324\",\"payWitNo\":\"4324234\",\"payterAcctName\":\"测试\",\"payterBankAcct\":\"4324\",\"payterBankName\":\"测试\",
    \"rcvBerAcctName\":\"测试\",\"rcvBerBankAcct\":
    \"4332432\",\"rcvBerBankName\":\"测试\",\"rcvBerBankNo\":\"234324\",\"rcvberWitNo\":
    \"34234\",\"trnsAmt\":110,\"trnsTime\":\"2024-08-05 12:22:22\"}"
}

```

2.1.5.5. 接口出参

序号	参数	参数名称	类型	长度	可空	备注
1	trnsrevsStas	交易冲正状态	String	3	N	1 已冲正 2 未冲正
2	trnsDate	交易时间	date		N	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

2.1.6. 医保钱包余额查询 (1301)

2.1.6.1. 接口描述

医保指令中心调用此接口，将个人钱包余额查询指令发送至钱包运营机构。

2.1.6.2. 交易对象

交易发送方：医保指令中心。

交易接收方：钱包运营机构。

2.1.6.3.接口入参

序号	参数	参数名称	类型	长度	可空	备注
1	psnWltNo	个人钱包编号	String	20	N	

2.1.6.4.报文示例

```
{  
  "orderId": "211",  
  "sendIns": "430000",  
  "reclns": "101",  
  "admdvs": "430000",  
  "bizMsgNo": "1301",  
  "bizYear": "2024",  
  "version": "1.0.0",  
  "timestamp": "20240805102101624",  
  "encType": "null",  
  "encData": "null",  
  "signType": "null",  
  "signData": "null",  
  "data": "{\"psnWltNo\": \"4324234\"}"  
}
```

2.1.6.5.接口出参

序号	参数	参数名称	类型	长度	可空	备注
1	psnWltBalc	个人钱包余额	Decimal	16,2	N	

第三章 字典表

以下字典供参考使用

3.1. 接收机构 (recIns)

代码值	代码名称	代码值	代码名称
001	中国人民银行会计营业部门	806	攀枝花农商行
002	厦门银行	807	泸州市商行
011	中国人民银行国家金库	808	德阳银行
102	中国工商银行	809	绵阳市商业银行
103	中国农业银行	810	遂宁市商业银行

代码值	代码名称	代码值	代码名称
104	中国银行	811	乐山市商业银行
105	中国建设银行	812	宜宾市商业银行
201	国家开发银行	813	达州市商业银行
202	中国进出口银行	814	雅安市商业银行
203	中国农业发展银行	815	凉山市商业银行
301	交通银行	816	南充市商业银行
302	中信银行	817	四川银行
303	中国光大银行	818	广元贵商村镇银行
304	华夏银行	819	自贡商业银行
305	中国民生银行	899	北川富民银行
306	广发银行	999	其他
307	平安银行	99901	河北银行
308	招商银行	99902	衡水银行
309	兴业银行	99903	邢台银行
310	上海浦东发展银行	99904	张家口商业银行
311	临商银行	99905	沧州银行
313	城市商业银行	99906	农业银行电汇
3131	广州花都稠州村镇银行	99907	农业银行信汇
3132	广东华兴银行	99908	张家口银行
3133	南昌银行广州分行	99909	江西银行
3134	广东南粤银行	99910	南粤银行
3135	广州银行	99911	东莞银行
31358	华润银行	99912	珠海华润银行
314	农村商业银行	99913	东亚银行
3145	顺德农商行	99914	上海银行
315	恒丰银行	99915	乌鲁木齐银行
316	浙商银行	99916	昆仑银行
317	农村合作银行	99917	新疆汇和银行
318	渤海银行	99918	成都银行
319	徽商银行	99919	库尔勒银行
320	村镇银行	99920	哈密市商业银行
321	重庆三峡银行	99921	华兴银行
322	上海农村商业银行	99922	兰州银行
323	日照银行	99923	库尔勒商业银行
324	民营银行	99924	甘肃银行
325	齐鲁银行	99925	西藏银行
326	济宁银行	99926	新疆银行
327	泰安银行	99927	大连银行
328	齐商银行	99928	龙江银行
329	东营银行	99929	锦州银行
330	潍坊银行	99930	内蒙古银行
331	天津银行	99931	哈尔滨银行

代码值	代码名称	代码值	代码名称
332	烟台银行	99932	富滇银行
333	威海市商业银行	99933	普洱民生村镇银行
334	德州银行	99934	九江银行
335	枣庄银行	99935	赣州银行
336	章丘齐鲁村镇银行	99936	上饶银行
337	东营莱商村镇银行	99937	广信村镇银行
338	山东商河汇金村镇银行	99938	北京银行
339	平阴蓝海村镇银行	99939	中原银行
340	山东省农村信用社联合社	99940	洛阳银行
390	北部湾银行	99941	辽东农商银行
391	桂林银行	99942	灯塔农商银行
392	柳州银行	99943	辽沈银行
401	城市信用社	99944	辽阳农商银行
402	农村信用联社	99945	贵阳银行
403	中国邮政储蓄银行	99946	宁夏银行
404	江苏银行	99947	盛京银行
405	青岛银行	99948	苏州银行
406	莱商银行	99949	宁波银行
501	汇丰银行	99955	杭州银行
503	南洋商业银行	99956	嘉兴银行
593	友利银行	99957	浙江平湖农村商业银行
596	企业银行	99958	浙江海盐农村商业银行
597	韩亚银行	99959	浙江桐乡农村商业银行
671	渣打银行	99960	浙江海宁农村商业银行
781	厦门国际银行	99961	浙江嘉善农村商业银行
787	富邦华一银行	99962	廊坊银行
804	成都银行	99962	承德银行
805	成都农商银行		

3.2. 证件类型 (certType)

代码值	代码名称	代码值	代码名称
01	居民身份证 (户口簿)	1701	香港居民居住证
02	中国人民解放军军官证	1702	澳门居民居住证
03	中国人民武装警察警官证	1703	台湾居民居住证
04	香港特区护照/港澳居民来往内地通行证	18	港澳通行证
05	澳门特区护照/港澳居民来往内地通行证	19	护照
06	台湾居民来往大陆通行证	20	临时居民身份证
07	外国人永久居留身份证	21	军人身份证
08	外国人护照	22	武装警察身份证

代码值	代码名称	代码值	代码名称
09	残疾人证	23	准新生儿社保卡
10	军烈属证明	90	社会保障卡
11	外国人就业证	99	其他身份证件
12	外国专家证	9901	暂住证
13	外国人常驻记者证	990102	扶贫人口编码
14	台港澳人员就业证	9902	保密人员证件
15	回国(来华)定居专家证	990201	医学出生证明
16	中国护照	9903	其他就业证件
17	港澳台居民居住证	9904	海外高层次人才工作居住证

第四章 错误码

序号	返回码	说明	分类
1	200	调用成功	成功
2	BAEM4001	参数错误或者参数不合法	失败
3	BAEM4002	业务校验失败	
4	BAEM4003	解密失败	
5	BAEM4004	验签名失败	
6	BAEM4005	指令 ID 重复	
7	BAEM9999	系统错误	
8	...	后续扩展	

全省医保信息平台医保钱包 接口改造规范

一、全省医保信息平台医保钱包涉及定点医药机构医保接口改造共8个接口，接口交易号和名称分别为购药预结算[2101]、购药结算[2102]、门诊预结算[2206]、门诊结算[2207]、住院预结算[2303]、住院结算[2304]、医药机构费用结算对总账[3201]、医药机构费用结算对明细[3202]，同时在结算凭据中增加“医保钱包支付金额”一栏，结算凭据如下表。

二、为实现医保钱包余额可用于支付个人负担部分的政策，在两定接口预结算和结算时生成一条新的基金分项信息数据，结算基金分项信息基金支付类型（fund_pay_type），医保钱包基金项（9999981），用于获取医保钱包支出金额。

三、定点零售药店需对购药和门诊相关接口进行改造，通过购药预结算[2101]、购药结算[2102]、门诊预结算[2206]、门诊结算[2207]的出参获取结算基金分项信息“医保钱包基金项”。

四、定点医疗机构需对门诊和住院以下接口进行改造，

通过门诊预结算 [2206]、门诊结算 [2207]、住院预结算 [2303]、住院结算 [2304] 的出参获取结算基金分项信息“医保钱包基金项”。

五、定点医药机构需对 [3201] 医药机构费用结算对总账、[3202] 医药机构费用结算对明细接口进行改造，定点医药机构在对总账、对明细账时，需将医保钱包支出金额填写到新增字段扩展【exp-content】：医保钱包支出金额（wlt_fee-sumamt）中。

六、调整个人负担总金额计算逻辑：个人负担总金额=个人账户支付金额+个人现金支付金额+个人账户共济支付金额+个人钱包支付金额（个人钱包支付金额不在接口出参增设字段，只需通过预结算或结算接口查询医保钱包基金项 9999981 获取个人钱包支付金额）。

甘肃省医疗保险医疗费用结算凭据

姓名			性别			出生日期			人员编号			
身份证号						联系电话				人员类别		
医疗救助身份						开始日期				结束日期		
单位名称						就诊医院						
险种						就诊医院编码						
就医登记号						医疗类别	医保结算级别					
住院号			科别			床号			异地安置备案类型			
入院日期			出院日期						住院天数			
入院第一诊断						出院第一诊断		结算时间				
本年累计	本年度总费用	住院次数										
		医保统筹基金支付	职工大额补助	居民大病保险	公务员医疗补助	医疗救助支付	其他基金	个人账户				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本次发生费用类别	各类小计费用	占合计费用比例	甲类		乙类		丙类					
					符合范围	自付金额						
西药费	0	0%	0		0	0		0				
中药饮片费	0	0%	0		0	0		0				
中成药费	0	0%	0		0	0		0				
治疗费	0	0%	0		0	0		0				
诊查费	0	0%	0		0	0		0				
护理费	0	0%	0		0	0		0				
化验费	0	0%	0		0	0		0				
检查费	0	0%	0		0	0		0				
卫生材料费	0	0%	0		0	0		0				
手术费	0	0%	0		0	0		0				
床位费	0	0%	0		0	0		0				
一般诊疗费	0	0%	0		0	0		0				
挂号费	0	0%	0		0	0		0				
其他	0	0%	0		0	0		0				
合计	0		0		0	0		0				
本次医疗总费用:			0		大写:		¥零元整					
合规费用:			0		大写:		¥零元整					
起付标准:			0		大写:		¥零元整					
现金支付金额:			0		大写:		¥零元整					
个人账户支付金额:			0		大写:		¥零元整					
基本统筹基金支付:			0		大写:		¥零元整					
大额/大病支付:			0		大写:		¥零元整					
公务员基金支付:			0		大写:		¥零元整					
医疗救助支付:			0		大写:		¥零元整					
其他基金支付:			0		大写:		¥零元整					
医院垫付支付:			0		大写:		¥零元整					
家庭账户支付金额:			0		大写:		¥零元整					
医保钱包支付金额:			0		大写:		¥零元整					
				医疗总费用:		基金支付金额:						

复核(签字): _____ 经办人: _____

经办日期: XXXX-XX-XX XX:XX:XX


领导(签字): _____ 审核(签字): _____

医保钱包使用指南

一、医保钱包怎么开通

登录“国家医保”app，点击“医保钱包”功能页面，淮南市参保人员即可一键式开通“医保钱包”，并通过个人账户对共济人员进行钱包转账。同时，共济人员也可以通过“医保钱包”支付医疗费用，参保群众享受医保共济政策将更加便利便捷。

步骤一：在手机应用商店中下载“国家医保服务平台”APP。




步骤二：登录后，首页点击进入【医保钱包】专区。



步骤三：点击“确认使用钱包”。




步骤四：选择使用地，填写绑定的手机号，点击“立即确认使用”。




完成以上操作后，就可以使用医保钱包了。

二、如何用医保钱包转账

1. 登录国家医保服务平台APP，首页点击进入【医保钱包】专区。
2. 点击“医保钱包转账申请”。




3. 按照要求正确填写 “*”号的栏目信息。




4. 确认无误后点击“提交”，进行“人脸验证”/“医保密码验证”。

5. 完成验证后，即显示转账成功。




6. 授权人转账成功后，被转账人可在自己的医保钱包界面查询钱包余额：




三、医保钱包代缴城乡居民医保

1. 打开甘肃医保公共服务平台（甘肃医保服务平台 APP 或甘肃省医疗保障局小程序），在首页界面下边选择服务，在服务平台中下拉找到业务办理，点击医保钱包。



2. 医保钱包打开之后显示如下，选择医保钱包缴费，即可代缴城乡居民医保。



3、点击提交之后，返回缴费结果，点击查看缴费记录，返回缴费结果：

