

单位工程预（结）算汇总表

工程名称: 室外管网-安装工程

金额单位：元

[illegible]

注：汇总内容视不同需要选择填写

工程计价表

工程名称: 室外管网-安装工程

第186页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				9824.89		9035.51		306.57				482.82
借2-4	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 150	10m	72	125.15	9010.8	123	8856	2.15	154.8				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	13.1918	55.64	733.99	7.64	100.79	11.4	150.39			36.6	482.82
借2-101	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 100~150	个	2	40.05	80.1	39.36	78.72	0.69	1.38				
	管道安装				39418.83		21232.87		12384.57				5801.39
4-302	预制直埋保温管 DN150	10m	72	120.59	8682.48	90.11	6487.92	9.21	663.12	3189.15	229618.8	21.27	1531.44
3-2819	X光片射线探伤 80mm·300mm 管壁厚(mm以内) 16	10张	27.3	907.41	24772.29	386.4	10548.72	383.71	10475.28			137.3	3748.29
4-314	预制直埋保温弯头 DN150 90° R=3D	个	2	86.8	173.6	49.77	99.54	15.26	30.52	1738.05	3476.1	21.77	43.54
4-314	预制直埋保温弯头 DN150 45° R=5D	个	2	86.8	173.6	49.77	99.54	15.26	30.52	1546.79	3093.58	21.77	43.54
4-314	预制直埋保温弯头 DN150 35° R=8D	个	4	86.8	347.2	49.77	199.08	15.26	61.04	1778.81	7115.24	21.77	87.08
4-314	预制直埋保温弯头 DN150 32° R=5D	个	2	86.8	173.6	49.77	99.54	15.26	30.52	1546.79	3093.58	21.77	43.54
4-314	预制直埋保温弯头 DN150 30° R=8D	个	2	86.8	173.6	49.77	99.54	15.26	30.52	1778.81	3557.62	21.77	43.54
4-314	预制直埋保温弯头 DN150 29° R=5D	个	2	86.8	173.6	49.77	99.54	15.26	30.52	1546.79	3093.58	21.77	43.54
4-314	预制直埋保温弯头 DN150 16° R=8D	个	2	86.8	173.6	49.77	99.54	15.26	30.52	1778.81	3557.62	21.77	43.54
4-314	预制直埋保温弯头 DN150 14° R=5D	个	2	86.8	173.6	49.77	99.54	15.26	30.52	1546.79	3093.58	21.77	43.54
4-314	预制直埋保温弯头 DN150 13° R=5D	个	2	86.8	173.6	49.77	99.54	15.26	30.52	1546.79	3093.58	21.77	43.54

工程计价表

工程名称: 室外管网-安装工程

第187页 总272页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 室外管网-安装工程

第 188 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称: 楼底地沟盘管-教学楼

第191页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				2522.98		2361.05		70.29				91.65
借2-4	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 150	10m	16	125.15	2002.4	123	1968	2.15	34.4				
借2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 100	10m	4	75.29	301.16	73.8	295.2	1.49	5.96				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	2.504	55.64	139.32	7.64	19.13	11.4	28.55			36.6	91.65
借2-101	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 100~150	个	2	40.05	80.1	39.86	78.72	0.69	1.38				
	楼底地沟盘管安装				4197.56		3112.67		429.38				655.51
4-301	预制直埋保温管 DN125	10m	16	108.55	1736.8	82.41	1318.56	6.82	109.12	2703.85	43261.6	19.32	309.12
4-298	预制直埋保温管 DN65	10m	4	69.72	278.88	57.2	228.8	4.19	16.76	1676.51	6706.04	8.33	33.32
4-313	预制直埋保温弯头 DN125 90° R=3D	个	4	68.22	272.88	40.96	163.84	10.2	40.8	1522.58	6090.32	17.06	68.24
4-310	预制直埋保温弯头 DN65 90° R=3D	个	4	38.9	155.6	24.38	97.52	5.61	22.44	894.17	3576.68	8.91	35.64
4-313	预制直埋大小头 DN125/DN100	个	4	68.22	272.88	40.96	163.84	10.2	40.8	1738.05	6952.2	17.06	68.24
4-311	预制直埋大小头 DN80/DN65	个	4	44.68	178.72	27.87	111.48	6.41	25.64	1210.24	4840.96	10.4	41.6
4-311	预制直埋T型三通 DN80/DN25	个	4	44.68	178.72	27.87	111.48	6.41	25.64	774.33	3097.32	10.4	41.6
4-310	预制直埋T型三通 DN65/DN25	个	4	38.9	155.6	24.38	97.52	5.61	22.44	712.85	2851.4	8.91	35.64
4-340	管道压力试验 公称直径(mm以内) 200	100m	1.6	504.1	806.56	425.29	680.46	66.83	106.93			11.98	19.17
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	0.4	402.3	160.92	347.93	139.17	47.02	18.81			7.35	2.94
	管件、阀门等安装				556.66		259.28		216.58				80.8
4-406	法兰球阀 DN125	个	2	192.39	384.78	84.75	169.5	87.44	174.88	1012.15	2024.3	20.2	40.4

工程计价表

工程名称:楼底地沟盘管-教学楼

第192页 总272页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 楼底地沟盘管-教学楼

第 193 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称: 楼底地沟盘管-食堂

第196页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				1196.66		1107.81		37.83				51.02
借2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 100	10m	13.8	75.29	1039	73.8	1018.44	1.49	20.56				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	1.394	55.64	77.56	7.64	10.65	11.4	15.89			36.6	51.02
借2-101	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 100~150	个	2	40.05	80.1	39.36	78.72	0.69	1.38				
	楼底地沟盘管安装				2805.67		2101.89		289.13				414.66
4-300	预制直埋保温管 DN100	10m	9.8	89.48	876.9	72.26	708.15	5.31	52.04	2420.23	23718.25	11.91	116.72
4-298	预制直埋保温管 DN65	10m	4	69.72	278.88	57.2	228.8	4.19	16.76	1676.51	6706.04	8.33	33.32
4-312	预制直埋保温弯头 DN100 90° R=3D	个	4	53.26	213.04	33.35	133.4	7.41	29.64	1282.27	5129.08	12.5	50
4-310	预制直埋保温弯头 DN65 90° R=3D	个	4	38.9	155.6	24.38	97.52	5.61	22.44	894.17	3576.68	8.91	35.64
4-312	预制直埋大小头 DN100/DN80	个	4	53.26	213.04	33.35	133.4	7.41	29.64	1443.09	5772.36	12.5	50
4-311	预制直埋大小头 DN80/DN65	个	4	44.68	178.72	27.87	111.48	6.41	25.64	1210.24	4840.96	10.4	41.6
4-311	预制直埋T型三通 DN80/DN25	个	4	44.68	178.72	27.87	111.48	6.41	25.64	774.33	3097.32	10.4	41.6
4-310	预制直埋T型三通 DN65/DN25	个	4	38.9	155.6	24.38	97.52	5.61	22.44	712.85	2851.4	8.91	35.64
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	1.38	402.3	555.17	347.93	480.14	47.02	64.89			7.35	10.14
	管件、阀门等安装				474.24		203.58		192.74				77.92
4-405	法兰球阀 DN100	个	2	162.57	325.14	66.2	132.4	76.89	153.78	707	1414	19.48	38.96
4-541	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内) 100	付	2	74.55	149.1	35.59	71.18	19.48	38.96	99.35	198.7	19.48	38.96
	合计:				4476.57		3413.28		519.7		57304.79		543.6

单位工程主材表

工程名称: 楼底地沟盘管-食堂

第 197 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称: 楼底地沟盘管-宿舍1#楼

第200页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				1354.83		1250.11		43.76				60.96
借2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 100	10m	15.7	75.29	1182.05	73.8	1158.66	1.49	23.39				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	1.6657	55.64	92.68	7.64	12.73	11.4	18.99			36.6	60.96
借2-101	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 100~150	个	2	40.05	80.1	39.36	78.72	0.69	1.38				
	楼底地沟盘管安装				3081.77		2327.88		309.83				444.06
4-300	预制直埋保温管 DN100	10m	13.2	89.48	1181.14	72.26	953.83	5.31	70.09	2420.23	31947.04	11.91	157.21
4-298	预制直埋保温管 DN65	10m	2.5	69.72	174.3	57.2	143	4.19	10.48	1676.51	4191.28	8.33	20.83
4-312	预制直埋保温弯头 DN100 90° R=3D	个	4	53.26	213.04	33.35	133.4	7.41	29.64	1282.27	5129.08	12.5	50
4-310	预制直埋保温弯头 DN65 90° R=3D	个	4	38.9	155.6	24.38	97.52	5.61	22.44	894.17	3576.68	8.91	35.64
4-312	预制直埋大小头 DN100/DN80	个	4	53.26	213.04	33.35	133.4	7.41	29.64	1443.09	5772.36	12.5	50
4-311	预制直埋大小头 DN80/DN65	个	4	44.68	178.72	27.87	111.48	6.41	25.64	1210.24	4840.96	10.4	41.6
4-311	预制直埋T型三通 DN80/DN25	个	4	44.68	178.72	27.87	111.48	6.41	25.64	774.33	3097.32	10.4	41.6
4-310	预制直埋T型三通 DN65/DN25	个	4	38.9	155.6	24.38	97.52	5.61	22.44	712.85	2851.4	8.91	35.64
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	1.57	402.3	631.61	347.93	546.25	47.02	73.82			7.35	11.54
	管件、阀门等安装				474.24		203.58		192.74				77.92
4-405	法兰球阀 DN100	个	2	162.57	325.14	66.2	132.4	76.89	153.78	707	1414	19.48	38.96
4-541	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内) 100	付	2	74.55	149.1	35.59	71.18	19.48	38.96	99.35	198.7	19.48	38.96
	合计:				4910.84		3781.57		546.33		63018.82		582.94

单位工程主材表

工程名称: 楼底地沟盘管-宿舍1#楼

第 201 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称: 楼底地沟盘管-宿舍2#楼

第204页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				1354.83		1250.11		43.76				60.96
借2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 100	10m	15.7	75.29	1182.05	73.8	1158.66	1.49	23.39				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	1.6657	55.64	92.68	7.64	12.73	11.4	18.99			36.6	60.96
借2-101	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 100~150	个	2	40.05	80.1	39.36	78.72	0.69	1.38				
	楼底地沟盘管安装				3081.77		2327.88		309.83				444.06
4-300	预制直埋保温管 DN100	10m	13.2	89.48	1181.14	72.26	953.83	5.31	70.09	2420.23	31947.04	11.91	157.21
4-298	预制直埋保温管 DN65	10m	2.5	69.72	174.3	57.2	143	4.19	10.48	1676.51	4191.28	8.33	20.83
4-312	预制直埋保温弯头 DN100 90° R=3D	个	4	53.26	213.04	33.35	133.4	7.41	29.64	1282.27	5129.08	12.5	50
4-310	预制直埋保温弯头 DN65 90° R=3D	个	4	38.9	155.6	24.38	97.52	5.61	22.44	894.17	3576.68	8.91	35.64
4-312	预制直埋大小头 DN100/DN80	个	4	53.26	213.04	33.35	133.4	7.41	29.64	1443.09	5772.36	12.5	50
4-311	预制直埋大小头 DN80/DN65	个	4	44.68	178.72	27.87	111.48	6.41	25.64	1210.24	4840.96	10.4	41.6
4-311	预制直埋T型三通 DN80/DN25	个	4	44.68	178.72	27.87	111.48	6.41	25.64	774.33	3097.32	10.4	41.6
4-310	预制直埋T型三通 DN65/DN25	个	4	38.9	155.6	24.38	97.52	5.61	22.44	712.85	2851.4	8.91	35.64
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	1.57	402.3	631.61	347.93	546.25	47.02	73.82			7.35	11.54
	管件、阀门等安装				474.24		203.58		192.74				77.92
4-405	法兰球阀 DN100	个	2	162.57	325.14	66.2	132.4	76.89	153.78	707	1414	19.48	38.96
4-541	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内) 100	付	2	74.55	149.1	35.59	71.18	19.48	38.96	99.35	198.7	19.48	38.96
	合计:				4910.84		3781.57		546.33		63018.82		582.94

单位工程主材表

工程名称: 楼底地沟盘管-宿舍2#楼

第 205 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称: 楼底地沟盘管-综合楼

第208页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				2578.98		2381.43		78.97				118.58
借2-4	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 150	10m	16	125.15	2002.4	123	1968	2.15	34.4				
借2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 100	10m	4.2	75.29	316.22	73.8	309.96	1.49	6.26				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	3.2398	55.64	180.26	7.64	24.75	11.4	36.93			36.6	118.58
借2-101	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 100~150	个	2	40.05	80.1	39.86	78.72	0.69	1.38				
	楼底地沟盘管安装				4670.83		3364.82		518.98				787.04
4-302	预制直埋保温管 DN150	10m	16	120.59	1929.44	90.11	1441.76	9.21	147.36	3189.15	51026.4	21.27	340.32
4-298	预制直埋保温管 DN65	10m	4.2	69.72	292.82	57.2	240.24	4.19	17.6	1676.51	7041.34	8.33	34.99
4-314	预制直埋保温弯头 DN150 90° R=3D	个	4	86.8	347.2	49.77	199.08	15.26	61.04	1738.05	6952.2	21.77	87.08
4-310	预制直埋保温弯头 DN65 90° R=3D	个	4	38.9	155.6	24.38	97.52	5.61	22.44	894.17	3576.68	8.91	35.64
4-314	预制直埋大小头 DN150/DN125	个	4	86.8	347.2	49.77	199.08	15.26	61.04	1907.57	7630.28	21.77	87.08
4-313	预制直埋大小头 DN125/DN80	个	4	68.22	272.88	40.96	163.84	10.2	40.8	1639.32	6557.28	17.06	68.24
4-311	预制直埋大小头 DN80/DN65	个	4	44.68	178.72	27.87	111.48	6.41	25.64	1210.24	4840.96	10.4	41.6
4-311	预制直埋T型三通 DN80/DN25	个	4	44.68	178.72	27.87	111.48	6.41	25.64	774.33	3097.32	10.4	41.6
4-310	预制直埋T型三通 DN65/DN25	个	4	38.9	155.6	24.38	97.52	5.61	22.44	712.85	2851.4	8.91	35.64
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	2.02	402.3	812.65	347.93	702.82	47.02	94.98			7.35	14.85
	管件、阀门等安装				646.7		293.36		266.74				86.6
4-407	法兰球阀 DN150	个	2	230.78	461.56	100.39	200.78	108.74	217.48	1561.25	3122.5	21.65	43.3

工程计价表

工程名称:楼底地沟盘管-综合楼

第209页 总272页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 楼底地沟盘管-综合楼

第 210 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

单项工程费汇总表

项目名称:市热力

第 211 页 共 272 页

[illegible]

单项工程费汇总表

项目名称:酒泉市新苑学校

第 212 页 共 272 页

[illegible]

工程计价表

工程名称: 室外管网-土方工程

第215页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	管道土方				48738.06		28738.94		9570.8				10428.31
借1-7	人工挖沟、槽土方 三类土深度(m以内) 2	100m ³	0.0859	3917.22	333.32	3917.22	333.32						
借1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度(m以内) 4	100m ³	0.8034	4550.84	3656.14	4550.84	3656.14						
借1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m ³	1.68813	2988.53	5045.03	524.8	885.93					2463.73	4159.1
借1-57	人工原土夯实槽、坑	100m ²	0.195	144.16	28.11	144.16	28.11						
借1-117	机械原土夯实槽、坑	100m ²	3.705	91.54	339.16	77.08	285.58					14.46	53.57
借5-17	沟槽回填砂	10m ³	16.4192	1005.52	16509.83	404.18	6636.31	582.38	9562.21			18.96	311.31
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m ³	15.80368	1252.75	19798.06	1063.7	16810.37					189.05	2987.69
借1-86	反铲挖掘机挖土 装车 三类土	1000m ³	0.19661	3764.58	740.15	524.8	103.18					3239.78	636.97
借1-99	自卸汽车运土运距(km以内) 5	1000m ³	0.19661	11638.55	2288.26			43.68	8.59			11594.87	2279.67
	合计:				48738.06		28738.94		9570.8				10428.31

工程计价表

工程名称: 室外管网-安装工程

第219页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				10090.84		9141.69		295.31				653.84
借2-5	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 200	10m	12	242.03	2904.36	222.22	2666.64	3.43	41.16			16.38	196.56
借2-4	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 150	10m	44	125.15	5506.6	123	5412	2.15	94.6				
借2-2	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 50	10m	12	50.12	601.44	49.2	590.4	0.92	11.04				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	12.4939	55.64	695.16	7.64	95.45	11.4	142.43			36.6	457.28
借2-101	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 100~150	个	8	40.05	320.4	39.36	314.88	0.69	5.52				
借2-99	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 32~50	个	4	15.72	62.88	15.58	62.32	0.14	0.56				
	管道安装				34363.86		18503.12		10939.51				4921.24
4-303	预制直埋保温管 DN200	10m	12	148.7	1784.4	104.75	1257	13.82	165.84	3756.39	45076.68	30.13	361.56
4-302	预制直埋保温管 DN150	10m	44	120.59	5305.96	90.11	3964.84	9.21	405.24	3189.15	140322.6	21.27	935.88
4-297	预制直埋保温管 DN50	10m	6	53.73	322.38	48.32	289.92	3.09	18.54	1411.79	8470.74	2.32	13.92
4-297	预制直埋保温管 DN40	10m	6	53.73	322.38	48.32	289.92	3.09	18.54	1191.2	7147.2	2.32	13.92
3-2819	X光片射线探伤 80mm·300mm 管壁厚(mm以内) 16	10张	24.3	907.41	22050.06	386.4	9389.52	383.71	9324.15			137.3	3336.39
4-315	预制直埋保温弯头 DN200 90° R=3D	个	4	105.28	421.12	52.33	209.32	23.45	93.8	2359	9436	29.5	118
4-314	预制直埋保温弯头 DN150 90° R=3D	个	2	86.8	173.6	49.77	99.54	15.26	30.52	1738.05	3476.1	21.77	43.54
4-309	预制直埋保温弯头 DN50 90° R=3D	个	2	28.24	56.48	18.22	36.44	4.49	8.98	767.5	1535	5.53	11.06
4-309	预制直埋保温弯头 DN40 90° R=3	个	2	28.24	56.48	18.22	36.44	4.49	8.98	660.69	1321.38	5.53	11.06

工程计价表

工程名称: 室外管网-安装工程

第220页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	D												
4-340	管道压力试验 公称直径(mm以内)200	100m	5.6	504.1	2822.96	425.29	2381.62	66.83	374.25			11.98	67.09
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	1.2	402.3	482.76	347.93	417.52	47.02	56.42			7.35	8.82
借5-790	警示(示踪)带	100m	6.8	83.13	565.28	19.27	131.04	63.86	434.25				
	管件、阀门等 安装				3067.72		1381.44		1263.4				422.88
4-407	法兰球阀 DN150	个	8	230.78	1846.24	100.89	803.12	108.74	869.92	1561.25	12490	21.65	173.2
4-402	法兰球阀 DN50	个	2	86.55	173.1	34.91	69.82	42.26	84.52	256.37	512.74	9.38	18.76
4-401	法兰球阀 DN40	个	2	75.16	150.32	28.46	56.92	37.32	74.64	212.01	424.02	9.38	18.76
4-543	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内)150	付	8	92.57	740.56	46.29	370.32	24.63	197.04	184.51	1476.08	21.65	173.2
4-538	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内)50	付	2	40.31	80.62	20.7	41.4	9.51	19.02	53.22	106.44	10.1	20.2
4-537	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内)40	付	2	38.44	76.88	19.93	39.86	9.13	18.26	42.58	85.16	9.38	18.76
	合计:				47522.42		29026.25		12498.22		231880.14		5997.96

单位工程主材表

工程名称: 室外管网-安装工程

第 221 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称: 楼底地沟盘管-北楼

第224页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				1463.37		1356.03		45.69				61.65
借2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 100	10m	15	75.29	1129.35	73.8	1107	1.49	22.35				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	1.6844	55.64	93.72	7.64	12.87	11.4	19.2			36.6	61.65
借2-101	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 100~150	个	6	40.05	240.3	39.36	236.16	0.69	4.14				
	楼底地沟盘管安装				2371.73		1872.6		209.46				289.68
4-300	预制直埋保温管 DN100	10m	15	89.48	1342.2	72.26	1083.9	5.31	79.65	2420.23	36303.45	11.91	178.65
4-312	预制直埋保温弯头 DN100 90° R=3D	个	2	53.26	106.52	33.35	66.7	7.41	14.82	1282.27	2564.54	12.5	25
4-312	预制直埋T型三通 DN100/DN25	个	6	53.26	319.56	33.35	200.1	7.41	44.46	878.65	5271.9	12.5	75
4-339	管道压力试验 公称直径(mm)以内) 100	100m	1.5	402.3	603.45	347.93	521.9	47.02	70.53			7.35	11.03
	管件、阀门等安装				1422.72		610.74		578.22				233.76
4-405	法兰球阀 DN100	个	6	162.57	975.42	66.2	397.2	76.89	461.34	707	4242	19.48	116.88
4-541	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm)以内) 100	付	6	74.55	447.3	35.59	213.54	19.48	116.88	99.35	596.1	19.48	116.88
	合计:				5257.82		3839.37		833.37		48977.99		585.09

单位工程主材表

工程名称: 楼底地沟盘管-北楼

第 225 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称:地下室盘管-南楼

第228页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				1873.93		1721.19		62.32				90.42
借2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 100	10m	22	75.29	1656.38	73.8	1623.6	1.49	32.78				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	2.4704	55.64	137.45	7.64	18.87	11.4	28.16			36.6	90.42
借2-101	补偿器拆除 DN100	个	2	40.05	80.1	39.36	78.72	0.69	1.38				
	地下室盘管安装				11133.32		5776.61		4901.42				455.29
4-9	镀锌钢管 DN100	10m	22	465.83	10248.26	227.78	5011.16	218.09	4797.98	502.88	11063.36	19.96	439.12
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	2.2	402.3	885.06	347.93	765.45	47.02	103.44			7.35	16.17
	管件、阀门等安装				184.94		140.06		15.68				29.2
借5-1271	波纹管补偿器 DN100	个	2	92.47	184.94	70.03	140.06	7.84	15.68	3129.6	6259.2	14.6	29.2
	合计:				13192.19		7637.86		4979.42		17322.56		574.91

单位工程主材表

工程名称: 地下室盘管-南楼

第 229 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称:户内管道-南楼、北楼

第232页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	室内立管拆除				2171.32		2069.08		50.15				52.1
借2-2	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 50	10m	26	50.12	1303.12	49.2	1279.2	0.92	23.92				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	1.4235	55.64	79.2	7.64	10.88	11.4	16.23			36.6	52.1
借2-97	螺纹阀门拆除 公称直径(mm) 32~50	个	50	15.78	789	15.58	779	0.2	10				
	室内立管安装				7343.44		4822.22		2424.5				96.72
4-6	镀锌钢管 DN50	10m	26	282.44	7343.44	185.47	4822.22	93.25	2424.5	245.22	6375.72	3.72	96.72
	管件、阀门等安装				1333.5		849		484.5				
4-390	排气阀 DN50	个	50	26.67	1333.5	16.98	849	9.69	484.5	365.55	18277.5		
	合计:				10848.26		7740.3		2959.15		24653.22		148.82

单位工程主材表

工程名称: 户内管道-南楼、北楼

第 233 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

单项工程费汇总表

项目名称:六中北校区

第 234 页 共 272 页

[illegible]

单项工程费汇总表

项目名称: 室外二级管网

第 235 页 共 272 页

[illegible]

工程计价表

工程名称: 室外管网-土方工程

第238页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	直埋管道土方				60930.87		35856.82		11908.03				13166.01
借1-7	人工挖沟、槽土方 三类土深度(m以内) 2	100m ³		3917.22		3917.22							
借1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度(m以内) 4	100m ³	1.11164	4550.84	5058.9	4550.84	5058.9						
借1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m ³	2.11212	2988.53	6312.13	524.8	1108.44					2463.73	5203.69
借1-57	人工原土夯实槽、坑	100m ²	0.22925	144.16	33.05	144.16	33.05						
借1-117	机械原土夯实槽、坑	100m ²	4.35575	91.54	398.73	77.08	335.74					14.46	62.98
借5-17	沟槽回填砂	10m ³	20.428	1005.52	20540.76	404.18	8256.59	582.38	11896.86			18.96	387.31
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m ³	19.67655	1252.75	24649.8	1063.7	20929.95					189.05	3719.85
借1-86	反铲挖掘机挖土 装车 三类土	1000m ³	0.25563	3764.58	962.34	524.8	134.15					3239.78	828.18
借1-99	自卸汽车运土运距(km以内) 5	1000m ³	0.25563	11638.55	2975.16			43.68	11.17			11594.87	2964
	合计:				60930.87		35856.82		11908.03				13166.01

工程计价表

工程名称: 室外管网-地沟改造

第242页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	地沟改造				421519.42		172211.02		233782.34				15526.05
借1-7	人工挖沟、槽土方 三类土深度(m以内) 2	100m ³	0.6757	3917.22	2646.87	3917.22	2646.87						
借1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m ³	1.28383	2988.53	3836.76	524.8	673.75					2463.73	3163.01
借1-83	人工拆除 有钢筋混凝土 拆除沟盖板	10m ³	22.135	1561.28	34558.93	1561.28	34558.93						
借5-533	安装 矩形盖板(每块体积m ³ 以内) 0.5	10m ³	22.135	1073.11	23753.29	686.83	15202.98	89.86	1989.05	10804.57	239159.16	296.42	6561.26
借5-1891	预制混凝土模板 地沟盖板木模	10m ³	67.57	711.98	48108.49	437.8	29582.15	271.18	18323.63			3	202.71
借9-5	带肋钢筋直径(mm) 14以内	t	22.135	4581.3	101407.08	1017.29	22517.71	3520.5	77926.27			43.51	963.09
借11-27-2	水泥砂浆1:2.5 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m ²	1351.4	10.73	14500.52	6.47	8743.56	3.77	5094.78			0.49	662.19
借8-161	改性沥青卷材防水 基层处理	m ²	1351.4	1.92	2594.69	1.25	1689.25	0.67	905.44				
借8-147	改性沥青卷材(SBS-III) 满铺 平面 厚度 4mm	m ²	1351.4	62.35	84259.79	12.25	16554.65	50.1	67705.14				
借11-30-1	细石混凝土C20 厚度 30mm	m ²	1351.4	11.75	15878.95	6.47	8743.56	4.63	6256.98			0.65	878.41
借11-31-1 *4	细石混凝土C20 厚度每增减 5mm 单价*4 增 20mm	m ²	1351.4	7.8	10540.92	4.52	6108.33	2.88	3892.03			0.4	540.56
借6-248	卷材防水层 平面 二毡三油	100m ²	13.514	4625.09	62503.47	800.24	10814.44	3824.85	51689.02				
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m ³	13.514	1252.75	16929.66	1063.7	14374.84					189.05	2554.82
	合计:				421519.42		172211.02		233782.34		239159.16		15526.05

单位工程主材表

工程名称: 室外管网-地沟改造

第 243 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称: 室外管网-安装工程

第246页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				25283.87		22611.51		747.54				1924.82
借2-6	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 250	10m	14	299.6	4194.4	278.8	3903.2	4.42	61.88			16.38	229.32
借2-5	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 200	10m	33	242.0 ₃	7986.99	222.22	7333.26	3.43	113.19			16.38	540.54
借2-4	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 150	10m	32	125.1 ₅	4004.8	123	3936	2.15	68.8				
借2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 100	10m	90.4	75.29	6806.22	73.8	6671.52	1.49	134.7				
借2-2	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 50	10m	7.6	50.12	380.91	49.2	373.92	0.92	6.99				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	31.55 ₆₂	55.64	1755.79	7.64	241.09	11.4	359.74			36.6	1154.96
借2-100	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 65~80	个	4	30.83	123.32	30.34	121.36	0.49	1.96				
借2-99	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 32~50	个	2	15.72	31.44	15.58	31.16	0.14	0.28				
	管道安装				93070.59		49559.8		30123.15				13387.62
4-304	预制直埋保温管 DN250	10m	14	192.9 ₄	2701.16	133.56	1869.84	18.71	261.94	4966.51	69531.14	40.67	569.38
4-303	预制直埋保温管 DN200	10m	33	148.7	4907.1	104.75	3456.75	13.82	456.06	3756.39	123960.87	30.13	994.29
4-300	预制直埋保温管 DN100	10m	19.2	89.48	1718.02	72.26	1387.39	5.31	101.95	2420.23	46468.42	11.91	228.67
4-299	预制直埋保温管 DN80	10m	10	83.04	830.4	67.72	677.2	4.54	45.4	1884.5	18845	10.78	107.8
4-297	预制直埋保温管 DN25	10m	7.6	53.73	408.35	48.32	367.23	3.09	23.48	1052.54	7999.3	2.32	17.63
4-301	预制直埋保温管 DN125	10m	32	108.5 ₅	3473.6	82.41	2637.12	6.82	218.24	2703.85	86523.2	19.32	618.24
4-300	预制直埋保温管 DN100	10m	61.2	89.48	5476.18	72.26	4422.31	5.31	324.97	2420.23	148118.08	11.91	728.89
3-2819	X光片射线探伤 80mm·300mm 管壁厚(mm以	10张	67.9	907.4 ₁	61613.14	386.4	26236.56	383.71	26053.91			137.3	9322.67

工程计价表

工程名称: 室外管网-安装工程

第247页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	内) 16												
4-315	预制直埋保温弯头 DN200 90° R=3D	个	2	105.28	210.56	52.33	104.66	23.45	46.9	2359	4718	29.5	59
4-314	预制直埋保温弯头 DN150 90° R=3D	个	2	86.8	173.6	49.77	99.54	15.26	30.52	1738.05	3476.1	21.77	43.54
4-311	预制直埋保温弯头 DN80 90° R=3D	个	4	44.68	178.72	27.87	111.48	6.41	25.64	1048.17	4192.68	10.4	41.6
4-311	预制直埋保温弯头 DN80 73° R=5D	个	2	44.68	89.36	27.87	55.74	6.41	12.82	1170.5	2341	10.4	20.8
4-311	预制直埋保温弯头 DN80 44° R=5D	个	2	44.68	89.36	27.87	55.74	6.41	12.82	943.85	1887.7	10.4	20.8
4-311	预制直埋保温弯头 DN80 22° R=5D	个	2	44.68	89.36	27.87	55.74	6.41	12.82	943.85	1887.7	10.4	20.8
4-316	预制直埋平行三通 DN250/DN150	个	2	149.66	299.32	65.92	131.84	34.95	69.9	4474.59	8949.18	48.79	97.58
4-312	预制直埋平行三通 DN100/DN80	个	4	53.26	213.04	33.35	133.4	7.41	29.64	1947.31	7789.24	12.5	50
4-316	预制直埋大小头 DN250/DN200	个	4	149.66	598.64	65.92	263.68	34.95	139.8	3908.28	15633.12	48.79	195.16
4-315	预制直埋大小头 DN200/DN100	个	2	105.28	210.56	52.33	104.66	23.45	46.9	2714.18	5428.36	29.5	59
4-312	预制直埋大小头 DN100/DN80	个	2	53.26	106.52	33.35	66.7	7.41	14.82	1443.09	2886.18	12.5	25
4-341	管道压力试验 公称直径(mm以内) 300	100m	1.4	708.7	992.18	576.32	806.85	120.33	168.46			12.05	16.87
4-340	管道压力试验 公称直径(mm以内) 200	100m	6.5	504.1	3276.65	425.29	2764.39	66.83	434.4			11.98	77.87
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	9.8	402.3	3942.54	347.93	3409.71	47.02	460.8			7.35	72.03
借5-790	警示(示踪)带	100m	17.71	83.13	1472.23	19.27	341.27	63.86	1130.96				

工程计价表

工程名称: 室外管网-安装工程

第248页 总272页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 室外管网-安装工程

第 249 页 共 272 页

序号	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合计
1	预制直埋保温管 DN200		m	334.95	370.088	123960.98
2	预制直埋保温管 DN250		m	142.1	489.311	69531.09
3	预制直埋保温管 DN80		m	101.5	185.665	18845
4	预制直埋保温管 DN100		m	816.06	238.446	194586.24
5	预制直埋保温管 DN125		m	324.8	266.389	86523.15
6	预制直埋保温管 DN25		m	77.14	103.699	7999.34
7	预制直埋平行三通 DN250/DN150		个	2	4474.585	8949.17
8	预制直埋保温弯头 DN200 90° R=3D		个	2	2358.999	4718
9	预制直埋保温弯头 DN73 90° R=5D		个	2	1170.496	2340.99
10	预制直埋保温弯头 DN80 44° R=5D		个	2	943.848	1887.7
11	预制直埋保温弯头 DN80 22° R=5D		个	2	943.848	1887.7
12	预制直埋平行三通 DN100/DN80		个	4	1947.308	7789.23
13	预制直埋大小头 DN100/DN80		个	2	1443.094	2886.19
14	预制直埋大小头 DN250/DN200		个	4	3908.276	15633.1
15	预制直埋大小头 DN200/DN100		个	2	2714.184	5428.37
16	预制直埋保温弯头 DN80 90° R=3D		个	4	1048.168	4192.67
17	预制直埋保温弯头 DN150 90° R=3D		个	2	1738.047	3476.09
18	法兰球阀 DN80		个	4	536.681	2146.72
19	法兰球阀 DN25		个	2	111.771	223.54
20	碳钢法兰 DN80		片	8	39.031	312.25
21	碳钢法兰 DN25		片	4	13.306	53.22
	合计					563370.74

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称: 楼底地沟盘管

第253页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				9864.87		9218.6		291.97				354.3
借2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 100	10m	112	75.29	8432.48	73.8	8265.6	1.49	166.88				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	9.6802	55.64	538.61	7.64	73.96	11.4	110.35			36.6	354.3
借2-101	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 100~150	个	10	40.05	400.5	39.36	393.6	0.69	6.9				
借2-100	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 65~80	个	16	30.83	493.28	30.84	485.44	0.49	7.84				
	楼底地沟盘管安装				14342.4		11815.9		1112.02				1414.48
4-299	预制直埋保温管 DN80	10m	112	83.04	9300.48	67.72	7584.64	4.54	508.48	1884.5	211064	10.78	1207.36
4-311	预制直埋保温弯头 DN80 90° R=3D	个	2	44.68	89.36	27.87	55.74	6.41	12.82	1048.17	2096.34	10.4	20.8
4-311	预制直埋T型三通 DN80/DN25	个	10	44.68	446.8	27.87	278.7	6.41	64.1	774.33	7743.3	10.4	104
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	11.2	402.3	4505.76	347.93	3896.82	47.02	526.62			7.35	82.32
	管件、阀门等安装				5716.34		2441.92		2350.74				923.68
4-405	法兰球阀 DN100	个	8	162.57	1300.56	66.2	529.6	76.89	615.12	707	5656	19.48	155.84
4-406	法兰球阀 DN125	个	2	192.39	384.78	84.75	169.5	87.44	174.88	1012.15	2024.3	20.2	40.4
4-404	法兰球阀 DN80	个	16	137.29	2196.64	53.43	854.88	67.26	1076.16	536.68	8586.88	16.6	265.6
4-541	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内) 100	付	8	74.55	596.4	35.59	284.72	19.48	155.84	99.35	794.8	19.48	155.84
4-542	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内) 125	付	2	85.94	171.88	44.89	89.78	20.85	41.7	138.38	276.76	20.2	40.4
4-540	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内) 80	付	16	66.63	1066.08	32.09	513.44	17.94	287.04	78.06	1248.96	16.6	265.6
	合计:				29923.61		23476.42		3754.73		239491.34		2692.46

单位工程主材表

工程名称: 楼底地沟盘管

第 254 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称: 楼底地沟盘管

第258页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				3684.55		3425.18		113.86				145.51
借2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm)100	10m	46	75.29	3463.34	73.8	3394.8	1.49	68.54				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	3.9758	55.64	221.21	7.64	30.38	11.4	45.32			36.6	145.51
	楼底地沟盘管安装				6206.58		5050.04		502.05				654.49
4-299	预制直埋保温管 DN80	10m	46	83.04	3819.84	67.72	3115.12	4.54	208.84	1884.5	86687	10.78	495.88
4-311	预制直埋保温弯头 DN80 90° R=3D	个	2	44.68	89.36	27.87	55.74	6.41	12.82	1048.17	2096.34	10.4	20.8
4-311	预制直埋T型三通 DN80/DN25	个	10	44.68	446.8	27.87	278.7	6.41	64.1	774.33	7743.3	10.4	104
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	4.6	402.3	1850.58	347.93	1600.48	47.02	216.29			7.35	33.81
	合计:				9891.13		8475.22		615.91		96526.64		800

单位工程主材表

工程名称: 楼底地沟盘管

第 259 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

单位工程预（结）算汇总表

工程名称: 户内管道

金额单位：元

[illegible]

注：汇总内容视不同需要选择填写

工程计价表

工程名称: 户内管道

第262页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	室内立管拆除				31395.09		29858.4		764.09				772.61
借2-1	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 25	10m	304	24.95	7584.8	24.6	7478.4	0.35	106.4				
借2-2	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 50	10m	362	50.12	18143.44	49.2	17810.4	0.92	333.04				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	21.1095	55.64	1174.53	7.64	161.28	11.4	240.65			36.6	772.61
借2-96	螺纹阀门拆除 公称直径(mm) 15~25	个	372	10.04	3734.88	9.84	3660.48	0.2	74.4				
借2-97	螺纹阀门拆除 公称直径(mm) 32~50	个	48	15.78	757.44	15.58	747.84	0.2	9.6				
	室内立管安装				154049.82		106410.14		46767.22				872.46
4-3	镀锌钢管 DN25	10m	304	220.26	66959.04	152.27	46290.08	66.68	20270.72	112.11	34081.44	1.31	398.24
4-4	镀锌钢管 DN32	10m	190	224.19	42596.1	152.27	28931.3	70.61	13415.9	155.77	29596.3	1.31	248.9
4-5	镀锌钢管 DN40	10m	172	258.69	44494.68	181.33	31188.76	76.05	13080.6	179.42	30860.24	1.31	225.32
	管件、阀门等安装				5647.2		3865.44		1781.76				
4-387	铜球阀 DN25	个	372	12.04	4478.88	8.2	3050.4	3.84	1428.48	43.9	16330.8		
4-389	铜球阀 DN40	个	48	24.34	1168.32	16.98	815.04	7.36	353.28	93.18	4472.64		
	合计:				191092.11		140133.98		49313.07		115341.42		1645.07

单位工程主材表

工程名称: 户内管道

第 263 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称: 楼底地沟盘管

第267页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				4485.54		4169.78		138.62				177.15
借2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm)100	10m	56	75.29	4216.24	73.8	4132.8	1.49	83.44				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	4.8401	55.64	269.3	7.64	36.98	11.4	55.18			36.6	177.15
	楼底地沟盘管安装				7439.28		6075.17		594.47				769.64
4-299	预制直埋保温管 DN80	10m	56	83.04	4650.24	67.72	3792.32	4.54	254.24	1884.5	105532	10.78	603.68
4-311	预制直埋保温弯头 DN80 90° R=3D	个	2	44.68	89.36	27.87	55.74	6.41	12.82	1048.17	2096.34	10.4	20.8
4-311	预制直埋T型三通 DN80/DN25	个	10	44.68	446.8	27.87	278.7	6.41	64.1	774.33	7743.3	10.4	104
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	5.6	402.3	2252.88	347.93	1948.41	47.02	263.31			7.35	41.16
	合计:				11924.82		10244.95		733.09		115371.64		946.79

单位工程主材表

工程名称: 楼底地沟盘管

第 268 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称: 户内管道

第271页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	室内立管拆除				26602.74		25345.3		633.23				624.21
借2-1	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 25	10m	320	24.95	7984	24.6	7872	0.35	112				
借2-2	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 50	10m	260	50.12	13031.2	49.2	12792	0.92	239.2				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	17.055	55.64	948.94	7.64	130.3	11.4	194.43			36.6	624.21
借2-96	螺纹阀门公称直径(mm) 15~25	个	396	10.04	3975.84	9.84	3896.64	0.2	79.2				
借2-97	螺纹阀门拆除 公称直径(mm) 32~50	个	42	15.78	662.76	15.58	654.36	0.2	8.4				
	室内立管安装				128772.6		88316.6		39696.2				759.8
4-3	镀锌钢管 DN25	10m	320	220.26	70483.2	152.27	48726.4	66.68	21337.6	112.11	35875.2	1.31	419.2
4-4	镀锌钢管 DN32	10m	260	224.19	58289.4	152.27	39590.2	70.61	18358.6	155.77	40500.2	1.31	340.6
	管件、阀门等安装				5412.54		3675.18		1737.36				
4-387	铜球阀 DN25	个	396	12.04	4767.84	8.2	3247.2	3.84	1520.64	43.9	17384.4		
4-388	铜球阀 DN32	个	42	15.35	644.7	10.19	427.98	5.16	216.72	74.36	3123.12		
	合计:				160787.88		117337.08		42066.79		96882.92		1384.01

单位工程主材表

工程名称: 户内管道

第 272 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期: