

单位工程主材表

工程名称: 户内管道

第 83 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

单项工程费汇总表

项目名称: 鸿硕园幼儿园

第 84 页 共 272 页

[illegible]

工程计价表

工程名称: 主楼一层顶架空管道

第87页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				1722.38		1603.08		52.62				66.68
借2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 100	10m	19.4	75.29	1460.63	73.8	1431.72	1.49	28.91				
借2-2	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 50	10m	3.2	50.12	160.38	49.2	157.44	0.92	2.94				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	1.8219	55.64	101.37	7.64	13.92	11.4	20.77			36.6	66.68
	楼底车库管道安装				9134.23		5254.87		3778.97				100.39
4-8	镀锌钢管 DN80	10m	18	382.09	6877.62	200.71	3612.78	177.56	3196.08	387.11	6967.98	3.82	68.76
4-7	镀锌钢管 DN65	10m	1.4	330.43	462.6	189.7	265.58	137.13	191.98	328.75	460.25	3.6	5.04
4-6	镀锌钢管 DN50	10m	2.4	282.44	677.86	185.47	445.13	93.25	223.8	245.22	588.53	3.72	8.93
4-5	镀锌钢管 DN40	10m	0.8	258.69	206.95	181.33	145.06	76.05	60.84	179.42	143.54	1.31	1.05
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	2.26	402.3	909.2	347.93	786.32	47.02	106.27			7.35	16.61
	合计:				10856.61		6857.95		3831.59		8160.3		167.07

单位工程主材表

工程名称: 主楼一层顶架空管道

第 88 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称: 室外管网-土方工程

第91页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	管道土方				5164.51		3000.48		1051.31				1112.73
借1-7	人工挖沟、槽土方 三类土深度(m以内) 2	100m ³		3917.22		3917.22							
借1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度(m以内) 4	100m ³	0.09208	4550.84	419.04	4550.84	419.04						
借1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m ³	0.17496	2988.53	522.87	524.8	91.82					2463.73	431.05
借1-57	人工原土夯实 槽、坑	100m ²	0.0195	144.16	2.81	144.16	2.81						
借1-117	机械原土夯实 槽、坑	100m ²	0.3705	91.54	33.92	77.08	28.56					14.46	5.36
借5-17	沟槽回填砂	10m ³	1.8035	1005.52	1813.46	404.18	728.94	582.38	1050.32			18.96	34.19
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m ³	1.61454	1252.75	2022.61	1063.7	1717.39					189.05	305.23
借1-86	反铲挖掘机挖土 装车 三类土	1000m ³	0.02271	3764.58	85.49	524.8	11.92					3239.78	73.58
借1-99	自卸汽车运土 运距(km以内) 5	1000m ³	0.02271	11638.55	264.31			43.68	0.99			11594.87	263.32
	合计:				5164.51		3000.48		1051.31				1112.73

工程计价表

工程名称: 室外管网-安装工程

第95页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				1621.31		1408.76		43.58				168.98
借2-5	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 200	10m	6	242.03	1452.18	222.22	1333.32	3.43	20.58			16.38	98.28
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	1.9316	55.64	107.47	7.64	14.76	11.4	22.02			36.6	70.7
借2-100	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 65~80	个	2	30.83	61.66	30.34	60.68	0.49	0.98				
	管道安装				3694.55		1938.51		1197.36				558.68
4-303	预制直埋保温管 DN200	10m	6	148.7	892.2	104.75	628.5	13.82	82.92	3756.39	22538.34	30.13	180.78
3-2819	X光片射线探伤 80mm·300mm 管壁厚(mm以内) 16	10张	2.7	907.41	2450.01	386.4	1043.28	383.71	1036.02			137.3	370.71
4-340	管道压力试验 公称直径(mm以内) 200	100m	0.6	504.1	302.46	425.29	255.17	66.83	40.1			11.98	7.19
借5-790	警示(示踪)带	100m	0.6	83.13	49.88	19.27	11.56	63.86	38.32				
	管件、阀门等安装				407.84		171.04		170.4				66.4
4-404	法兰球阀 DN80	个	2	137.29	274.58	53.43	106.86	67.26	134.52	536.68	1073.36	16.6	33.2
4-540	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内) 80	付	2	66.63	133.26	32.09	64.18	17.94	35.88	78.06	156.12	16.6	33.2
	合计:				5723.7		3518.31		1411.34		23767.82		794.06

单位工程主材表

工程名称: 室外管网-安装工程

第 96 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

单项工程费汇总表

项目名称:芳沁园幼儿园-主楼

第 97 页 共 272 页

[illegible]

单位工程预（结）算汇总表

工程名称: 楼底地沟盘管

金额单位：元

[illegible]

注：汇总内容视不同需要选择填写

工程计价表

工程名称: 楼底地沟盘管

第100页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				4478.31		4178.73		126.69				172.89
借2-4	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 150	10m	28	125.15	3504.2	123	3444	2.15	60.2				
借2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 100	10m	2	75.29	150.58	73.8	147.6	1.49	2.98				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	4.7238	55.64	262.83	7.64	36.09	11.4	53.85			36.6	172.89
借2-101	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 100~150	个	14	40.05	560.7	39.86	551.04	0.69	9.66				
	楼底地沟盘管安装				6429.02		4746.39		678.09				1004.54
4-302	预制直埋保温管 DN150	10m	14	120.59	1688.26	90.11	1261.54	9.21	128.94	3189.15	44648.1	21.27	297.78
4-301	预制直埋保温管 DN125	10m	14	108.55	1519.7	82.41	1153.74	6.82	95.48	2703.85	37853.9	19.32	270.48
4-300	预制直埋保温管 DN100	10m	2	89.48	178.96	72.26	144.52	5.31	10.62	2420.23	4840.46	11.91	23.82
4-314	预制直埋保温弯头 DN150 90° R=3D	个	4	86.8	347.2	49.77	199.08	15.26	61.04	1738.05	6952.2	21.77	87.08
4-313	预制直埋保温弯头 DN125 90° R=3D	个	4	68.22	272.88	40.96	163.84	10.2	40.8	1522.58	6090.32	17.06	68.24
4-312	预制直埋保温弯头 DN100 90° R=3D	个	4	53.26	213.04	33.35	133.4	7.41	29.64	1282.27	5129.08	12.5	50
4-314	预制直埋大小头 DN150/DN125	个	2	86.8	173.6	49.77	99.54	15.26	30.52	1907.57	3815.14	21.77	43.54
4-313	预制直埋大小头 DN125/DN100	个	2	68.22	136.44	40.96	81.92	10.2	20.4	1738.05	3476.1	17.06	34.12
4-314	预制直埋T型三通 DN150/DN25	个	2	86.8	173.6	49.77	99.54	15.26	30.52	1082.94	2165.88	21.77	43.54
4-312	预制直埋T型三通 DN125/DN25	个	2	53.26	106.52	33.35	66.7	7.41	14.82	1003.46	2006.92	12.5	25
4-312	预制直埋T型三通 DN100/DN25	个	2	53.26	106.52	33.35	66.7	7.41	14.82	878.65	1757.3	12.5	25

工程计价表

工程名称: 楼底地沟盘管

第101页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	5												
4-340	管道压力试验 公称直径(mm以 内)200	100m	3	504.1	1512.3	425.29	1275.87	66.83	200.49			11.98	35.94
	管件、阀门等 安装				4001.9		1805.8		1618.86				577.24
4-407	法兰球阀 DN150	个	6	230.78	1384.68	100.39	602.34	108.74	652.44	1561.25	9367.5	21.65	129.9
4-406	法兰球阀 DN125	个	4	192.39	769.56	84.75	339	87.44	349.76	1012.15	4048.6	20.2	80.8
4-405	法兰球阀 DN100	个	4	162.57	650.28	66.2	264.8	76.89	307.56	707	2828	19.48	77.92
4-543	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以 内)150	付	6	92.57	555.42	46.29	277.74	24.63	147.78	184.51	1107.06	21.65	129.9
4-542	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以 内)125	付	4	85.94	343.76	44.89	179.56	20.85	83.4	138.38	553.52	20.2	80.8
4-541	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以 内)100	付	4	74.55	298.2	35.59	142.36	19.48	77.92	99.35	397.4	19.48	77.92
	合计:				14909.23		10730.92		2423.64		137037.48		1754.67

单位工程主材表

工程名称：楼底地沟盘管

第 102 页 共 272 页

序号	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合计
1	预制直埋保温管 DN100		m	20.3	238.446	4840.45
2	预制直埋保温管 DN125		m	142.1	266.389	37853.88
3	预制直埋保温管 DN150		m	142.1	314.202	44648.1
4	预制直埋保温弯头 DN125 90° R=3D		个	4	1522.576	6090.3
5	预制直埋T型三通 DN100/DN25		个	2	878.648	1757.3
6	预制直埋大小头 DN125/DN100		个	2	1738.047	3476.09
7	预制直埋T型三通 DN125/DN25		个	2	1003.46	2006.92
8	预制直埋T型三通 DN150/DN25		个	2	1082.942	2165.88
9	预制直埋大小头 DN150/DN125		个	2	1907.567	3815.13
10	预制直埋保温弯头 DN150 90° R=3D		个	4	1738.047	6952.19
11	预制直埋保温弯头 DN100 90° R=3D		个	4	1282.267	5129.07
12	法兰球阀 DN100		个	4	706.999	2828
13	法兰球阀 DN150		个	6	1561.253	9367.52
14	法兰球阀 DN125		个	4	1012.153	4048.61
15	碳钢法兰 DN100		片	8	49.676	397.41
16	碳钢法兰 DN150		片	12	92.256	1107.07
17	碳钢法兰 DN125		片	8	69.192	553.54
	合计					137037.46

法定代表人：

编制单位(盖章)：

编制日期：

单项工程费汇总表

项目名称:消防站

第 103 页 共 272 页

[illegible]

工程计价表

工程名称: 楼底地沟盘管

第106页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				620.68		596.25		12.09				12.33
借2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 100	10m	3	75.29	225.87	73.8	221.4	1.49	4.47				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	0.3369	55.64	18.75	7.64	2.57	11.4	3.84			36.6	12.33
借2-100	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 65~80	个	2	30.83	61.66	30.34	60.68	0.49	0.98				
借2-99	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 32~50	个	20	15.72	314.4	15.58	311.6	0.14	2.8				
	楼底地沟盘管安装				329.85		275.98		26.68				27.2
4-298	预制直埋保温管 DN65	10m	3	69.72	209.16	57.2	171.6	4.19	12.57	1676.51	5029.53	8.33	24.99
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	0.3	402.3	120.69	347.93	104.38	47.02	14.11			7.35	2.21
	管件、阀门等安装				2614.54		1125.94		1047				441.6
4-403	法兰球阀 DN65	个	2	111.78	223.56	46.98	93.96	48.2	96.4	341.52	683.04	16.6	33.2
4-401	法兰球阀 DN40	个	20	75.16	1503.2	28.46	569.2	37.32	746.4	212.01	4240.2	9.38	187.6
4-539	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内) 65	付	2	59.49	118.98	32.09	64.18	10.8	21.6	70.97	141.94	16.6	33.2
4-537	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内) 40	付	20	38.44	768.8	19.93	398.6	9.13	182.6	42.58	851.6	9.38	187.6
	合计:				3565.07		1998.17		1085.77		10946.31		481.13

单位工程主材表

工程名称: 楼底地沟盘管

第 107 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称: 户内管道

第110页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	室内管道及阀门拆除				5576.39		5291.23		124.35				160.81
借2-2	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 50	10m	40	50.12	2004.8	49.2	1968	0.92	36.8				
借2-1	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 25	10m	42	24.95	1047.9	24.6	1033.2	0.35	14.7				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	2.6537	55.64	147.65	7.64	20.27	11.4	30.25			36.6	97.13
借2-96	螺纹阀门拆除 公称直径(mm) 15~25	个	200	10.04	2008	9.84	1968	0.2	40				
借2-76	散热器整组拆除 钢制散热器(组)	10组	4	92.01	368.04	75.44	301.76	0.65	2.6			15.92	63.68
	室内管道安装				19598.52		13648.54		5842.56				107.42
4-5	镀锌钢管 DN40	10m	40	258.69	10347.6	181.33	7253.2	76.05	3042	179.42	7176.8	1.31	52.4
4-3	镀锌钢管 DN25	10m	42	220.26	9250.92	152.27	6395.34	66.68	2800.56	112.11	4708.62	1.31	55.02
	阀门等安装				5654.8		2494.8		3160				
4-387	铜球阀 DN25	个	200	12.04	2408	8.2	1640	3.84	768	43.9	8780		
4-735	钢制散热器	组	40	81.17	3246.8	21.37	854.8	59.8	2392	1330.61	53224.4		
	合计:				30829.71		21434.57		9126.91		73889.82		268.23

单位工程主材表

工程名称: 户内管道

第 111 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称:户内改造

第115页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	阀门更新				1104		902		202				
借2-96	螺纹阀门拆除 公称直径(mm) 15~25	个	50	10.04	502	9.84	492	0.2	10				
4-387	铜球阀 DN25	个	50	12.04	602	8.2	410	3.84	192	43.9	2195		
	管道更新				653.46		184.26		469.2				
补子目1	管箍更换	个	80	5	400			5	400				
借2-46	塑料管拆除 公称直径(mm) 50	10m	1.6	27.88	44.61	27.88	44.61						
4-113	塑料给水管 PPR DN32	10m	1.6	130.53	208.85	87.28	139.65	43.25	69.2	411.57	658.51		
	分水器更新				888.5		774.25		114.25				
4-773	5路分水器	组	5	35.54	177.7	30.97	154.85	4.57	22.85	400	2000		
4-773	4路分水器	组	15	35.54	533.1	30.97	464.55	4.57	68.55	320	4800		
4-773	7路分水器	组	5	35.54	177.7	30.97	154.85	4.57	22.85	560	2800		
	合计:				2645.96		1860.51		785.45		12453.51		

单位工程主材表

工程名称: 户内改造

第 116 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

单项工程费汇总表

项目名称: 昌恒热力公司

第 117 页 共 272 页

序号	名称	金额(元)
1.1	室外管网-土方工程	173516.44
1.2	室外管网-安装工程	737876.72
1.3	室外管网-道路拆除及恢复	413139.46
1.4	楼底地沟盘管	154267.61
2.1	楼底地沟盘管	272347.49
3.1	室外管网-土方工程	16707.04
3.2	室外管网-安装工程	54902.09
3.3	室外管网-道路拆除及恢复	47953.71
3.4	楼底地沟盘管	84281.87
4.1.1	室外管网-土方工程	7145.36
4.1.2	室外管网-地沟改造	177031.29
4.1.3	室外管网-安装工程	133777.05
4.1.4	室外管网-道路拆除及恢复	81152.37
4.2.1	楼底地沟盘管	220064.34
4.2.2	户内管道	11665.91
5.1	室外管网-土方工程	116113.82
5.2	室外管网-安装工程	392446.61
5.3	室外管网-道路拆除及恢复	202707.03
5.4	楼底地沟盘管-教学楼	103584.55
5.5	楼底地沟盘管-食堂	72618.79
5.6	楼底地沟盘管-宿舍1#楼	79878.16
5.7	楼底地沟盘管-宿舍2#楼	79878.16
5.8	楼底地沟盘管-综合楼	123683.16
合 计	(结转至工程项目总价表)	3756739.03

单项工程费汇总表

项目名称:酒泉市体育运动学校

第 118 页 共 272 页

[illegible]

工程计价表

工程名称: 室外管网-土方工程

第121页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	管道土方				82652.42		48078.31		16678.65				17895.47
借1-7	人工挖沟、槽土方 三类土深度(m以内) 2	100m ³	0.2981	3917.22	1167.72	3917.22	1167.72						
借1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度(m以内) 4	100m ³	1.18755	4550.84	5404.35	4550.84	5404.35						
借1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m ³	2.82273	2988.53	8435.81	524.8	1481.37					2463.73	6954.44
借1-57	人工原土夯实槽、坑	100m ²	0.3237	144.16	46.66	144.16	46.66						
借1-117	机械原土夯实槽、坑	100m ²	6.1503	91.54	563	77.08	474.07					14.46	88.93
借5-17	沟槽回填砂	10m ³	28.6116	1005.52	28769.54	404.18	11564.24	582.38	16662.82			18.96	542.48
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m ³	26.08785	1252.75	32681.55	1063.7	27749.65					189.05	4931.91
借1-86	反铲挖掘机挖土 装车 三类土	1000m ³	0.36251	3764.58	1364.7	524.8	190.25					3239.78	1174.45
借1-99	自卸汽车运土运距(km以内) 5	1000m ³	0.36251	11638.55	4219.09			43.68	15.83			11594.87	4203.26
	合计:				82652.42		48078.31		16678.65				17895.47

工程计价表

工程名称: 室外管网-安装工程

第125页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				21861.31		19370.97		646.2				1844.14
借2-6	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 250	10m	49	299.6	14680.4	278.8	13661.2	4.42	216.58			16.38	802.62
借2-4	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 150	10m	14.6	125.15	1827.19	123	1795.8	2.15	31.39				
借2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 100	10m	48.4	75.29	3644.04	73.8	3571.92	1.49	72.12				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	28.4569	55.64	1583.34	7.64	217.41	11.4	324.41			36.6	1041.52
借2-102	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 200~250	个	2	63.17	126.34	62.32	124.64	0.85	1.7				
	管道安装				71958.35		38047.14		22998.23				10912.97
4-304	预制直埋保温管 DN250	10m	49	192.94	9454.06	133.56	6544.44	18.71	916.79	4966.51	243358.99	40.67	1992.83
4-301	预制直埋保温管 DN125	10m	14.6	108.55	1584.83	82.41	1203.19	6.82	99.57	2703.85	39476.21	19.32	282.07
4-300	预制直埋保温管 DN100	10m	8.6	89.48	769.53	72.26	621.44	5.31	45.67	2420.23	20813.98	11.91	102.43
4-299	预制直埋保温管 DN80	10m	4	83.04	332.16	67.72	270.88	4.54	18.16	1884.5	7538	10.78	43.12
4-298	预制直埋保温管 DN65	10m	35.8	69.72	2495.98	57.2	2047.76	4.19	150	1676.51	60019.06	8.33	298.21
3-2819	X光片射线探伤 80mm·300mm 管壁厚(mm以内) 16	10张	50.4	907.41	45733.46	386.4	19474.56	383.71	19338.98			137.3	6919.92
4-316	预制直埋保温弯头 DN250 90° R=3D	个	2	149.66	299.32	65.92	131.84	34.95	69.9	3860.46	7720.92	48.79	97.58
4-314	预制直埋保温弯头 DN150 90° R=3D	个	10	86.8	868	49.77	497.7	15.26	152.6	1738.05	17380.5	21.77	217.7
4-313	预制直埋保温弯头 DN125 90° R=3D	个	4	68.22	272.88	40.96	163.84	10.2	40.8	1522.58	6090.32	17.06	68.24
4-312	预制直埋保温弯头 DN100 90° R=3D	个	4	53.26	213.04	33.35	133.4	7.41	29.64	1282.27	5129.08	12.5	50

工程计价表

工程名称: 室外管网-安装工程

第126页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
4-311	预制直埋保温弯头 DN80 90° R=3D	个	4	44.68	178.72	27.87	111.48	6.41	25.64	1048.17	4192.68	10.4	41.6
4-310	预制直埋保温弯头 DN65 90° R=3D	个	4	38.9	155.6	24.38	97.52	5.61	22.44	894.17	3576.68	8.91	35.64
4-309	预制直埋保温弯头 DN32 90° R=3D	个	10	28.24	282.4	18.22	182.2	4.49	44.9	538.99	5389.9	5.53	55.3
4-316	预制直埋大小头 DN250/DN150	个	2	149.66	299.32	65.92	131.84	34.95	69.9	3476.71	6953.42	48.79	97.58
4-314	预制直埋大小头 DN150/DN100	个	4	86.8	347.2	49.77	199.08	15.26	61.04	1872.17	7488.68	21.77	87.08
4-312	预制直埋大小头 DN100/DN65	个	2	53.26	106.52	33.35	66.7	7.41	14.82	1396.52	2793.04	12.5	25
4-316	预制直埋平行三通 DN250/DN150	个	2	149.66	299.32	65.92	131.84	34.95	69.9	4474.59	8949.18	48.79	97.58
4-314	预制直埋平行三通 DN150/DN125	个	4	86.8	347.2	49.77	199.08	15.26	61.04	2642.15	10568.6	21.77	87.08
4-314	预制直埋平行三通 DN150/DN100	个	4	86.8	347.2	49.77	199.08	15.26	61.04	2506.79	10027.16	21.77	87.08
4-314	预制直埋平行三通 DN150/DN80	个	2	86.8	173.6	49.77	99.54	15.26	30.52	2342.23	4684.46	21.77	43.54
4-310	预制直埋平行三通 DN65/DN32	个	8	38.9	311.2	24.38	195.04	5.61	44.88	1346.23	10769.84	8.91	71.28
4-341	管道压力试验 公称直径(mm以内) 300	100m	4.9	708.7	3472.63	576.32	2823.97	120.33	589.62			12.05	59.05
4-340	管道压力试验 公称直径(mm以内) 200	100m	1.46	504.1	735.99	425.29	620.92	66.83	97.57			11.98	17.49
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	4.84	402.3	1947.13	347.93	1683.98	47.02	227.58			7.35	35.57
借5-790	警示(示踪)带	100m	11.2	83.13	931.06	19.27	215.82	63.86	715.23				
	管件、阀门等安装				1071.82		333.52		526.78				211.52

单位工程主材表

工程名称: 室外管网-安装工程

第 128 页 共 272 页

序号	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合计
1	预制直埋保温管 DN250		m	497.35	489.311	243358.83
2	预制直埋保温管 DN65		m	363.37	165.173	60018.91
3	预制直埋保温管 DN80		m	40.6	185.665	7538
4	预制直埋保温管 DN100		m	87.29	238.446	20813.95
5	预制直埋保温管 DN125		m	148.19	266.389	39476.19
6	预制直埋保温弯头 DN125 90° R=3D		个	4	1522.576	6090.3
7	预制直埋大小头 DN250/DN150		个	2	3476.714	6953.43
8	预制直埋大小头 DN100/DN65		个	2	1396.523	2793.05
9	预制直埋平行三通 DN250/DN150		个	2	4474.585	8949.17
10	预制直埋平行三通 DN150/DN125		个	4	2642.154	10568.62
11	预制直埋平行三通 DN150/DN80		个	2	2342.234	4684.47
12	预制直埋平行三通 DN65/DN32		个	8	1346.225	10769.8
13	预制直埋大小头 DN150/DN100		个	4	1872.172	7488.69
14	预制直埋保温弯头 DN100 90° R=3D		个	4	1282.267	5129.07
15	预制直埋保温弯头 DN80 90° R=3D		个	4	1048.168	4192.67
16	预制直埋保温弯头 DN65 90° R=3D		个	4	894.172	3576.69
17	预制直埋保温弯头 DN32 90° R=3D		个	10	538.987	5389.87
18	预制直埋保温弯头 DN150 90° R=3D		个	10	1738.047	17380.47
19	预制直埋平行三通 DN150/DN100		个	4	2506.786	10027.14
20	预制直埋保温弯头 DN250 90° R=3D		个	2	3860.463	7720.93
21	焊接球阀 DN250		个	2	10644.904	21289.81
	合计					504210.06

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称: 楼底地沟盘管

第131页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				3660.55		3408.14		109.93				142.48
借2-4	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 150	10m	4	125.15	500.6	123	492	2.15	8.6				
借2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 100	10m	33.2	75.29	2499.63	73.8	2450.16	1.49	49.47				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	3.8928	55.64	216.6	7.64	29.74	11.4	44.38			36.6	142.48
借2-101	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 100~150	个	8	40.05	320.4	39.86	314.88	0.69	5.52				
借2-100	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 65~80	个	4	30.83	123.32	30.34	121.36	0.49	1.96				
	楼底车库管道安装				5872.74		4630.32		529.96				712.45
4-301	预制直埋保温管 DN125	10m	4	108.55	434.2	82.41	329.64	6.82	27.28	2703.85	10815.4	19.32	77.28
4-300	预制直埋保温管 DN100	10m	18.2	89.48	1628.54	72.26	1315.13	5.31	96.64	2420.23	44048.19	11.91	216.76
4-299	预制直埋保温管 DN80	10m	15	83.04	1245.6	67.72	1015.8	4.54	68.1	1884.5	28267.5	10.78	161.7
4-313	预制直埋保温弯头 DN125 90° R=3D	个	2	68.22	136.44	40.96	81.92	10.2	20.4	1522.58	3045.16	17.06	34.12
4-312	预制直埋保温弯头 DN100 90° R=3D	个	2	53.26	106.52	33.35	66.7	7.41	14.82	1282.27	2564.54	12.5	25
4-311	预制直埋保温弯头 DN80 90° R=3D	个	2	44.68	89.36	27.87	55.74	6.41	12.82	1048.17	2096.34	10.4	20.8
4-313	预制直埋大小头 DN125/DN100	个	2	68.22	136.44	40.96	81.92	10.2	20.4	1738.05	3476.1	17.06	34.12
4-312	预制直埋大小头 DN100/DN80	个	2	53.26	106.52	33.35	66.7	7.41	14.82	1443.09	2886.18	12.5	25
4-309	预制直埋T型三通 DN50/DN25	个	4	28.24	112.96	18.22	72.88	4.49	17.96	628.4	2513.6	5.53	22.12
4-309	预制直埋T型三通 DN40/DN25	个	4	28.24	112.96	18.22	72.88	4.49	17.96	546.44	2185.76	5.53	22.12
4-309	预制直埋T型三通	个	4	28.24	112.96	18.22	72.88	4.49	17.96	512.91	2051.64	5.53	22.12

工程计价表

工程名称: 楼底地沟盘管

第132页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	通 DN32/DN25												
4-309	预制直埋T型三通 DN25/DN25	个	4	28.24	112.96	18.22	72.88	4.49	17.96	494.28	1977.12	5.53	22.12
4-340	管道压力试验 公称直径(mm以内)200	100m	0.4	504.1	201.64	425.29	170.12	66.83	26.73			11.98	4.79
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	3.32	402.3	1335.64	347.93	1155.13	47.02	156.11			7.35	24.4
	管件、阀门等 安装				2812.18		1254.9		1107.04				450.24
4-406	法兰球阀 DN125	个	4	192.39	769.56	84.75	339	87.44	349.76	1012.15	4048.6	20.2	80.8
4-405	法兰球阀 DN100	个	4	162.57	650.28	66.2	264.8	76.89	307.56	707	2828	19.48	77.92
4-404	法兰球阀 DN80	个	2	137.29	274.58	53.43	106.86	67.26	134.52	536.68	1073.36	16.6	33.2
4-403	法兰球阀 DN65	个	2	111.78	223.56	46.98	93.96	48.2	96.4	341.52	683.04	16.6	33.2
4-542	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内)125	付	4	85.94	343.76	44.89	179.56	20.85	83.4	138.38	553.52	20.2	80.8
4-541	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内)100	付	4	74.55	298.2	35.59	142.36	19.48	77.92	99.35	397.4	19.48	77.92
4-540	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内)80	付	2	66.63	133.26	32.09	64.18	17.94	35.88	78.06	156.12	16.6	33.2
4-539	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内)65	付	2	59.49	118.98	32.09	64.18	10.8	21.6	70.97	141.94	16.6	33.2
	合计:				12345.47		9293.36		1746.93		115809.51		1305.17

单位工程主材表

工程名称：楼底地沟盘管

第 133 页 共 272 页

序号	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合计
1	预制直埋保温管 DN100		m	184.73	238.446	44048.13
2	预制直埋保温管 DN80		m	152.25	185.665	28267.5
3	预制直埋保温管 DN125		m	40.6	266.389	10815.39
4	预制直埋保温弯头 DN125 90° R=3D		个	2	1522.576	3045.15
5	预制直埋T型三通 DN50/DN25		个	4	628.404	2513.62
6	预制直埋T型三通 DN40/DN25		个	4	546.438	2185.75
7	预制直埋T型三通 DN32/DN25		个	4	512.907	2051.63
8	预制直埋T型三通 DN25/DN25		个	4	494.278	1977.11
9	预制直埋保温弯头 DN100 90° R=3D		个	2	1282.267	2564.53
10	预制直埋大小头 DN100/DN80		个	2	1443.094	2886.19
11	预制直埋大小头 DN125/DN100		个	2	1738.047	3476.09
12	预制直埋保温弯头 DN80 90° R=3D		个	2	1048.168	2096.34
13	法兰球阀 DN80		个	2	536.681	1073.36
14	法兰球阀 DN65		个	2	341.524	683.05
15	法兰球阀 DN125		个	4	1012.153	4048.61
16	法兰球阀 DN100		个	4	706.999	2828
17	碳钢法兰 DN80		片	4	39.031	156.12
18	碳钢法兰 DN65		片	4	35.483	141.93
19	碳钢法兰 DN125		片	8	69.192	553.54
20	碳钢法兰 DN100		片	8	49.676	397.41
	合计					115809.45

法定代表人：

编制单位(盖章)：

编制日期：

工程计价表

工程名称: 楼底地沟盘管

第137页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				7656.89		7120.12		226.13				310.64
借2-4	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 150	10m	36.4	125.15	4555.46	123	4477.2	2.15	78.26				
借2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 100	10m	29.2	75.29	2198.47	73.8	2154.96	1.49	43.51				
借2-2	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 50	10m	6	50.12	300.72	49.2	295.2	0.92	5.52				
借2-1	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 25	10m	2	24.95	49.9	24.6	49.2	0.35	0.7				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	8.4874	55.64	472.24	7.64	64.84	11.4	96.76			36.6	310.64
借2-101	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 100~150	个	2	40.05	80.1	39.36	78.72	0.69	1.38				
	楼底车库管道安装				11572.82		9122.29		1041.31				1409.21
4-301	预制直埋保温管 DN125	10m	36.4	108.55	3951.22	82.41	2999.72	6.82	248.25	2703.85	98420.14	19.32	703.25
4-300	预制直埋保温管 DN100	10m	25.2	89.48	2254.9	72.26	1820.95	5.31	133.81	2420.23	60989.8	11.91	300.13
4-299	预制直埋保温管 DN80	10m	2	83.04	166.08	67.72	135.44	4.54	9.08	1884.5	3769	10.78	21.56
4-298	预制直埋保温管 DN65	10m	2	69.72	139.44	57.2	114.4	4.19	8.38	1676.51	3353.02	8.33	16.66
4-297	预制直埋保温管 DN50	10m	2	53.73	107.46	48.32	96.64	3.09	6.18	1411.79	2823.58	2.32	4.64
4-297	预制直埋保温管 DN40	10m	2	53.73	107.46	48.32	96.64	3.09	6.18	1191.2	2382.4	2.32	4.64
4-297	预制直埋保温管 DN32	10m	2	53.73	107.46	48.32	96.64	3.09	6.18	1115.58	2231.16	2.32	4.64
4-297	预制直埋保温管 DN25	10m	2	53.73	107.46	48.32	96.64	3.09	6.18	1052.54	2105.08	2.32	4.64
4-313	预制直埋保温弯头 DN125 90° R=3D	个	2	68.22	136.44	40.96	81.92	10.2	20.4	1522.58	3045.16	17.06	34.12
4-312	预制直埋保温弯头 DN100 90° R=3D	个	2	53.26	106.52	33.35	66.7	7.41	14.82	1282.27	2564.54	12.5	25
4-311	预制直埋保温	个	2	44.68	89.36	27.87	55.74	6.41	12.82	1048.1	2096.3	10.4	20.8

工程计价表

工程名称: 楼底地沟盘管

第138页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	弯头 DN80 90° R=3D												
4-313	预制直埋大小头 DN125/DN100	个	1	68.22	68.22	40.96	40.96	10.2	10.2	1738.05	1738.05	17.06	17.06
4-312	预制直埋大小头 DN100/DN80	个	1	53.26	53.26	33.35	33.35	7.41	7.41	1443.09	1443.09	12.5	12.5
4-311	预制直埋大小头 DN80/DN65	个	1	44.68	44.68	27.87	27.87	6.41	6.41	1210.24	1210.24	10.4	10.4
4-310	预制直埋大小头 DN65/DN50	个	1	38.9	38.9	24.38	24.38	5.61	5.61	1080.46	1080.46	8.91	8.91
4-309	预制直埋大小头 DN50/DN40	个	1	28.24	28.24	18.22	18.22	4.49	4.49	936.4	936.4	5.53	5.53
4-309	预制直埋大小头 DN40/DN32	个	1	28.24	28.24	18.22	18.22	4.49	4.49	786.75	786.75	5.53	5.53
4-309	预制直埋大小头 DN32/DN25	个	1	28.24	28.24	18.22	18.22	4.49	4.49	669.39	669.39	5.53	5.53
4-309	预制直埋T型三通 DN50/DN25	个	6	28.24	169.44	18.22	109.32	4.49	26.94	628.4	3770.4	5.53	33.18
4-309	预制直埋T型三通 DN40/DN25	个	6	28.24	169.44	18.22	109.32	4.49	26.94	546.44	3278.64	5.53	33.18
4-309	预制直埋T型三通 DN32/DN25	个	6	28.24	169.44	18.22	109.32	4.49	26.94	512.91	3077.46	5.53	33.18
4-309	预制直埋T型三通 DN25/DN25	个	6	28.24	169.44	18.22	109.32	4.49	26.94	494.28	2965.68	5.53	33.18
4-340	管道压力试验 公称直径(mm以内) 200	100m	3.64	504.1	1834.92	425.29	1548.06	66.83	243.26			11.98	43.61
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	3.72	402.3	1496.56	347.93	1294.3	47.02	174.91			7.35	27.34
	管件、阀门等安装				556.66		259.28		216.58				80.8
4-406	法兰球阀 DN125	个	2	192.39	384.78	84.75	169.5	87.44	174.88	1012.15	2024.3	20.2	40.4
4-542	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内) 125	付	2	85.94	171.88	44.89	89.78	20.85	41.7	138.38	276.76	20.2	40.4
	合计:				19786.37		16501.69		1484.02		207037.84		1800.65

单位工程主材表

工程名称：楼底地沟盘管

第 139 页 共 272 页

序号	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合计
1	预制直埋保温管 DN65		m	20.3	165.173	3353.01
2	预制直埋保温管 DN40		m	20.3	117.36	2382.41
3	预制直埋保温管 DN50		m	20.3	139.093	2823.59
4	预制直埋保温管 DN80		m	20.3	185.665	3769
5	预制直埋保温管 DN125		m	369.46	266.389	98420.08
6	预制直埋保温管 DN100		m	255.78	238.446	60989.72
7	预制直埋保温管 DN25		m	20.3	103.699	2105.09
8	预制直埋保温管 DN32		m	20.3	109.909	2231.15
9	预制直埋保温弯头 DN125 90° R=3D		个	2	1522.576	3045.15
10	预制直埋大小头 DN40/DN32		个	1	786.747	786.75
11	预制直埋大小头 DN100/DN80		个	1	1443.094	1443.09
12	预制直埋大小头 DN125/DN100		个	1	1738.047	1738.05
13	预制直埋大小头 DN32/DN25		个	1	669.387	669.39
14	预制直埋保温弯头 DN80 90° R=3D		个	2	1048.168	2096.34
15	预制直埋T型三通 DN50/DN25		个	6	628.404	3770.42
16	预制直埋T型三通 DN40/DN25		个	6	546.438	3278.63
17	预制直埋T型三通 DN32/DN25		个	6	512.907	3077.44
18	预制直埋T型三通 DN25/DN25		个	6	494.278	2965.67
19	预制直埋保温弯头 DN100 90° R=3D		个	2	1282.267	2564.53
20	预制直埋大小头 DN80/DN65		个	1	1210.237	1210.24
21	预制直埋大小头 DN65/DN50		个	1	1080.458	1080.46
22	预制直埋大小头 DN50/DN40		个	1	936.397	936.4
23	法兰球阀 DN125		个	2	1012.153	2024.31

法定代表人：

编制单位(盖章)：

编制日期：

单项工程费汇总表

项目名称:酒泉市救助管理站

第 141 页 共 272 页

[illegible]

工程计价表

工程名称: 室外管网-土方工程

第144页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	管道土方				7929.6		4744.85		1489.15				1695.59
借1-7	人工挖沟、槽土方 三类土深度(m以内) 2	100m ³	0.02836	3917.22	111.09	3917.22	111.09						
借1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度(m以内) 4	100m ³	0.11991	4550.84	545.69	4550.84	545.69						
借1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m ³	0.28173	2988.53	841.96	524.8	147.85					2463.73	694.11
借1-57	人工原土夯实 槽、坑	100m ²	0.03275	144.16	4.72	144.16	4.72						
借1-117	机械原土夯实 槽、坑	100m ²	0.62225	91.54	56.96	77.08	47.96					14.46	9
借5-17	沟槽回填砂	10m ³	2.5548	1005.52	2568.9	404.18	1032.6	582.38	1487.86			18.96	48.44
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m ³	2.66936	1252.75	3344.04	1063.7	2839.4					189.05	504.64
借1-86	反铲挖掘机挖土 装车 三类土	1000m ³	0.02962	3764.58	111.51	524.8	15.54					3239.78	95.96
借1-99	自卸汽车运土 运距(km以内) 5	1000m ³	0.02962	11638.55	344.73			43.68	1.29			11594.87	343.44
	合计:				7929.6		4744.85		1489.15				1695.59

工程计价表

工程名称: 室外管网-安装工程

第148页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				1404.93		1314.52		39.03				51.37
借2-4	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 150	10m	9	125.15	1126.35	123	1107	2.15	19.35				
借2-2	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 50	10m	4	50.12	200.48	49.2	196.8	0.92	3.68				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	1.4036	55.64	78.1	7.64	10.72	11.4	16			36.6	51.37
	管道安装				5759.33		3180.15		1779.53				799.65
4-301	预制直埋保温管 DN125	10m	9	108.55	976.95	82.41	741.69	6.82	61.38	2703.85	24334.65	19.32	173.88
4-297	预制直埋保温管 DN40	10m	4	53.73	214.92	48.32	193.28	3.09	12.36	1191.2	4764.8	2.32	9.28
3-2819	X光片射线探伤 80mm·300mm 管壁厚(mm以内) 16	10张	3.9	907.41	3538.9	386.4	1506.96	383.71	1496.47			137.3	535.47
4-313	预制直埋平行三通 DN125/DN40	个	2	68.22	136.44	40.96	81.92	10.2	20.4	1969.04	3938.08	17.06	34.12
4-309	预制直埋保温弯头 DN50 90° R=3D	个	2	28.24	56.48	18.22	36.44	4.49	8.98	767.5	1535	5.53	11.06
4-309	预制直埋保温弯头 DN40 90° R=3D	个	4	28.24	112.96	18.22	72.88	4.49	17.96	660.69	2642.76	5.53	22.12
4-340	管道压力试验 公称直径(mm以内) 200	100m	0.9	504.1	453.69	425.29	382.76	66.83	60.15			11.98	10.78
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	0.4	402.3	160.92	347.93	139.17	47.02	18.81			7.35	2.94
借5-790	警示(示踪)带	100m	1.3	83.13	108.07	19.27	25.05	63.86	83.02				
	合计:				7164.26		4494.67		1818.56		37215.29		851.02

单位工程主材表

工程名称: 室外管网-安装工程

第 149 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称: 楼底地沟盘管

第152页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				2662.01		2491.75		73.18				97.08
借2-4	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 150	10m	19.2	125.15	2402.88	123	2361.6	2.15	41.28				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	2.6525	55.64	147.59	7.64	20.27	11.4	30.24			36.6	97.08
借2-101	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 100~150	个	2	40.05	80.1	39.36	78.72	0.69	1.38				
借2-99	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 32~50	个	2	15.72	31.44	15.58	31.16	0.14	0.28				
	楼底车库管道安装				3390.91		2617.47		313.13				460.3
4-301	预制直埋保温管 DN125	10m	19.2	108.55	2084.16	82.41	1582.27	6.82	130.94	2703.85	51913.92	19.32	370.94
4-309	预制直埋大小头 DN50/DN40	个	2	28.24	56.48	18.22	36.44	4.49	8.98	936.4	1872.8	5.53	11.06
4-309	预制直埋大小头 DN40/DN32	个	2	28.24	56.48	18.22	36.44	4.49	8.98	786.75	1573.5	5.53	11.06
4-309	预制直埋T型三通 DN50/DN40	个	2	28.24	56.48	18.22	36.44	4.49	8.98	687.4	1374.8	5.53	11.06
4-309	预制直埋T型三通 DN40/DN25	个	4	28.24	112.96	18.22	72.88	4.49	17.96	546.44	2185.76	5.53	22.12
4-309	预制直埋T型三通 DN32/DN25	个	2	28.24	56.48	18.22	36.44	4.49	8.98	512.91	1025.82	5.53	11.06
4-340	管道压力试验 公称直径(mm以内) 200	100m	1.92	504.1	967.87	425.29	816.56	66.83	128.31			11.98	23
	管件、阀门等安装				783.86		356.06		309.48				118.32
4-406	法兰球阀 DN125	个	2	192.39	384.78	84.75	169.5	87.44	174.88	1012.15	2024.3	20.2	40.4
4-401	法兰球阀 DN40	个	2	75.16	150.32	28.46	56.92	37.32	74.64	212.01	424.02	9.38	18.76
4-542	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内) 125	付	2	85.94	171.88	44.89	89.78	20.85	41.7	138.38	276.76	20.2	40.4
4-537	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内) 40	付	2	38.44	76.88	19.93	39.86	9.13	18.26	42.58	85.16	9.38	18.76
	合计:				6836.78		5465.28		695.79		62756.84		675.7

单位工程主材表

工程名称: 楼底地沟盘管

第 153 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

单项工程费汇总表

项目名称:酒泉市北关小学

第 154 页 共 272 页

[illegible]

单项工程费汇总表

项目名称: 室外管网

第 155 页 共 272 页

[illegible]

工程计价表

工程名称: 室外管网-土方工程

第158页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	管道土方				3384.8		2057.6		605.3				721.91
借1-7	人工挖沟、槽 土方 三类土深度(m以内) 2	100m ³	0.016 ₆₅	3917.22	65.22	3917.2 ₂	65.22						
借1-8	人工挖沟、槽 土方 三类土深度(m以内) 4	100m ³	0.048 ₂₇	4550.84	219.67	4550.8 ₄	219.67						
借1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m ³	0.123 ₃₅	2988.53	368.64	524.8	64.73					2463.7 ₃	303.9
借1-57	人工原土夯实 槽、坑	100m ²	0.014 ₅	144.16	2.09	144.16	2.09						
借1-117	机械原土夯实 槽、坑	100m ²	0.275 ₅	91.54	25.22	77.08	21.24					14.46	3.98
借5-17	沟槽回填砂	10m ³	1.038 ₅	1005.52	1044.23	404.18	419.74	582.38	604.8			18.96	19.69
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m ³	1.183 ₄₈	1252.75	1482.6	1063.7	1258.8 ₇					189.05	223.74
借1-86	反铲挖掘机挖土 装车 三类土	1000m ³	0.011 ₅	3764.58	43.29	524.8	6.04					3239.7 ₈	37.26
借1-99	自卸汽车运土 运距(km以内) 5	1000m ³	0.011 ₅	11638.55	133.84			43.68	0.5			11594.87	133.34
	合计:				3384.8		2057.6		605.3				721.91

工程计价表

工程名称: 室外管网-地沟改造

第162页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	地沟改造				72363.85		29564.12		40134.31				2665.43
借1-7	人工挖沟、槽土方 三类土深度(m以内) 2	100m ³	0.116	3917.22	454.4	3917.22	454.4						
借1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m ³	0.2204	2988.53	658.67	524.8	115.67					2463.73	543.01
借1-83	人工拆除 有钢筋混凝土 拆除沟盖板	10m ³	3.8	1561.28	5932.86	1561.28	5932.86						
借5-533	安装 矩形盖板(每块体积m ³ 以内) 0.5	10m ³	3.8	1073.11	4077.82	686.83	2609.95	89.86	341.47	10804.57	41057.37	296.42	1126.4
借5-1891	预制混凝土模板 地沟盖板木模	10m ³	11.6	711.98	8258.97	437.8	5078.48	271.18	3145.69			3	34.8
借9-5	带肋钢筋直径(mm) 14以内	t	3.8	4581.3	17408.94	1017.29	3865.7	3520.5	13377.9			43.51	165.34
借11-27-2	水泥砂浆1:2.5 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m ²	232	10.73	2489.36	6.47	1501.04	3.77	874.64			0.49	113.68
借8-161	改性沥青卷材防水 基层处理	m ²	232	1.92	445.44	1.25	290	0.67	155.44				
借8-147	改性沥青卷材(SBS-III) 满铺 平面 厚度4mm	m ²	232	62.35	14465.2	12.25	2842	50.1	11623.2				
借11-30-1	细石混凝土C20 厚度 30mm	m ²	232	11.75	2726	6.47	1501.04	4.63	1074.16			0.65	150.8
借11-31-1 *4	细石混凝土C20 厚度每增减 5mm 单价*4 增20mm	m ²	232	7.8	1809.6	4.52	1048.64	2.88	668.16			0.4	92.8
借6-248	卷材防水层 平面 二毡三油	100m ²	2.32	4625.09	10730.21	800.24	1856.56	3824.85	8873.65				
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m ³	2.32	1252.75	2906.38	1063.7	2467.78					189.05	438.6
	合计:				72363.85		29564.12		40134.31		41057.37		2665.43

单位工程主材表

工程名称: 室外管网-地沟改造

第 163 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称: 室外管网-安装工程

第166页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				4100.02		2808.95		342.22				948.85
借2-4	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 150	10m	16	125.15	2002.4	123	1968	2.15	34.4				
借2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 100	10m	6	75.29	451.74	73.8	442.8	1.49	8.94				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	25.9248	55.64	1442.46	7.64	198.07	11.4	295.54			36.6	948.85
借2-101	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 100~150	个	2	40.05	80.1	39.86	78.72	0.69	1.38				
借2-100	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 65~80	个	4	30.83	123.32	30.34	121.36	0.49	1.96				
	管道安装				12932.34		6854.83		4164.15				1913.35
4-302	预制直埋保温管 DN150	10m	16	120.59	1929.44	90.11	1441.76	9.21	147.36	3189.15	51026.4	21.27	340.32
4-299	预制直埋保温管 DN80	10m	4	83.04	332.16	67.72	270.88	4.54	18.16	1884.5	7538	10.78	43.12
4-298	预制直埋保温管 DN65	10m	2	69.72	139.44	57.2	114.4	4.19	8.38	1676.51	3353.02	8.33	16.66
3-2819	X光片射线探伤 80mm·300mm 管壁厚(mm以内) 16	10张	9.3	907.41	8438.91	386.4	3593.52	383.71	3568.5			137.3	1276.89
4-314	预制直埋平行三通 DN150/DN80	个	2	86.8	173.6	49.77	99.54	15.26	30.52	2342.23	4684.46	21.77	43.54
4-314	预制直埋平行三通 DN150/DN65	个	2	86.8	173.6	49.77	99.54	15.26	30.52	2380.73	4761.46	21.77	43.54
4-314	预制直埋保温弯头 DN150 90° R=3D	个	2	86.8	173.6	49.77	99.54	15.26	30.52	1738.05	3476.1	21.77	43.54
4-314	预制直埋保温弯头 DN150 38° R=5D	个	2	86.8	173.6	49.77	99.54	15.26	30.52	1546.79	3093.58	21.77	43.54
4-311	预制直埋保温弯头 DN80 90° R=3D	个	2	44.68	89.36	27.87	55.74	6.41	12.82	1048.17	2096.34	10.4	20.8
4-310	预制直埋保温	个	2	38.9	77.8	24.38	48.76	5.61	11.22	894.17	1788.34	8.91	17.82

工程计价表

工程名称: 室外管网-安装工程

第167页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	弯头 DN65 86° R=3D												
4-340	管道压力试验 公称直径(mm以内)200	100m	1.6	504.1	806.56	425.29	680.46	66.83	106.93			11.98	19.17
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	0.6	402.3	241.38	347.93	208.76	47.02	28.21			7.35	4.41
借5-790	警示(示踪)带	100m	2.2	83.13	182.89	19.27	42.39	63.86	140.49				
	管件、阀门等 安装				1211.94		529.96		505.88				176.1
4-407	焊接球阀 DN150	个	2	230.78	461.56	100.39	200.78	108.74	217.48	3370.89	6741.78	21.65	43.3
4-404	法兰球阀 DN80	个	2	137.29	274.58	53.43	106.86	67.26	134.52	536.68	1073.36	16.6	33.2
4-403	法兰球阀 DN65	个	2	111.78	223.56	46.98	93.96	48.2	96.4	341.52	683.04	16.6	33.2
4-540	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内)80	付	2	66.63	133.26	32.09	64.18	17.94	35.88	78.06	156.12	16.6	33.2
4-539	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内)65	付	2	59.49	118.98	32.09	64.18	10.8	21.6	70.97	141.94	16.6	33.2
	合计:				18244.3		10193.74		5012.25		90613.94		3038.3

单位工程主材表

工程名称：室外管网-安装工程

第 168 页 共 272 页

序号	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合计
1	预制直埋保温管 DN65		m	20.3	165.173	3353.01
2	预制直埋保温管 DN80		m	40.6	185.665	7538
3	预制直埋保温管 DN150		m	162.4	314.202	51026.4
4	预制直埋平行三通 DN150/DN80		个	2	2342.234	4684.47
5	预制直埋保温弯头 DN150 38° R=5D		个	2	1546.793	3093.59
6	预制直埋平行三通 DN150/DN65		个	2	2380.733	4761.47
7	预制直埋保温弯头 DN80 90° R=3D		个	2	1048.168	2096.34
8	预制直埋保温弯头 DN65 86° R=3D		个	2	894.172	1788.34
9	预制直埋保温弯头 DN150 90° R=3D		个	2	1738.047	3476.09
10	法兰球阀 DN80		个	2	536.681	1073.36
11	法兰球阀 DN65		个	2	341.524	683.05
12	焊接球阀 DN150		个	2	3370.886	6741.77
13	碳钢法兰 DN80		片	4	39.031	156.12
14	碳钢法兰 DN65		片	4	35.483	141.93
	合计					90613.94

单项工程费汇总表

项目名称:酒泉市北关小学-教学楼

第 169 页 共 272 页

[illegible]

工程计价表

工程名称: 楼底地沟盘管

第172页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	现状管道及阀门拆除				5212.06		4843.07		160.09				208.91
借2-4	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 150	10m	1.5	125.15	187.73	123	184.5	2.15	3.23				
借2-3	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 100	10m	50.8	75.29	3824.73	73.8	3749.04	1.49	75.69				
借2-2	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 50	10m	16	50.12	801.92	49.2	787.2	0.92	14.72				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	5.7078	55.64	317.58	7.64	43.61	11.4	65.07			36.6	208.91
借2-101	法兰阀门拆除 公称直径(mm) 100~150	个	2	40.05	80.1	39.36	78.72	0.69	1.38				
	楼底地沟盘管安装				9694.19		7762.66		880.98				1050.55
4-301	预制直埋保温管 DN125	10m	1.5	108.55	162.83	82.41	123.62	6.82	10.23	2703.85	4055.78	19.32	28.98
4-300	预制直埋保温管 DN100	10m	15.6	89.48	1395.89	72.26	1127.26	5.31	82.84	2420.23	37755.59	11.91	185.8
4-299	预制直埋保温管 DN80	10m	22.2	83.04	1843.49	67.72	1503.38	4.54	100.79	1884.5	41835.9	10.78	239.32
4-298	预制直埋保温管 DN65	10m	13	69.72	906.36	57.2	743.6	4.19	54.47	1676.51	21794.63	8.33	108.29
4-297	预制直埋保温管 DN50	10m	16	53.73	859.68	48.32	773.12	3.09	49.44	1411.79	22588.64	2.32	37.12
4-313	预制直埋保温弯头 DN125 90° R=3D	个	2	68.22	136.44	40.96	81.92	10.2	20.4	1522.58	3045.16	17.06	34.12
4-312	预制直埋保温弯头 DN100 90° R=3D	个	2	53.26	106.52	33.35	66.7	7.41	14.82	1282.27	2564.54	12.5	25
4-311	预制直埋保温弯头 DN80 90° R=3D	个	2	44.68	89.36	27.87	55.74	6.41	12.82	1048.17	2096.34	10.4	20.8
4-310	预制直埋保温弯头 DN65 90° R=3D	个	2	38.9	77.8	24.38	48.76	5.61	11.22	894.17	1788.34	8.91	17.82
4-309	预制直埋保温弯头 DN50 90° R=3D	个	2	28.24	56.48	18.22	36.44	4.49	8.98	767.5	1535	5.53	11.06
4-313	预制直埋大小	个	2	68.22	136.44	40.96	81.92	10.2	20.4	1738.05	3476.1	17.06	34.12

工程计价表

工程名称: 楼底地沟盘管

第173页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	头 DN125/DN100												
4-312	预制直埋大小头 DN100/DN80	个	2	53.26	106.52	33.35	66.7	7.41	14.82	1443.09	2886.18	12.5	25
4-311	预制直埋大小头 DN80/DN65	个	2	44.68	89.36	27.87	55.74	6.41	12.82	1210.24	2420.48	10.4	20.8
4-310	预制直埋大小头 DN65/DN50	个	2	38.9	77.8	24.38	48.76	5.61	11.22	1080.46	2160.92	8.91	17.82
4-312	预制直埋T型三通 DN100/DN25	个	4	53.26	213.04	33.35	133.4	7.41	29.64	878.65	3514.6	12.5	50
4-311	预制直埋T型三通 DN80/DN25	个	4	44.68	178.72	27.87	111.48	6.41	25.64	774.33	3097.32	10.4	41.6
4-310	预制直埋T型三通 DN65/DN25	个	4	38.9	155.6	24.38	97.52	5.61	22.44	712.85	2851.4	8.91	35.64
4-309	预制直埋T型三通 DN50/DN25	个	4	28.24	112.96	18.22	72.88	4.49	17.96	628.4	2513.6	5.53	22.12
4-309	预制直埋T型三通 DN40/DN25	个	4	28.24	112.96	18.22	72.88	4.49	17.96	546.44	2185.76	5.53	22.12
4-309	预制直埋T型三通 DN32/DN25	个	4	28.24	112.96	18.22	72.88	4.49	17.96	512.91	2051.64	5.53	22.12
4-340	管道压力试验 公称直径(mm以内) 200	100m	0.15	504.1	75.62	425.29	63.79	66.83	10.02			11.98	1.8
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100	100m	6.68	402.3	2687.36	347.93	2324.17	47.02	314.09			7.35	49.1
	管件、阀门等安装				556.66		259.28		216.58				80.8
4-406	法兰球阀 DN125	个	2	192.39	384.78	84.75	169.5	87.44	174.88	1012.15	2024.3	20.2	40.4
4-542	碳钢法兰(焊接) 公称直径(mm以内) 125	付	2	85.94	171.88	44.89	89.78	20.85	41.7	138.38	276.76	20.2	40.4
	合计:				15462.91		12865.01		1257.65		168518.98		1340.26

单位工程主材表

工程名称：楼底地沟盘管

第 174 页 共 272 页

序号	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合计
1	预制直埋保温管 DN65		m	131.95	165.173	21794.58
2	预制直埋保温管 DN80		m	225.33	185.665	41835.89
3	预制直埋保温管 DN100		m	158.34	238.446	37755.54
4	预制直埋保温管 DN125		m	15.225	266.389	4055.77
5	预制直埋保温管 DN50		m	162.4	139.093	22588.7
6	预制直埋保温弯头 DN125 90° R=3D		个	2	1522.576	3045.15
7	预制直埋T型三通 DN100/DN25		个	4	878.648	3514.59
8	预制直埋T型三通 DN65/DN25		个	4	712.854	2851.42
9	预制直埋T型三通 DN50/DN25		个	4	628.404	2513.62
10	预制直埋T型三通 DN40/DN25		个	4	546.438	2185.75
11	预制直埋T型三通 DN32/DN25		个	4	512.907	2051.63
12	预制直埋T型三通 DN80/DN25		个	4	774.328	3097.31
13	预制直埋保温弯头 DN100 90° R=3D		个	2	1282.267	2564.53
14	预制直埋保温弯头 DN80 90° R=3D		个	2	1048.168	2096.34
15	预制直埋保温弯头 DN65 90° R=3D		个	2	894.172	1788.34
16	预制直埋保温弯头 DN50 90° R=3D		个	2	767.498	1535
17	预制直埋大小头 DN80/DN65		个	2	1210.237	2420.47
18	预制直埋大小头 DN65/DN50		个	2	1080.458	2160.92
19	预制直埋大小头 DN100/DN80		个	2	1443.094	2886.19
20	预制直埋大小头 DN125/DN100		个	2	1738.047	3476.09
21	法兰球阀 DN125		个	2	1012.153	2024.31
22	碳钢法兰 DN125		片	4	69.192	276.77
	合计					168518.91

法定代表人：

编制单位(盖章)：

编制日期：

单位工程预（结）算汇总表

工程名称: 户内管道

金额单位：元

[illegible]

注：汇总内容视不同需要选择填写

工程计价表

工程名称:户内管道

第177页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	室内立管拆除				731.12		692.84		18.91				19.37
借2-2	一般碳钢管拆除 公称直径(mm) 50	10m	14	50.12	701.68	49.2	688.8	0.92	12.88				
借6-79	金属构件运输 II类构件 运输距离 5km以内	t	0.529 2	55.64	29.44	7.64	4.04	11.4	6.03			36.6	19.37
	室内立管安装				3414.66		2364.2 6		1032.0 6				18.34
4-5	镀锌钢管 DN40	10m	8	258.6 9	2069.52	181.33	1450.6 4	76.05	608.4	179.42	1435.3 6	1.31	10.48
4-4	镀锌钢管 DN32	10m	6	224.1 9	1345.14	152.27	913.62	70.61	423.66	155.77	934.62	1.31	7.86
	合计:				4145.78		3057.1		1050.9 7		2369.9 8		37.71

单位工程主材表

工程名称: 户内管道

第 178 页 共 272 页

[illegible]

法定代表人:

编制单位(盖章):

编制日期:

工程计价表

工程名称: 室外管网-土方工程

第182页 总272页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	管道土方				55200.76		32718.12		10673.73				11808.9
借1-7	人工挖沟、槽土方 三类土深度(m以内) 2	100m ³		3917.22		3917.22							
借1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度(m以内) 4	100m ³	1.0133	4550.84	4611.37	4550.84	4611.37						
借1-83	反铲挖掘机挖土 不装车 三类土	1000m ³	1.92526	2988.53	5753.7	524.8	1010.38					2463.73	4743.32
借1-57	人工原土夯实槽、坑	100m ²	0.216	144.16	31.14	144.16	31.14						
借1-117	机械原土夯实槽、坑	100m ²	4.104	91.54	375.68	77.08	316.34					14.46	59.34
借5-17	沟槽回填砂	10m ³	18.3114	1005.52	18412.48	404.18	7401.1	582.38	10664.19			18.96	347.18
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m ³	18.08136	1252.75	22651.42	1063.7	19233.14					189.05	3418.28
借1-86	反铲挖掘机挖土 装车 三类土	1000m ³	0.21846	3764.58	822.41	524.8	114.65					3239.78	707.76
借1-99	自卸汽车运土运距(km以内) 5	1000m ³	0.21846	11638.55	2542.56			43.68	9.54			11594.87	2533.02
	合计:				55200.76		32718.12		10673.73				11808.9