


分项报价表

报价方式：人民币

序号	货物名称	品牌	规格/型号	生产厂家	产地	单位	数量	单价	总价	备注
1	磁盘阵列	海康威视	型号：DS-A71136R 规格：1. 含36块 8TB企业盘 2. 设备配置：1颗64位多核处理器，8GB内存，内存支持扩展到256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置4个风扇，风扇支持热插拔 并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电 3. ★设备标配：4个2.5Gb网口，支持2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E3.0 4. 具有36个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 5. ★设备具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	台	1	122610.00	122610.00	无
2	智能球机	海康威视	型号：iDS-2DE4423IW-DE(C) 规格：1. 支持1/2.8" 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 100m 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 2. 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	台	9	2360.00	21240.00	无



			报警、联动球机镜头进行快速查看 3. 支持切换为人脸抓拍模式,最大同时抓拍5张人脸 4. 内置加热玻璃,有效除雾 5. ★支持23倍光学变焦,最大焦距110.4mm 6. 最低照度:彩色0.005Lux,黑白0.001Lux 7. 水平旋转范围为 360 ° 连续旋转,垂直旋转范围-5°~90 °,自动翻转,图像始终保持正像 8. 支持水平手控速度不小于80 ° /S,云台定位精度为-0.1° 9. ★设备应支持人脸抓拍功能,可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪,当检测到人脸后,可抓拍人脸图片 10. 信噪比60dB,动态范围不小于106dB							
3	半球机	海康威视	型号: DS-2CD2325CDV5-I 规格: 1. 最高分辨率200万像素,并在此分辨率下可输出 25fps 实时图像; 2. 支持红外双补光,红外最远30m 3. 支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,数字宽动态一个内置麦克风 4. 符合IP67防尘防水设计,可靠性高	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	台	20	480.00	9600.00	无
4	枪机	海康威视	型号: DS-2CD2225CDV8-I 规格: 1. 最高分辨率200 万像素,并在此分辨率下可输出25 fps 实时图像 2. 支持移动侦测(支持人形检测)与异常侦测 3. 支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,数字宽动态,适应不同环境 4. 1个内置麦克风 5. 采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射最远50m,符合 IP67 防尘防水设计	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	台	3	360.00	1080.00	无
5	高空抛物枪机	海康威视	型号: DS-2CD3T86WD-PW 规格: 1. 符合 IP67 级防尘防水设计;	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	台	1	890.00	890.00	无

			2. 支持ROI感兴趣区域增强编码, 支持Smart265/264 编码, 可根据场景情况自适应调整码率分配; 3. 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪; 4. 支持移动侦测, 遮挡报警, 异常等报警触发; 5. 宽动态120dB, 适应不同环境; 6. 最高分辨率3840 × 2160@20 fps; 7. 全彩级高灵敏度传感器, F1.0 超大光圈镜头, 为智能应用提供更清晰的视频流输入, 全面提升智能业务处理的准确度。							
6	电梯摄像机	海康威视	型号: DS-2CD2526FWDA3-ITS/DT 规格: 1. 最高分辨率200 万像素@25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 2. 采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射距离10m 3. 遮挡检测: 内置ToF传感器, 可有效检测遮挡摄像机的行为, 摄像机检测角度最大25°, 检测距离默认70cm 4. 支持1路报警输入, 1路报警输出, 报警输出最大支持DC57 V, 2A 5. 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 支持512 GB 6. 内置麦克风1个, 内置扬声器1个, 支持双向语音对讲 7. 符合 IK08 防暴设计, 可靠性高	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州	台	5	560.00	2800.00	无
7	无线网桥	海康威视	型号: DS-3WF-E100 规格: 1. 电梯摄像机专用网桥, 传输距离100m, 供电方式12VDC, 0.5A, 配对方式: 点对点。	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州	对	5	480.00	2400.00	无
8	监控平台扩容	海康威视	型号: 无 规格: 监控平台管理摄像机授权扩容, 完全与现有平台兼容	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州	个	30	60.00	1800.00	无

9	AP适配器	华为	型号：AD-560161T0E 规格：1.56V，90W 2. 无线 AP 专用 POE 适配器。	华为技术有限公司	深圳	个	20	470.00	9400.00	无
磋商报价		(大写)：壹拾柒万壹仟捌佰贰拾元整 (小写)：171820.00								

供应商名称及公章：兰州昌昊网络科技有限公司

法定代表人或法人授权委托人签字或盖章：



日期：2025年05月20日