

兰州新区能科集团年产6万吨（30万套）石
墨坩埚一期项目油品采购项目

招 标 文 件

招 标 人：

（盖章）

法定代表人（盖章）：

2025 年 7 月 16 日

第一章 招标公告

兰州新区能科集团年产 6 万吨（30 万套）石墨坩埚一期项目油品采购项目招标公告

本招标项目兰州新区能科集团年产 6 万吨（30 万套）石墨坩埚一期项目油品采购项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

一、招标条件：

1. 项目名称：兰州新区能科集团年产 6 万吨（30 万套）石墨坩埚一期项目油品采购项目。

2. 项目审批、核准或备案机关：兰州新区经济发展局（统计局）。

3. 项目批文号：新经审备〔2024〕120 号。

4. 招标人：兰州新区城市矿产循环产业发展有限公司

5. 资金来源：项目资金来源为银行贷款、企业自筹等多渠道筹措。

二、项目概况：

1. 建设地点及交货地点：兰州新区。

2. 工程规模：项目总用地面积约 260 亩（一期用地面积约 113 亩，剩余作为二期预留用地）。一期项目建设规模年产 3 万吨（15 万套）石墨坩埚，主要建设原料转运系统、生制品制造车间、成型及返回料处理车间、焙烧车间、机加及成品转运站、配套建设生产用标准化厂房及相关附属设施等。建设项目估算总投资约 38206 万元。

3. 项目建设工期：365 日历天。

4. 采购项目：兰州新区兰新能源科技集团年产 6 万吨（30 万套）石墨坩埚一期项目共设 1 套油品采购项目，其中包含导热油、液压油、齿轮油、全损耗系统用油、润滑脂等，具体按技术文件要求。

5. 采购项目交货期：按技术文件要求。

6. 采购项目质量要求：按技术文件要求。

7. 采购项目价格形式：固定总价。

三、招标内容

兰州新区能科集团年产 6 万吨（30 万套）石墨坩埚一期项目油品采购项目包括油品设计选型、油品生产、装车运输、指导卸车、指导注油、指导调试、指导试运、油品检验检测、指导人员培训、性能试验、考核验收等其他售后相关服务所必须的从出厂选配开始到质保期结束所涉及到的所有工作。

四、投标人资格要求：

1. 投标人须是在中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的企业，营业执照合法有效（投标人应提供企业营业执照及相关书面承诺）。

2. 投标人是在中华人民共和国境内中国石油昆仑®、中国石化长城®、中国海油海疆®品牌油品合法有效的制造商或授权经销供应商（授权经销供应商应提供中国石油昆仑®、中国石化长城®、中国海油海疆®品牌的油品授权文件）。

3. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标（投标人应提供相关书面承诺）。

4. 本次招标不接受联合体投标（投标人应提供相关书面承诺）。

5. 投标人具有良好的业绩，近三年（2022 年 7 月 1 日至今）内有类似一项以上业绩（以合同或中标通知书扫描件为准，时间以签署日期为准）。

6. 投标人须提供近一年（2023-2024 年度）的财务报表或经会计师事务所、审计机构审计的财务报告，若成立不足一年须提供银行出具的资信证明（投标人应提供财务报表或审计财务报告或银行资信证明）。

7. 本次招标不接受被人民法院列为失信被执行人的单位投标（投标人应提供相关书面承诺）。

8. 投标人信用良好（投标人应进入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）进行查询，如有跳转，须提供跳转截图及相关查询结果截图（以招标公告发布之日至投标截止日查询信息为准），自行查询结果并截图加盖企业公章后附于投标文件中，本项目参照执行，未尽事宜由招标人解释）。

本次招标采用资格后审，投标人自行判断是否符合公告要求，并决定是否参加投标。

五、招标文件获取：

1. 招标文件获取时间为：2025 年 7 月 18 日 18 时 00 分至 2025 年 7 月 25 日 18 时 00 分（北京时间）。

2. 招标文件获取方式：凡是拟参与本次采购项目的招标人请登录甘肃经济信息网（网址：<https://www.gsei.com.cn/html>）浏览公告，根据网址要求操作获取。

六、投标公司报名：

1. 报名方式及报名时需提供的资料：

（1）投标人企业法定代表人授权委托书及被授权人身份证扫描件加盖公章；

（2）投标人企业营业执照扫描件加盖公章；

（3）投标人是授权经销供应商的，应提供中国石油昆仑®、中国石化长城®、中国海油海疆®品牌的油品授权文件扫描件加盖公章；

（4）投标人报名表（注明公司名称、联系人、联系电话、电子邮箱号），格式由投标人自拟。

2. 以上投标报名资料以图片或 PDF 格式在 2025 年 7 月 18 日 18 时 00 分至 2025 年 7 月 25 日 18 时 00 分（北京时间）时间内发送至招标人邮箱 18394030369@163.com。

七、投标文件的递交：

1. 投标文件递交的截止时间为：2025 年 8 月 1 日 10 时（北京时间），投标文件递交至招标人指定的唯一邮箱内，请在此时间段送达。

2. 投标文件递交地点：凡是拟参与本次采购项目的招标人请登录甘肃经济信息网（网址：<https://www.gsei.com.cn/html>）浏览公告，投标人将投标文件的正本 PDF 盖章签字版电子文件（文件过大时使用压缩包格式）1 份以“投标人公司名称+兰州新区能科石墨坩埚一期油品采购”命名后发送至招标人指定的唯一邮箱（邮箱号：zhaobiao@lzxqnykj.com）。

3. 投标人根据要求操作上传标书，投标人请务必在投标文件递交指定时间内上传投标文件，同一单位投标文件不能由多个账号发送，同一账号重复发送投标文件的以开标前有效时间内最后一个为准，投标文件一经发送，除评标专家需澄明确明的以外，其他文件拒绝接受。

4. 开标地点：2025 年 8 月 1 日 10 时（北京时间），招标人在兰州新区兰新能源科技集团评标室开标，逾期不再受理。

注：因本次开标采取投标人不到场、不提供纸质版投标文件的方式进行，对本招标文件中所涉及的企业营业执照、资质证书等相关证件，只须提供承诺书承诺投标文件中提供的企业营业执照、资质证书、中标通知书及合同等相关证明材料真实有效，若有隐瞒或弄虚作假行为，后果由投标人自行承担。

5. 逾期送达或未送达指定邮箱的，招标人不予受理。

七. 发布公告的媒介

本次招标公告在甘肃经济信息网（网址：<https://www.gsei.com.cn/html>）上发布，其他网站转载无效。

八、联系方式

招标人：兰州新区城市矿产循环产业发展有限公司

联络地址：兰州新区西岔园区西岔镇铧尖村二社 388 号

联系人:王工、崔工

联系电话: 18394030369、18919975783

第二章 投标人须知

一 投标人须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	招标人	招标人：兰州新区城市矿产循环产业发展有限公司 地址：兰州新区 联系人：王工、崔工 联系电话：18394030369、18919975783
2	招标代理机构	/
3	项目名称	兰州新区能科集团年产 6 万吨（30 万套）石墨坩埚一期项目油品采购项目
4	交货地点	兰州新区
5	质量标准	按技术文件要求
6	保修期	一年
7	交货期	按技术文件要求
8	招标内容	兰州新区能科集团年产 6 万吨（30 万套）石墨坩埚一期项目油品采购项目 包括油品设计选型、油品生产、装车运输、指导卸车、指导注油、指导调试、指导试运、油品检验检测、指导人员培训、性能试验、考核验收等其他售后相关服务所必须的从出厂选配开始到质保期结束所涉及到的所有工作。
9	资金来源	项目资金来源为银行贷款、企业自筹等多渠道筹措。
10	投标单位资格要求	1. 投标人须是在中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的企业，营业执照合法有效（投标人应提供企业营业执照及相关书面承诺）。 2. 投标人是在中华人民共和国境内中国石油昆仑®、中国石化长城®、中国海油海疆®品牌油品合法有效的制造商或授权经销供应商（授权经销供应商应提供中国石油昆仑®、中国石化长城®、中国海油海疆®品牌的油品授权文件）。 3. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标（投标人应提供相关书面承诺）。

序号	条款名称	编 列 内 容
		4. 本次招标不接受联合体投标（投标人应提供相关书面承诺）。 5. 投标人具有良好的业绩，近三年（2022 年 7 月 1 日至今）内有类似一项以上业绩（以合同或中标通知书扫描件为准, 时间以签署日期为准）。 6. 投标人须提供近一年（2023-2024 年度）的财务报表或经会计事务所、审计机构审计的财务报告，若成立不足一年须提供银行出具的资信证明（投标人应提供财务报表或审计财务报告或银行资信证明）。 7. 本次招标不接受被人民法院列为失信被执行人的单位投标（投标人应提供相关书面承诺）。 8. 投标人信用良好（投标人应进入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)进行查询，如有跳转，须提供跳转截图及相关查询结果截图（以招标公告发布之日至投标截止日查询信息为准），自行查询结果并截图加盖企业公章后附于投标文件中，本项目参照执行，未尽事宜由招标人解释）。 本次招标采用资格后审，投标人自行判断是否符合公告要求，并决定是否参加投标。
11	投标报价	投标报价含税包含：招标范围内容，并包含免费保修期内的所有费用。
12	投标货币	人民币
13	资格审查方式	资格后审
14	投标文件获取	1. 招标文件获取时间为：2025 年 7 月 18 日 18 时 00 分至 2025 年 7 月 25 日 18 时 00 分（北京时间）。 2. 招标文件获取方式：凡是拟参与本次采购项目的招标人请登录甘肃经济信息网（网址：https://www.gsei.com.cn/html）浏览公告，根据网址要求操作获取。
15	投标有效期	90 日历天
16	投标公司报名	1. 报名方式及报名时需提供的资料： （1）投标人企业法定代表人授权委托书及被授权人身份证扫描件加盖公章； （2）投标人企业营业执照扫描件加盖公章；

序号	条款名称	编 列 内 容
		(3) 投标人是授权经销供应商的, 应提供中国石油昆仑®、中国石化长城®、中国海油海疆®品牌的油品授权文件扫描件加盖公章; (4) 投标人报名表(注明公司名称、联系人、联系电话、电子邮箱号), 格式由投标人自拟。 2. 以上投标报名资料以图片或 PDF 格式在 2025 年 7 月 18 日 18 时 00 分至 2025 年 7 月 25 日 18 时 00 分(北京时间)时间内发送至招标人邮箱 18394030369@163.com。
17	投标文件递交	1. 投标文件递交的截止时间为: 2025 年 8 月 1 日 10 时(北京时间), 投标文件递交至招标人指定的唯一邮箱内, 请在此时间段送达。 2. 投标文件递交地点: 凡是拟参与本次采购项目的招标人请登录甘肃经济信息网(网址: https://www.gsei.com.cn/html) 浏览公告, 投标人将投标文件的正本 PDF 盖章签字版电子文件(文件过大时使用压缩包格式) 1 份以“投标人公司名称+兰州新区能科石墨坩埚一期油品采购”命名后发送至招标人指定的唯一邮箱(邮箱号: zhaobiao@lzxqnykj.com)。 3. 投标人根据要求操作上传标书, 投标人请务必在投标文件递交指定时间内上传投标文件, 同一单位投标文件不能由多个账号发送, 同一账号重复发送投标文件的以开标前有效时间内最后一个为准, 投标文件一经发送, 除评标专家需澄清明确的以外, 其他文件拒绝接受。 4. 开标地点: 2025 年 8 月 1 日 10 时(北京时间), 招标人在兰州新区兰新能源科技集团评标室开标, 逾期不再受理。 注: 因本次开标采取投标人不到场、不提供纸质版投标文件的方式进行, 对本招标文件中所涉及的企业营业执照、资质证书等相关证件, 只需提供承诺书承诺投标文件中提供的企业营业执照、资质证书、中标通知书及合同等相关证明材料真实有效, 若有隐瞒或弄虚作假行为, 后果由投标人自行承担。 5. 逾期送达或未送达指定邮箱的, 招标人不予受理。
18	投标截止时间	2025 年 8 月 1 日 10 时(北京时间)
19	开标时间	2025 年 8 月 1 日 10 时(北京时间)

序号	条款名称	编 列 内 容
20	开标地点	2025 年 8 月 1 日 10 时（北京时间），招标人在兰州新区兰新能源科技集团评标室开标，逾期不再受理。
21	投标文件递交地点	凡是拟参与本次采购项目的招标人请登录甘肃经济信息网（网址： https://www.gsei.com.cn/html ）浏览公告，投标人将投标文件的正本 PDF 盖章签字版电子文件（文件过大时使用压缩包格式）1 份以“投标人公司名称+兰州新区能科石墨坩埚一期油品采购”命名后发送至招标人指定的唯一邮箱（邮箱号：zhaobiao@lzxqnykj.com）。
22	评标方法	详见评标办法
23	最高投标限价	本项目最高投标限价为人民币： 87 万 投标人投标报价高于最高投标限价的按无效标处理。
24	评标委员会人数	共 5 人，由招标人代表及招标人抽选的有关经济、技术等方面的内部专家组成。
25	履约担保	履约担保的形式： / 履约担保的金额： /
26	确定中标人方式	授权评标委员会确定中标人 。 评标委员会必须按照中标候选人得分顺序，选择得分排名第一的中标候选人为中标人。
267	其他	注：因本次开标采取投标人不到场、不提供纸质版投标文件的方式进行，对投标文件中所涉及的企业营业执照、相关证书等证件，只需提供承诺书承诺投标文件中提供的企业营业执照、相关证书、中标通知书及合同等相关证明材料真实有效，若有隐瞒或弄虚作假行为，后果由投标人自行承担。

二 评标办法

1. 评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标文件按以下原则打分，其中投标报价部分满分 70 分，技术部分满分 20 分，商务部分满分 10 分，总分 100 分。

2. 评分办法：

1	投标 报价 (70 分)	投标 报价 (70 分)	通过资格审查和初步评审后的投标人的报价为有效报价。 投标报价得分计算： 投标报价最低者得满分，投标报价得分=（最低报价/投标报价） ×70 分
2	商务 部分 (10 分)	业绩 (6 分)	投标人提供近三年至今（2022 年 7 月 1 日至今）类似一项业绩满足资格审查，在满足资格审查的基础上，每增加一个业绩加分 2 分，最高得 6 分。
		企业实 力与荣 誉 (4 分)	1. 投标人同时具有有效期内相关行业的证书（如质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等），得 1 分，不满足的此项不得分。 2. 投标人获得省级及以上相关部门颁发企业奖励证书的，每项得 1 分，最多得 2 分，不满足的此项不得分。 3. 投标人获得过与本项目内容相关的专利、高新技术的，每提供 1 个证书得 1 分，最高得 1 分，不满足的此项不得分。
3	技术 部分 (20 分)	交货组 织及交 付计划 (5 分)	1. 有合理、可行的交货进度计划，能确保提前或按期交货，并对物资的包装、运输、卸车、调试、验收等相关工作有相应方案。最高得 2 分，未能满足要求的，此项不得分。 2. 全部货物须采用相应行业标准的保护措施进行包装，包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。最高得 1 分，未能满足要求的，此项不得分。 3. 投标人提供的由于其包装不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任措施合理、完整可行。最高得 1 分，未能满足要求的，此项不得分。

			4. 每件包装箱内应附有一份详细装箱单和相关资料，最高得 1 分，未能满足要求的，此项不得分。
		技术响应与偏离 (5 分)	1. 技术方案能够响应招标文件技术要求，并进行了深度的优化、思路清晰、技术路线完整可行。最高得 2 分，出现影响整体设计偏差的此项不得分，影响一般设计偏差的每偏离一项扣 0.5 分。 2. 系统组成和工作原理科学合理、试验结果良好。最高得 2 分，出现影响整体设计偏差的此项不得分，影响一般设计偏差的每偏离一项扣 0.5 分。 3. 技术方案的支撑材料充分完整。最高得 1 分，出现影响整体设计偏差的此项不得分，影响一般设计偏差的每偏离一项扣 0.5 分。
		物资质量及品牌库要求 (5 分)	1. 供货物资能够满足技术要求和品牌库要求。最高得 3 分，未能满足要求的，此项不得分。 2. 主要技术参数、性能选用当前行业先进标准，有国家认定的检验机构出具的检验报告。最高得 1 分，未能满足要求的，此项不得分。 3. 供货物资成分最优、系统组成和工作原理科学、试验结果良好。最高得 1 分，未能满足要求的，此项不得分。
		售后服务（含质保、培训服务、售后服务承诺） (5 分)	1. 需制定售后服务方案及承诺。最高得 1 分，未能满足要求的，此项不得分。 2. 需承诺在物资的调试及使用过程中有详细的培训方案，包括培训时间、地点、人数等，有对管理人员和操作人员系统培训指导。最高得 1 分，未能满足要求的，此项不得分。 3. 供货物资能够完全满足甲方技术要求，一些特定技术参数按甲方要求制作的承诺，制定单机试运、配合联合试运转合理的调试计划和承诺。最高得 1 分，未能满足要求的，此项不得分。 4. 售后服务期限在技术文件要求期限上，每延长 1 年得 1 分，最高得 2 分，未能满足要求的，此项不得分。

（注：技术部分当评标专家单独打分时，以评标专家评分的算术平均值作为该项得分）

中标标准：评标委员会将根据总得分高低排列各投标人次序（总分相同时，依次按投标报价低优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序，排列各投标人次序），并依照次序推荐中标候选人。

3. 如由于计划调整等因素造成服务内容减少，招标人将不对调减项目进行补偿，中标人自愿放弃补偿申请。

4. 投标人自愿参加本项目投标，视为完全响应本投标邀请书的全部内容，且招标人保留取消中标人资格的权利。

5. 投标人未招标文件规定的时间及地点参加开标会议，且未提供放弃投标声明的，视为失信行为，招标人有权取消其后续项目投标资格。

三、开标与评标

1. 开标

招标人按招标文件规定的时间、地点线上开标。

按照规定原封退回迟到的投标文件，不进行原封退回迟到的投标文件的开标。

开标前，投标文件有下列情况的，招标人不予受理：

逾期送达或未送达指定邮箱的。

除了按照规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

招标人建立视频会议，投标人根据招标人要求进入视频会议，并命名为投标人公司名称简称+投标人公司人员姓名。

开标时，招标人当众宣读投标人名称、招标编号（包号）、投标价格，以及招标人认为合适的其他内容。

投标人视频会议回复确认投标人名称、招标编号（包号）、投标价格，以及招标人认为合适的其他内容。

招标人将做开标记录。

2. 评标

评标委员会

招标人将按照“中华人民共和国民法典”及有关规定组建评标委员会。

评标委员会由招标人代表及招标人抽选的有关经济、技术等方面的内部专家组成。

评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标方提交书面评标报告。

评标方法：详见评标办法

投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。有关澄清的要

求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为投标文件的组成部分。

投标文件的资格审查

评标委员会将审查投标文件是否完整、资格证明文件是否齐全，投标报价有无计算上的错误等。

算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

在详细评标之前，根据本须知，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- (1) 投标人的资格证明文件不合格；
- (2) 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
- (3) 无法定代表人出具的授权委托书的；
- (4) 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
- (5) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
- (6) 投标有效期不满足招标文件要求的；
- (7) 未按招标文件要求提交投标保证金的；
- (8) 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
- (9) 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- (10) 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
- (11) 投标文件附有招标人不能接受的条件；
- (12) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求；
- (13) 招标文件明确规定可以废标的其他情形。

投标文件的详细评审

评标委员会将按照本须知规定,只对确定为实质上响应招标文件要求的投标按招标文件规定的评标办法进行综合评分。

评标根据招标物资的性质和特点,采用综合评估的方法,即对初审合格的投标文件中所载入得投标物资名称、规格型号、技术参数、技术性、采用标准、质量保证、技术资料、以及合理的投标报价、类似业绩、伴随服务内容、方案及承诺、交货期等条款进行综合评估,择优选择。

中标人的确定

评标委员会将根据总得分高低排列各投标人次序(总分相同时,依次按投标报价低优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序,排列各投标人次序),并依照次序推荐中标候选人。

3. 与招标人和评标委员会的接触

评标是招标工作的重要环节,评标在封闭状态下进行,评标工作由评标委员会评审,在监督部门的监督下进行。

在评标过程中,评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后,凡参与评标的人员,不得泄露评标过程和内容。

从开标之日起至授予合同期间,投标人不得就与其投标有关的事项与招标人以及评标委员会成员接触。

投标人试图对招标人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响,都可能导致其投标被拒绝。

七、授予合同

1. 招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

2. 中标通知书

中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

中标通知书是合同的一个组成部分。

3. 签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人不得将中标项目转让（转包）给他人。

第三章 合同条款及格式

注:本附件仅为合同的格式内容,在编制合同时除包含以下内容外,还应包括其他如工艺流程、供货周期、检验检测、验收标准等方面的内容,由采购人与中标人在不违反招标文件的原则下协商制订。

兰州新区能科集团年产 6 万吨(30 万套)石 墨坩埚一期项目油品采购项目

项 目 名 称：兰州新区能科集团年产 6 万吨(30 万套)石
墨坩埚一期项目油品采购项目

买 方（甲方）：兰州新区城市矿产循环产业发展有限公司

卖 方（乙方）：

甲方合同编号：

乙方合同编号：

签 订 日 期： 年 月 日

物资采购合同

买方（甲方）：兰州新区城市矿产循环产业发展有限公司

卖方（乙方）：

甲、乙双方经平等协商，由乙方负责兰州新区能科集团年产6万吨（30万套）石墨坩埚一期项目油品采购项目供应，并提供交付服务，双方达成如下条款，以共同遵守：

一、合同价款

合同价款方式：固定总价。

本合同价款为（含税）：¥_____元，人民币（大写）：_____，不含税价为：¥_____元，人民币（大写）：_____。增值税为：¥_____元，人民币（大写）：_____，增值税税率为_____。

本合同为固定总价合同，合同价款包括但不限于包括油品设计选型、油品生产、装车运输、指导卸车、指导注油、指导调试、指导试运、油品检验检测、指导人员培训、性能试验、考核验收等其他售后相关服务所必须的从出厂选配开始到质保期结束所涉及到的所有工作所产生的费用。

二、付款方式

2.1 预付款：合同总价款的 10%，付款前乙方需开具同等金

额符合甲方要求的收据。

2.2 到货款：物资发货到达现场后，由甲方指派相关技术人员验收确认后，甲方向乙方支付合同总价款的 50%，付款前乙方需开具同等金额符合甲方要求的收据。

2.3 验收款：物资交付、调试完成达到合同要求，通过甲方组织的竣工验收并完成交工验收证书签订、竣工结算办理，支付合同总价款的 30%，本次付款前乙方需开具符合甲方要求的物资 100%全额增值税专用发票。

2.4 质保金：质保期 12 个月，剩余 10%作为质保金，本合同的质量保修期自货物交付调试完毕且经相关部门验收合格之日起 12 个月满止。若产品分批验收，质量保修期按产品实际验收合格之日起分批计算，以竣工验收证书签字之日起开始计算，质保期满后无息支付。

2.5 支付方式：本工程付款方式为电汇和银行承兑汇票。甲方每次付款前 5 日内，乙方应当开具符合甲方要求的增值税专用发票（预付款、到货款为先开收据），乙方不开具发票（或收据）或者开具发票（或收据）不符合甲方要求，甲方有权拒绝付款，且不承担任何迟延付款的违约责任。

三、交货

3.1 交货期：本项目物资交付总工期 25 日历天（自合同签订后首次付款的次日起计算）。

3.1.1 本合同签订5个工作日内，乙方需提请甲方确认所有技术条款（包括规格参数表）和交货时间，并在交货期前5日向甲方发“交货日期最终确认函”，与甲方书面确认交货日期，

因乙方原因造成未按合同约定交货按本合同第九条相关条款执行。

3.1.2 交货时间顺延：乙方在下列情况下，可顺延交货时间。

（一）甲方书面通知要求推迟交货（在乙方收到经甲方确认的“发货日期最终确认函”前），以变更后的时间为交货期。

（二）甲方未按照本合同第 3.1.1 条约定提交技术资料和“发货日期最终确认函”。

3.2 交货地点：兰州新区能科集团年产 6 万吨（30 万套）石墨坩埚一期项目现场。

四、收货查验及转移

4.1 甲乙双方应在货物到达交付现场后按照乙方提供的发货清单共同清点货物及箱数，并对包装箱的完好或损坏状态进行验收及确认。

4.2 开箱查验：甲乙双方须按照乙方提供的装箱清单共同对货物进行开箱清点验收。漏发、错发的物资，由乙方免费换发或补发。双方共同对货物的规格、数量、包装等表面瑕疵进行检验，若有异议应当场提出。

4.3 清点验收完毕后，由甲方协调土建单位提供用于存放物资，有足够面积，可上锁的安全干燥的房间，作为现场临时仓库，乙方全面负责交付服务。乙方应妥善保管（如防潮、防损、防盗等），并承担相应的保管责任。

4.4 乙方物资交付、调试完成，在项目所在甲方组织相关部

分验收合格后，甲、乙双方办理物资移交手续，自移交手续办理完毕之日起，物资正式移交甲方。产品经相关部门验收合格后，若甲方对产品质量有异议但必须通过检测才能判断时，甲方有权委托具有相应资质的检测单位按照国家相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由甲方承担，质量检测不合格的检测费用由乙方承担，乙方应当在 5 日内更换符合本合同质量要求的合格产品，由此产生的费用由乙方承担，并承担相应违约责任。交付完成的产品未经项目所在地相关部门验收通过或未经乙方办理竣工移交手续之前，甲方不得自行接管使用该产品。

五、产品质量保证

5.1 乙方物资根据国家最新标准及制造与交付安全规范进行制造与交付。

5.2 乙方须按本合同规定的物资规格型号向甲方提供全新的物资。

5.3 乙方负责交付，本合同的质量保修期自货物交付、调试完毕且经相关部门验收合格之日起 12 个月满止。若产品分批验收，质量保修期按产品实际验收合格之日起分批计算。

若甲方提出质量异议，乙方应在 10 日之内做出异议是否成立的答复，逾期视为乙方认可甲方提出的质量异议。在乙方认可甲方提出的质量异议的情况下，甲方有权暂停支付货款，并有权要求乙方按照本合同约定承担违约责任。

5.4 免费维修与保养期间，乙方免费提供正常消耗磨损的物

资，因乙方制造或交付原因造成的物资损坏由乙方承担责任和费用。

5.5 鉴于物资所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，物资免费维修保养期满后，可由乙方进行有偿保养，双方可签订《保养合同》，由乙方提供完善的保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。如免费维修保养期满后乙方不再进行保养的，甲方可另行委托有资质的单位进行维修保养。

六、产品包装：

6.1 须适合长途运输及合理的多次搬动。

6.2 因产品包装问题导致运输及装卸过程发生货物损坏和安全事故，乙方需承担一切责任及风险。

七、物资交付

7.1 本合同拟定预计开工时间以甲方根据现场情况要求为准，施工周期为：25 日历天。

7.2 当物资到达交付地点，按照本合同规定条款，甲、乙双方联合检查并确认土建和工地状况具备交付条件后，由甲、乙双方协商并书面约定开工日期，本工程工期总日历天数：25 日历天（含施工、质监部门验收等全部施工时间）。

7.3 如非因甲方原因，乙方无法按照双方约定的交付工期进行物资交付、指导调试，乙方对所造成的延期和误工负全部责任，且应承担由此而造成的一切直接损失和费用。

7.4 招标文件要求物资厂家只负责指导调试的物资，由乙方

委派人员指导调试，其余相关工作均由甲方负责。

八、物资交付相关的工作责任和费用

8.1 甲方的责任和义务

8.1.1 甲方负责提供符合经甲乙双方确认的土建图纸。

8.1.2 提供物资交付的建筑物的详细图纸。

8.1.3 物资交付的承载力和位置应符合布置图的要求；并提供动力电源和照明电源，在物资交付前，电源应提供到电源箱。

8.1.4 负责协调相关单位配合乙方为物资交付提供协助，因双方配合问题（非建设方原因）所产生的费用均不予签证。

8.1.5 负责协调相关单位提供物资交付期间所需的水源、电源、场地及道路等基础条件。

8.1.6 由甲方负责物资交付的吊装、转运、交付等，由乙方派专业技术人员全程指导交付。

8.1.7 由乙方负责交付的物资，物资的吊装、转运、交付等，由乙方派专业技术人员全程交付，并承担相应费用。

8.2 乙方责任和义务

8.2.1 乙方应在合同签订后 10 日内向甲方提供与交付物资有关的全部图纸，包括但不限于技术参数、检验报告、试验结果等等。乙方应在合同约定物资交付前，负责派员前往现场进行土建勘测，确认工地物资交付条件，向甲方提供咨询服务，与甲方约定具体开工日期。

8.2.2 乙方应在物资交付后，会同甲方代表根据发运资料共

同对物资包装完整性和装箱数量进行清点及验收。

8.2.3 乙方负责在正式移交之前，负责保管物资。

8.2.4 含物资交付的，乙方应按照物资交付规范和质量标准完成物资的交付工作，负责现场物资起吊及二次搬运工作并承担费用（因甲方原因造成的二次搬运工作除外）。

8.2.5 指导交付的物资，乙方应按照物资交付规范和质量标准完成物资的指导交付及调试工作。

8.2.6 乙方必须遵守施工现场的有关规章制度，物资进场验收必须按照施工当期实行的政府及行业规范执行。

8.2.7 乙方必须参加现场施工协调会议，配合施工。

8.2.8 乙方负责为乙方现场交付、调试人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。

8.2.9 乙方负责交付物资的自检验收。

8.2.10 乙方负责由于交付质量问题造成的二次检验的整改及相关费用（指导交付为甲方负责）。

8.2.11 乙方负责向当地相关部门进行开工和验收申报，配合相关部门进行现场验收工作，并承担有关费用。政府验收中如涉及甲方责任范围内的配合、整改事项的，甲方应整改。

8.2.12 乙方负责物资的指导交付或交付、调试工作，完工后移交随机资料一套、备品备件及专用工具（附清单）。

8.2.13 乙方负责吊装工作（指导交付为甲方负责）。

8.2.14 乙方负责交付所需的水电费，按工程需要提供交付

所需的照明、看护、维护等安全文明施工措施。物资交付、调试期间临边防护等安全防护措施由乙方自费实施，由于安全文明施工不规范引起的安全事故，乙方承担一切法律责任与经济责任。（指导交付为甲方负责）

8.2.15 在物资交付调试过程中的任何与物资交付有关的安全责任由乙方负责，并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。

8.2.16 乙方负责交付期间产生的垃圾及交付杂物清理（指导交付为甲方负责）。

8.2.17 乙方负责物资交付或物资交付及调试并合格，具备正常使用功能。

8.2.18 乙方负责物资在运输、交付前、交付期间、交付后至甲乙双方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏，乙方自费予以修复。如由于甲方原因，交付完成无法进行政府检验，此间的产品及材料保护工作由甲方负责。

8.2.19 乙方必须遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、安全文明施工和施工噪音等管理规定，办理有关手续，因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚，由乙方自行承担罚款和损失。

8.2.20 乙方按本合同约定的工程质量及验收标准进行交付，保证交付质量。按合同约定工期交付。指定安全防火负责人，做好现场施工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。

乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任，并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法律法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。

8.2.21 乙方负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理交付前的报验手续和费用，以及交付完工后的报检手续直至合格为止。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任，并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方交付物资质量的原因不能通过验收除外（指导交付为甲方负责）。

8.2.22 工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书。

8.2.23 竣工验收合格后，乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告，经过甲方审定后作为确定结算款的依据。乙方同时应向甲方提供交付竣工资料。

8.2.24 乙方在交付前办理交付报批和有关安全手续，以及交付调试完毕后报质量检测部门进行质量及安全检验，费用由乙方负责（指导交付为甲方负责）。

8.2.25 乙方必须按照投标商务偏离表与技术偏离表承诺以及投标其他承诺履行合同义务，否则视为乙方违约。

8.2.26 土建单位在物资交付就近位置预留配电箱，从配电箱到设备主机之间的连接线由乙方承担并安装。

8.2.27 乙方在物资交付过程中开的孔口等封堵工作由乙方负责（指导交付为甲方负责）。

九、合同的变更和违约

9.1 合同的变更

9.1.1 合同履行中，甲、乙双方任何一方要求变更合同的，应在本合同约定交货期前两个月内以书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可。

9.2 违约情况及责任

9.2.1 因乙方原因不能按照本协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工视为乙方违约，并按以下约定计算违约金，违约金将从应付工程款中扣除；

(1) 由于乙方原因（除不可抗力外）逾期交货，应按合同金额千分之一/天的比例向甲方支付逾期违约金，但违约金总额最高不得超过本合同金额的百分之五。

(2) 由于乙方原因（除不可抗力外）造成不能按时完成物资交付，乙方应向甲方支付违约金，具体的计付方法为：每延误一周，违约金为合同金额的千分之二，但违约金最多不超过本合同金额的百分之十。

9.2.2 工程质量达不到协议书约定的质量标准。

9.2.3 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。视为乙方违约并赔偿因其违约给甲方造成的损失。

9.2.4 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

9.2.5 甲乙双方均不需对因不可抗力原因而造成的违约负

责，但应在不可抗力因素消除后 15 日内提供相应证明。

9.2.6 不可抗力：所谓不可抗力，是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害、如台风、地震；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱三方面。因不可抗力不能履行合同的，不可抗力影响的部分免除违约责任。但迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

十、其他

10.1 乙方任命_____（联系电话：_____）为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向甲方代表送交书面报告。

10.2 本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等的法律效力。

10.3 本项目招标文件及乙方投标文件是本合同组成部分，解释顺序为：（1）本合同（2）本项目投标文件（3）本项目招标文件。未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。

10.4 甲、乙双方发生纠纷应友好协商解决。协商不成则应向项目所在地人民法院起诉。

10.5 本合同一式捌份，双方各执肆份，经甲乙双方法定代表人或其授权委托人签章且加盖合同专用章或公章之日起生效。

十一、合同附件

附件 1、物资质量保修书

附件 2、安全生产协议书

附件 3、物资参数及价格明细表，主要配套件明细表，备品备件表

附件 4、兰州新区能科集团年产 6 万吨（30 万套）石墨坩埚一期项目油品采购项目招标技术文件

(此页无正文)

买方(甲方):

(盖章)

法定代表人或授权代表

(签字或盖章):

项目负责人:

联系电话:

地址:

开户银行:

银行账号:

卖方(乙方):

(盖章)

法定代表人或授权代表

(签字或盖章):

项目负责人:

联系电话:

地址:

开户银行:

银行账号:

签订日期: 年 月 日

签订地点: 甘肃省兰州新区

附件 1、物资质量保修书

物资质量保修书

买方（甲方）：兰州新区城市矿产循环产业发展有限公司

卖方（乙方）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致，就兰州新区能科集团年产 6 万吨（30 万套）石墨坩埚一期项目油品采购项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担物资全部质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：本项目保修范围内的全部内容，含保修期限内维保工作。

二、质量保修期

1、本工程保修期为12 个月。

质量保修期自产品实际验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当 24 小时内到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工

程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4. 质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、质量保修费用

质量保修期内的保修费用由乙方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：略

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，自双方签字盖章之日生效，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：

乙方：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

附件 2、安全生产协议书

安全生产协议书

为在兰州新区能科集团年产 6 万吨（30 万套）石墨坩埚一期项目油品采购项目的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目买方兰州新区城市矿产循环产业发展有限公司（以下简称“甲方”）与卖方_____（以下简称“乙方”）为此签订安全生产协议书：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达有关安全生产的精神。

4、组织对监理人对施工现场进行安全生产检查，监督承包方及时处理发现的各种安全隐患。

5、建设项目发生事故后，应及时启动应急救援预案组织营救，根据国家行政主管部门有关规定上报事故情况，并参加事故调查处理。

二、乙方职责

1、严格遵守国家、地方、行业等有关安全生产的法律法规的规定，认真执行合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织、有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本款的各项规定，做到生产与安全工作计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。

4、在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、参加施工的人员，监督施工单位必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方能上岗操作。对于垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、电气焊（割）作业人员、爆破作业人员、起重信号工、登高架设及水上（下）作业等特种作业人员，必须经过专门的安全作业培训，在取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。施工现场如果出现特种作业无证操作现象，乙方应承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述行为。

7、监督、检查所有施工机具设备和高空作业设备均应建立相应的资料档案，定期检查、维修和保养，并有签字记

录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

8、工程施工前，监督、督促负责本项目的技术人员应该就有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作详细说明。作业人员必须遵守安全施工的强制性标准，规章制度和操作规程，正确穿戴和使用安全防护用具、机械设备等，做好自身防护工作。

9、提供为确保安全生产施作必要的、监理工程师指出和认可的安全措施。监督在施工现场入口处和施工起重机械、临时用电设施、脚手架、桥梁口、基坑边沿等危险部位，应设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。在施工现场搭建临时建筑物的选址和结构等应符合安全使用要求，施工现场使用的装配式活动房屋应具有产品合格证。

10、必须按照本项目工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急预案，如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的责任》以及其相关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、安全生产费按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》和有关规定进行管理。

三、违约责任

如因发包方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

1. 本协议签署份数同合同。

2. 本合同自甲乙双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格后终止。

甲方：

乙方：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

第四章 投标文件格式

兰州新区能科集团年产6万吨（30万套）
石墨坩埚一期项目油品采购项目

投
标
文
件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年___月___日

目 录

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明书
- 三、法定代表人授权委托书
- 四、单位营业执照（副本）/资质文件证明扫描件
- 五、单位业绩一览表
- 六、技术方案
- 七、报价清单
- 八、服务承诺
- 九、质量保证
- 十、其他资料

一、投标函

-----（招标人）：

1、我方已仔细研究了_____（项目名称）
招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____元（¥_____）
的投标总报价，按合同约定实施本项目，计划供货期_____，
工程质量达国家和现行质量验收的_____标准，质保期_____。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标文件自开标日起，投标有效期 90 天内保持有效。

4、我们同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力。

5、我方完全理解招标人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

6、其他补充说明：_____（补充说明事项）

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人：_____（全称、盖章）

法定代表人或授权委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

投标单位名称:

地址:

成立时间: XXXX年XX月XX日

经营期限: 自XX至XX

姓名: 性别: 年龄: 职务:

系 (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证扫描件 (正反面)。

身份证扫描件 (正面)

身份证扫描件 (反面)

投标人: (单位公章)

20XX年XX月XX日

三、法定代表人授权委托书

（法定代表人进行投标的可不填此页。）

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，
现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方
名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目
名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方
承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件（正反面）

身份证扫描件（正面）

身份证扫描件（反面）

投 标 人：（加盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 20XX年XX月XX日

四、单位营业执照（副本）/资质文件 证明扫描件

五、单位业绩一览表

(附中标/成交通知书或合同主要页扫描件)

序号	项目名称	项目内容	合同金额	完成期限
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：1.投标人应如实列出以上情况，如有造假，一经查实其投标被视为无效。

2.对于已完成项目，投标人应提供收到的中标/成交通知书或双方签订的合同。

六、技术方案

（投标人自行拟定）

七、报价清单

(报价清单、主要配套件明细、备品备件表见附表)

油品采购项目报价单

序 号	名 称	参数及技术要求(具体要求以招标技术文件为准)	单 位	数 量	不含税单价 (元)	增 值 税 率	含税单价 (元)	合 计 (元)	环境要求	总的 技术 要求	品 牌
1		1. 导热油：适用温度范围 100℃-320℃，工作介质总需求量：35.79m³，密度按（20℃）时 1009.2kg/m³ 计算（密度为参考值，以投标方型式试验检测报告数值为准，用于称重结算，换算为 36.12t）。	M³	35.79							
2	油品采购项目	2. 液压油：L-HM46，局部最高温度为 155℃，工作介质总需求量：31m³，密度按（20℃）时 870kg/m³ 计算（密度为参考值，以投标方型式试验检测报告数值为准，用于称重结算，换算为 26.97t）。	M³	31					详见招标文件	详见招标文件	
3		3. 1 齿 轮 油：L-CKC-150，工作介质总需求量：0.195m³，密度按（20℃）时 870kg/m³ 计算（密度为	M³	0.195							

主要配套件明细表

投标单位（盖章）：

序号	名称	型号/ 图号	单位	装机量	厂家	备注
1	导热油					
2	液压油					
3	齿轮油					
4	全损耗系 统用油（机 械油）					
5	通用润滑 脂					
6						
7						
8						

备品备件表

投标单位（盖章）：

序号	型号/图号	单位	装机量	备件量	材质	使用寿命	报价（元）

八、服务承诺

（投标人自行拟定，但应该包括以下投标人承诺书）

投标人承诺书

-----（招标人）：

我方 _____ 公司，拟参加
投标。现相关事宜承诺如下：

1. 我方承诺，我方对 XXXX 事项负责，并对承诺真实性负责。
2. 我方承诺，我方对 XXXX 事项负责，并对承诺真实性负责。
3. XXXX.....

投 标 人：（加盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 20XX年XX月XX日

九、质量保证

（投标人自行拟定）

十、其他资料

(投标人认为对其有利的其他书面证明材料)

