

内窥镜中心改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

招标工程量清单

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011601001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:墙体开洞口、隔墙拆除 2. 垃圾外运:根据施工现场情况自行决定: [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	7.78				
2	011608002001	铲除墙面涂料面装饰面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:拆除内外墙面、顶棚面层至水泥砂浆找平层 2. 垃圾外运:根据施工现场情况自行决定 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	70.28				
3	011608002002	铲除墙面装饰面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:拆除内墙墙裙至水泥砂浆找平层 2. 垃圾外运:根据施工现场情况自行决定 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	31.95				
4	011605001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:拆除原有地面至结构层 2. 垃圾外运:根据施工现场情况自行决定 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	16.5				
5	011610002001	原门拆除	[项目特征] 1. 垃圾外运:根据施工现场情况自行决定 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	6.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 拆除工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 拆除工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：内镜中心改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	011102003001	块料楼面（有防水层）	[项目特征] 1. 找坡层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡，随打随抹 2. 防水层：1.5mm水性单组份聚氨酯防水涂料，上翻1.8m 3. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色：5-10厚防滑地砖面层 5. 23J909-3-53-楼D23 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	53.09				
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
6	011207001001	墙面装饰板	[项目特征] 1. 隔离层材料种类、规格：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱网格布 2. 基层材料种类、规格：6厚DP M5砂浆罩面，墙面铺设铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色：装饰板，表面清洗上蜡 4. 23J909-7-28-裙19A [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	309.25				
7	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型：封堵洞口处墙体 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输	m2	17.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：内镜中心改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝						
8	011407001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:10厚DP M5砂浆或粉刷石膏砂浆打底 2. 腻子种类:3厚耐水腻子分遍找平 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 4. 23J909-7-7-内墙4a [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	70.28				
9	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1. 安装方式:5厚DTA砂浆或粘接剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙砖, 白水泥勾缝, 贴至吊顶上方0.1m 3. 10厚DP M15砂浆打底找平 4. 防护材料种类:防水层 5. 具体做法:23J909-7-13-内8A [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	138.3				
		分部小计							
		天棚工程							
10	011302001001	矿棉吸音板吊顶	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:矿棉吸音板吊顶 3. 23J909-8-10-棚54 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	52.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：内镜中心改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	011302001002	铝方板集成吊顶	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： $\Phi 6$ 钢筋吊杆，双向中距 ≤ 1200 2. 面层材料品种、规格：铝合金方格100*100组合块1200*1200 3. 23J909-8-16棚90 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	243.94				
		分部小计							
		门窗工程							
12	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸：成品实木套装门带门套 [工作内容] 1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	44.94				
13	010802003002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门框、扇材质：钢制乙级防火门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	1.68				
14	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门框、扇材质：成品钛镁合金卫生间门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	2.1				
		分部小计							
		其他							
15	011210006002	其他隔断	[项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、颜色：卫生间隔断 2. 甘12J1-2-78 [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 隔板安装 3. 嵌缝、塞口	m2	7.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：内镜中心改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	011505010001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 框材质、断面尺寸:公卫固定式梳妆镜 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	1				
17	01B004	医疗设备带	[项目特征] 1. 成品铝合金设备带 2. 包含电源插座, 床头灯, 氧气、负压接口、对讲等设备 3. 设备带堵头及装饰条安装 4. 具体要求按照建设单位要求	m	4.4				
18	011503007001	靠墙扶手	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格:医院专用走廊扶手 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	58.16				
19	01B005	病房隔断床帘	[项目特征] 1. 包含滑轨及挂钩 2. 布帘花色按建设单位要求	m	13.47				
		分部小计							
		措施项目							
20	011701006001	满堂脚手架	[工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	296.24				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 采暖工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:S5 PPR De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计:按图纸设计要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3.25				
2	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计:按图纸设计要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3.46				
3	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计:按图纸设计要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	25.62				
4	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水	m	43.87				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：内镜中心改造项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 材质、规格:PPR De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计:按图纸设计要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设						
5	031003001006	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De32 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2				
6	031003001007	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De25 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1				
7	031003001008	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De20 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	3				
8	031003001009	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:De40 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1				
9	011615001003	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面、楼板开洞 2. 洞尺寸:De60-De20 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：内镜中心改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 建渣场内、外运输						
10	031002003007	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:钢制套管 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	2				
		分部小计							
		排水							
11	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U DN100 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸设计要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	53.83				
12	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U DN50 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸设计要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	28.52				
13	031002003009	套管	[项目特征] 1. 材质:钢制 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：内镜中心改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
14	031004008001	地漏	[项目特征] 1. 材质:金属地漏 2. 规格、类型:DN50 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	5				
15	031004008002	地漏	[项目特征] 1. 材质:金属地漏 2. 规格、类型:DN110 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	9				
16	011615001004	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面、楼板开洞 2. 洞尺寸:DN150以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	8				
		分部小计							
		卫生器具							
17	031004006001	蹲式大便器	[项目特征] 1. 名称:蹲式大便器 2. 规格、类型:脚踏自闭式冲洗阀 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	2				
18	031004003001	洗手盆	1. 名称:洗手盆（台下盆） 2. 规格、类型:洗手盆应采用感应式水嘴或延时自闭式水嘴等限流节水装置 3. 组装形式:悬挑支架式	组	9				
19	031004008003	其他成品卫生器具	[项目特征] 1. 材质:拖布池带水嘴 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	3				
20	031004004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 规格、类型:盥洗盆 2. 组装形式:含水嘴 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	20				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		配电箱							
1	030404017008	配电箱	[项目特征] 1. 名称:APXZ 2. 型号:600*800*160 3. 安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1				
2	030404017012	配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明集中电源 2. 安装方式:挂墙明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1				
		分部小计							
		管线							
3	030502005001	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:WDZN-RVVP-2*1.5 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	49.78				
4	030502005003	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:WDZN-RVS-2*2.5 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	49.78				
5	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	882.67				
6	030411004002	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:BV-2.5	m	510.87				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内镜中心改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装						
7	030411004003	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZB-BYJF4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	794.75				
8	030411001003	配管	[项目特征] 1. 名称:穿线管 2. 材质:JDG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	449.45				
9	030411001004	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管 2. 规格:SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	46.03				
10	030411001009	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	112.15				
11	030411003001	桥架	[项目特征] 1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	23.63				
12	030413002001	凿（压）槽	1. 墙地顶面开槽及恢复	m	309				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内镜中心改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		照明插座							
13	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装	个	50				
14	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED双管格栅灯 2. 型号:2*30W LED 3. 类型:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	32				
15	030412001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防水吸顶灯 2. 规格:1*20W LED [工作内容] 1. 本体安装	套	2				
16	030412001007	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:集中电源疏散照明灯（A型） 2. 型号:1*5W 3. 类型:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	5				
17	030412003002	疏散出口标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急疏散指示标志灯 2. 型号:1*3W 3. 规格:LED 4. 安装高度:距地0.5m [工作内容] 1. 本体安装	套	4				
18	030412001008	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*30W LED 3. 类型:吸顶安装 [工作内容] 1. 本体安装	套	5				
19	030404033001	换气扇	[项目特征] 1. 型号:BLD-500 2. 规格:Q=400m ³ /h, N=25W [工作内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	2				
20	040801029001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:220V 10A	个	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内镜中心改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 本体安装 2. 接线						
21	040801029003	照明开关	[项目特征] 1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:220V 10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	7				
22	040801029004	照明开关	[项目特征] 1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:220V 10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1				
23	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:带接地插孔的单相暗装插座 2. 规格型号:220V 10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	47				
24	030404035003	插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格型号:220V 10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	11				
25	030404035004	插座	[项目特征] 1. 名称:防水插座 2. 规格型号:220V 10A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	9				
26	030411006002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关插座接线盒 2. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装	个	83				
		分部小计							
		综合布线系统							
27	030411005001	MDF	[项目特征] 1. 名称:信息网络监控柜 2. 安装形式:距地1.5m	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内镜中心改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 本体安装						
28	030502007002	光缆	[项目特征] 1. 名称:UTP-5e [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	433.58				
29	030411001011	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	118.75				
30	030411001012	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管 2. 规格:SC40 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	31.93				
31	030411003004	桥架	[项目特征] 1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	51.18				
32	030502004001	信息插座	[项目特征] 1. 名称:信息插座 2. 安装方式:距地0.5m [工作内容] 1. 本体安装 2. 底盒安装	个	19				
33	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	19				
		分部小计							
		火灾自动报警							
34	030502005005	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:NH-RVS-2*2.5 [工作内容]	m	36.73				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内镜中心改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 敷设 2. 标记 3. 卡接						
35	030502005006	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:NH-RVS-2*1.0 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	123.39				
36	030502005007	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:NH-RVVP-2*1.0 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	29.9				
37	030502005008	双绞线缆	[项目特征] 1. 规格:ZR-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	28.27				
38	030411001016	配管	[项目特征] 1. 名称:钢管 2. 规格:SC40 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	5.09				
39	030411001017	配管	[项目特征] 1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	29.59				
40	030411001018	配管	[项目特征] 1. 名称:穿线管 2. 规格:SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	156.84				
41	03090400800	消防端子箱	[项目特征]	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内镜中心改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	1		1. 名称:消防端子箱 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试						
42	030904003001	带电话插孔的手动报警按钮	[项目特征] 1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	3				
43	030904008002	总线隔离器	[项目特征] 1. 名称:短路隔离器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1				
44	030904001001	感烟探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	21				
45	030904007001	消防广播	[项目特征] 1. 名称:消防广播 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2				
46	030904005001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2				
47	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	30				
48	03041300200	凿（压）槽	1. 墙地顶面开槽及恢复	m	156				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001025	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001026	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001027	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001028	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001029	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001030	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004005	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气工程

标段：内镜中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：