

武威市凉州医院工作服及室内装具、医用包装袋等采购项目 中标公告

一、项目编号：GSYHCW-2025-30

二、项目名称：武威市凉州医院工作服及室内装具、医用包装袋等采购项目

三、中标信息

包号	供应商名称	供应商联系地址	中标金额 (单价合计)	备注
01	甘肃正欣一美医护用品有限公司	甘肃省武威市凉州区宣武街 北侧 17 号一栋一层 3 号	3665.00 元	/
02	桐城市中亿塑料包装厂	桐城市新渡镇伊洛路	1.34 元	/

四、主要标的信息

第一包：详见附表

第二包：详见附表

五、评审专家名单

赵东旭、李昌剩、贾香梅、陈美林、郭学渊（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：参照招标代理服务收费管理暂行办法收取

收费金额：3675.00 元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：武威市凉州医院

地址：甘肃省武威市凉州区高坝镇五里村

联系人：李文娟

联系方式：0935-6380020

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃越辉项目管理有限公司

地址：武威市凉州区海藏路天一财富广场1号楼1419室

联系人：宋美龄

联系方式：0935-5810056 15193528009

甘肃越辉项目管理有限公司

2025年09月11日



三、 报价明细单

项目名称：武威市凉州医院工作服及室内装具、医用包装袋等采购项目（第一包）

项目编号：GSYHCW-2025-30

序号	投标货物名称	主要设备/材料的原产地或制造商名称	品牌	规格/型号	数量	单位	单价	备注
1	医生工作服（长袖）	甘肃正欣一美医用用品有限公司	正欣一美	1、医护专用新型斜纹面料（参考柯尼酷），白色；成分：涤纶 92%、棉 7%、导电丝 1%（±3%）；纱支：经 150 A+200, 纬 40/2（±3%），密度 165*101（±3%）；缩水率<3%。 2、西装领白大褂，免熨烫、吸水性强、抗静电、抗皱、抗菌、易洗涤、不起球、耐氯漂，微弹性。 3、刺绣胸标、袖标；领后定制工号+姓名；具体颜色款式按医院要求定制。	1	件	105	
2	医生工作服（短袖）	甘肃正欣一美医用用品有限公司	正欣一美	1、医护专用新型平纹面料（参考柯尼酷），白色；成分：涤纶 92%、棉 7%、导电丝 1%（±3%）；纱支：经 150 A+200, 纬 40/2（±3%），密度 150*95（±3%）；缩水率<3%。 2、西装领白大褂，免熨烫、吸水性强、抗静电、抗皱、抗菌、易洗涤、不起球、耐氯漂，微弹性。 3、刺绣胸标、袖标；领后定制工号+姓名；具体颜色款式按医院要求定制。	1	件	95	
3	护士分体服（长袖）	甘肃正欣一美医用用品有限公司	正欣一美	1、医护专用新型斜纹面料（参考柯尼酷），白色；成分：涤纶 92%、棉 7%、导电丝 1%（±3%）；纱支：经 150 A+200, 纬 40/2（±3%），密度 165*101（±3%）；缩水率<3%。 2、分体服，免熨烫、吸水性强、抗静电、抗皱、抗菌、易洗涤、不起球、耐氯漂，微弹性。 3、刺绣胸标、袖标；领后定制工号+姓名；具体颜色款式按医院要求定制。	1	套	155	

4	护士分体服(短袖)	甘肃正欣一美医用品有限公司	正欣一美	1、医护专用新型平纹面料(参考柯尼酷),白色;成分:涤纶 92%、棉 7%、导电丝 1% ($\pm 3\%$);纱支:经 150 A+200,纬 40/2 ($\pm 3\%$),密度 150*95 ($\pm 3\%$);缩水率 $< 3\%$。 2、分体服,免熨烫、吸水性强、抗静电、抗皱、抗菌、易洗涤、不起球、耐氯漂,微弹性。 3、刺绣胸标、袖标;领后定制工号+姓名;具体颜色款式按医院要求定制。	1	套	145	
5	急诊套装(长袖)	甘肃正欣一美医用品有限公司	正欣一美	1、医护专用新型斜纹面料(参考柯尼酷),生命绿色,成分:涤纶 92%、棉 7%、导电丝 1% ($\pm 3\%$);纱支:经 150 A+200,纬 40/2 ($\pm 3\%$),密度 165*101 ($\pm 3\%$);缩水率 $< 3\%$。 2、分体服,裤子腰两侧松紧,直口拉链;免熨烫,吸水性强、抗静电、抗皱、抗菌、易洗涤、不起球、耐氯漂,微弹性; 3、刺绣胸标、袖标;领后定制工号+姓名;具体颜色款式按医院要求定制。	1	套	155	
6	急诊套装(短袖)	甘肃正欣一美医用品有限公司	正欣一美	1、医护专用新型斜纹面料(参考柯尼酷),生命绿色,成分:涤纶 92%、棉 7%、导电丝 1% ($\pm 3\%$);纱支:经 150 A+200,纬 40/2 ($\pm 3\%$),密度 150*95 ($\pm 3\%$);缩水率 $< 3\%$。 2、分体服,裤子腰两侧松紧,直口拉链;免熨烫,吸水性强、抗静电、抗皱、抗菌、易洗涤、不起球、耐氯漂,微弹性; 3、刺绣胸标、袖标;领后定制工号+姓名;具体颜色款式按医院要求定制。	1	套	145	
7	院前急救制服(夏装)	甘肃正欣一美医用品有限公司	正欣一美	1、白色夏装衬衣 1 件,夹克式短袖 60%棉 40%涤 ($\pm 3\%$)。 2、蓝色夏装裤子 1 条,100%聚酯纤维。 3、急救标识 4 件套。	1	套	170	
8	院前急救制服(春秋装)	甘肃正欣一美医用品有限公司	正欣一美	1、白色衬衣 1 件,长袖 60%棉 40%涤 ($\pm 3\%$)。 2、蓝色裤子 1 条,100%聚酯纤维。 3、蓝色长袖制服上衣,100%聚酯纤维。 4、急救标识 4 件套。	1	套	300	
9	院前急救棉衣	甘肃正欣一美医用品有限公司	正欣一美	1、面料 60%棉 40%涤 ($\pm 3\%$)。 2、蓝色中长款,太空棉内胆。 3、含肩章全套标识	1	件	280	

10	刷手衣	厦门一正安诺护理用品有限公司	安诺	1、医护专用高端专利面料；T/C 65/35（±3%），纱支 32*32（±3%），密度 130*70（±3%）。 2、各色可选，微弹性、抗皱、防静电、抗菌，透气吸汗性强，舒适性高；刺绣胸标； 3、具体颜色款式按医院要求定制。	1	件	162	
11	刷手衣（手术室）	甘肃正欣一美医护用品有限公司	正欣一美	1、涤棉细纹医护专用面料；T/C 65/35（±3%），纱支 32*32（±3%），密度 130*70（±3%）。 2、各色可选，抗皱、防静电、抗菌，透气吸汗性强，舒适性高；刺绣胸标； 3、具体颜色款式按医院要求定制。	1	件	120	
12	手术帽	厦门一正安诺护理用品有限公司	安诺	1、涤棉斜纹医护专用面料；T/C 65/35（±3%），纱支 32*32（±3%），密度 130*70（±3%）。 2、各色可选，抗皱、防静电、抗菌，透气吸汗性强，舒适性高；刺绣胸标； 3、具体颜色款式按医院要求定制。	1	件	28	
13	手术衣	甘肃正欣一美医护用品有限公司	正欣一美	1、涤棉斜纹医护专用面料；T/C 65/35（±3%），纱支 32*32（±3%），密度 130*70（±3%）。 2、墨绿色，抗皱、防静电、抗菌，透气吸汗性强，舒适性高；刺绣胸标； 3、具体颜色款式按医院要求定制。	1	件	110	
14	胸表	深圳市美欣时钟表有限公司	美欣时	1、银色 T 型金属表带+石英表芯+保险别针。 2、具体颜色款式按医院要求定制。	1	个	24	
15	护士毛衣（纯棉）	厦门一正安诺护理用品有限公司	安诺	1、纯棉材质。 2、加绒可选，不掉色，不起球，不掉绒不掉毛。 3、具体颜色款式按医院要求定制。	1	件	96	
16	病号服	甘肃正欣一美医护用品有限公司	正欣一美	1、100%纯棉，密度≥60*60（±3%）； 2、各色可选，吸水性强、易洗涤、不起球、耐氯漂；刺绣胸标、袖标；缩水率<3%。 3、具体颜色款式按医院要求定制。	1	套	85	

17	孕妇装 (长袖)	甘肃正欣 一美医护 用品有限 公司	正欣 一美	1、医护专用新型斜纹面料(参考柯尼酷), 白色; 成分: 涤纶 92%、棉 7%、导电丝 1% (±3%); 纱支: 经 150 A+200, 纬 40/2 (±3%), 密度 165*101 (±3%); 缩水率 <3%。 2、免熨烫、吸水性强、抗静电、抗皱、抗 菌、易洗涤、不起球、耐氯漂, 微弹性。 3、刺绣胸标、袖标; 领后定制工号+姓名; 具体颜色款式按医院要求定制。	1	件	85	
18	孕妇装 (分体 短袖)	甘肃正欣 一美医护 用品有限 公司	正欣 一美	1、医护专用新型平纹面料(参考柯尼酷), 白色; 成分: 涤纶 92%、棉 7%、导电丝 1% (±3%); 纱支: 经 150 A+200, 纬 40/2 (±3%), 密度 150*95 (±3%); 缩水率 <3%。 2、免熨烫、吸水性强、抗静电、抗皱、抗 菌、易洗涤、不起球、耐氯漂, 微弹性。 3、刺绣胸标、袖标; 领后定制工号+姓名; 具体颜色款式按医院要求定制。	1	件	80	
19	洗衣房 工装 (分体 长袖)	甘肃正欣 一美医护 用品有限 公司	正欣 一美	1、医护专用新型斜纹面料(参考柯尼酷), 各色可选; 成分: 涤纶 92%、棉 7%、导 电丝 1% (±3%); 纱支: 经 150 A+200, 纬 40/2 (±3%), 密度 165*101 (±3%); 缩 水率 <3%。 2、免熨烫、吸水性强、抗静电、抗皱、抗 菌、易洗涤、不起球、耐氯漂, 微弹性。 3、刺绣胸标、袖标; 领后定制工号+姓名; 具体颜色款式按医院要求定制。	1	套	100	
20	洗衣房 工装 (短袖)	甘肃正欣 一美医护 用品有限 公司	正欣 一美	1、医护专用新型平纹面料(参考柯尼酷), 各色可选; 成分: 涤纶 92%、棉 7%、导 电丝 1% (±3%); 纱支: 经 150 A+200, 纬 40/2 (±3%), 密度 150*95 (±3%); 缩水 率 <3%。 2、免熨烫、吸水性强、抗静电、抗皱、抗 菌、易洗涤、不起球、耐氯漂, 微弹性。 3、刺绣胸标、袖标; 领后定制工号+姓名; 具体颜色款式按医院要求定制。	1	套	90	
21	后勤工 装 (长袖)	甘肃正欣 一美医护 用品有限 公司	正欣 一美	1、涤棉厚纱卡斜纹工装呢; 成分: 聚酯纤 维 80%, 棉 20% (±3%); 纱支: 经 21、 纬 16 (±3%); 密度 120×60 (±3%); 2、方领夹克服套装, 缩水率 <2%; 吸水 性强、易洗涤、不褪色、不起球、耐氯漂; 3、刺绣胸标、袖标; 领后定制工号+姓名; 具体颜色款式按医院要求定制。	1	套	100	

22	后勤工装 (短袖)	甘肃正欣 一美医护 用品有限公司	正欣 一美	1、涤棉斜纹工装呢；成分：聚酯纤维 80%，棉 20%（±3%）；纱支：经 21、纬 16（±3%）；密度 104×58（±3%）； 2、方领夹克服套装，缩水率<2%；吸水性强、易洗涤、不褪色、不起球、耐氯漂； 3、刺绣胸标、袖标；领后定制工号+姓名；具体颜色款式按医院要求定制。	1	套	90	
23	保安短袖套装	甘肃正欣 一美医护 用品有限公司	正欣 一美	1、涤棉斜纹工装呢；成分：聚酯纤维 80%，棉 20%（±3%）；纱支：经 21、纬 16（±3%）；密度 104×58（±3%）； 2、特勤套装，含全套标识，可选速干面料； 3、领后定制工号+姓名；具体颜色款式按医院要求定制。	1	套	165	
24	保安春秋套装	甘肃正欣 一美医护 用品有限公司	正欣 一美	1、涤棉斜纹工装呢；成分：聚酯纤维 80%，棉 20%（±3%）；纱支：经 21、纬 16（±3%）；密度 120×60（±3%）； 2、特勤套装，含全套标识，可选速干面料； 3、领后定制工号+姓名；具体颜色款式按医院要求定制。	1	套	180	
25	保安冬季棉服	甘肃正欣 一美医护 用品有限公司	正欣 一美	1、涤棉斜纹工装呢；成分：聚酯纤维 80%，棉 20%（±3%）；纱支：经 21、纬 16（±3%）；密度 120×60（±3%） 2、特勤棉衣，中长款，太空棉内胆，含全套标识； 3、领后定制工号+姓名；具体颜色款式按医院要求定制。	1	套	210	
26	作训靴 (夏)	南京绯樱 鞋业有限公司	绯樱	1、帮面 PU 皮+尼龙网面布，橡胶防滑鞋底。 2、高帮靴，侧拉链。 3、具体颜色款式按医院要求定制。	1	双	120	
27	作训帽	甘肃正欣 一美医护 用品有限公司	正欣 一美	1、夏帽网布，冬帽涤卡面料。 2、脑后调节扣，含帽徽。 3、具体颜色款式按医院要求定制。	1	顶	20	
28	保安腰带	甘肃正欣 一美医护 用品有限公司	正欣 一美	1、尼龙编制材质。 2、高密塑料扣环，长短科任意调节。 3、具体颜色款式按医院要求定制。	1	条	20	
29	保安领带	甘肃正欣 一美医护 用品有限公司	正欣 一美	1、聚酯纤维材质。 2、蓝色，拉链快系型。 3、具体颜色款式按医院要求定制。	1	条	20	

30	窗帘	甘肃正欣一美医护用品有限公司	正欣一美	1、医用高精密环保布料, 100%涤纶, 重量 260g/m ² (±3%)。 2、全遮光, 阻燃, 包安装 (不含轨道、滑轮、等配件)。 3、具体颜色款式按医院要求定制。	1	米	75	
31	隔帘	甘肃正欣一美医护用品有限公司	正欣一美	1、医用高精密布料, 100%涤纶, 重量 220g/m ² (±3%), 阻燃, 0.75 米网孔。 2、包安装 (不含轨道、滑轮、等配件)。 3、具体颜色款式按医院要求定制。	1	米	75	
32	窗帘罗马杆	甘肃正欣一美医护用品有限公司	正欣一美	1、全铝合金材质, 厚度 1.8mm (±3%)。 2、顶装侧装可选、纳米静音, 包安装 (含吊环、挂钩)。 3、具体颜色款式按医院要求定制。	1	米	30	
33	铝合金轨道(直轨、L轨、U轨)	甘肃正欣一美医护用品有限公司	正欣一美	1、加厚静电喷涂铝合金材质、厚度 1.8mm (±3%)。 2、轨道光滑不卡顿, 包安装 (含消音滑轮、卡扣、吊卡)。 3、具体颜色款式按医院要求定制。	1	米	30	
合计		叁仟陆佰陆拾伍元整					3665	

投标人(盖章): 甘肃正欣一美医护用品有限公司

法定代表人(签字): 

2025 年 9 月 11 日

三、投标报价明细表

项目名称：武威市凉州医院工作服及室内装具、医用包装袋等采购项目

项目编号：GSYHCW-2025-30

序号	投标货物名称	主要设备/材料的原产地或制造商名称	品牌	规格/型号	数量	单位	单 价 (元)	备注
1	影像资料袋	桐城市中亿塑料包装厂	中亿	HDPE 材质、520*380mm (±10mm)、双面厚度≥0.09mm	1	条	0.34	内容排版、设计按需更改，颜色款式定制，需提供样品。执行标准：GB/T21661-2020
2	影像资料袋	桐城市中亿塑料包装厂	中亿	HDPE 材质、380*270mm (±10mm)、双面厚度≥0.09mm	1	条	0.22	
3	药品袋	桐城市中亿塑料包装厂	中亿	HDPE 材质、310mm*180mm*(侧边宽50mm*2) (±10mm)、双面厚度≥0.06mm	1	条	0.065	
4	药品袋	桐城市中亿塑料包装厂	中亿	HDPE 材质、440mm*270mm*(侧边宽60mm*2) (±10mm)、双面厚度≥ 0.06mm	1	条	0.125	
5	卷轴袋	桐城市中亿塑料包装厂	中亿	HDPE 材质、500mm*300mm*(侧边宽70mm*2) (±10mm)、双面厚度≥0.06mm	1	条	0.11	
6	医用防感染处置袋	桐城市中亿塑料包装厂	中亿	HDPE 材质、800mm*440mm*(侧边宽150mm*2)、(±10mm、双面厚度≥ 0.07mm	1	条	0.28	
7	手提袋	桐城市中亿塑料包装厂	中亿	HDPE 材质、700mm*480mm*(侧边宽100mm*2) (±10mm)、双面厚度≥0.07mm	1	条	0.20	
单价合计		(大写) 壹元叁角肆分 (小写) 1.34元						

投标人（盖公章）：桐城市中亿塑料包装厂

法定代表人或委托代理人（签字）：

胡晨辉

日期：2025 年 9 月 11 日