

# 技术标准和服务要求

## 一、技术要求

### （一）具体技术指标要求

医院雕塑采用不锈钢材质，抗腐蚀、耐磨损；展板、标语一般采用铁质和亚克力板，均采用耐用、可替换材料。

耐用性：展板、灯箱、不锈钢字需要选择清洁、耐用、易于替换的材料，能抵抗日常磨损和腐蚀。安全性：材料应无毒、无害，不会对患者和医护人员造成健康危害。材质要求：展板类采用可替换铝合金型表面烤专色哑光漆、图文丝印制作独立模块；采用符合国家及医院设计相关规范要求，安装要求最终与甲方进行协商。

### （二）样品要求

在制作安装前，中标公司需提供样品供采购商进行选择材质，防止用劣质材料，以次充好。

### （三）实施人员要求

无

### （四）生产及安装调试等要求

展板、灯箱需须采用耐用环保材料，确保尺寸、色彩与设计一致；安装时需核准点位、水平垂直度，采用防损工艺。

### （五）供货、安装周期及交货地点要求

1. 合同生效后，成交方在 40 日内完成项目施工任务。
2. 成交方需在公示期结束 15-20 日内将设计初稿交由甲方

（修改及完善可用时间为 10-15 天），定稿后 20 天内完成制作安装。成交方提供的设计图、材料、设备等各项技术性能指标必须达到合同、采购清单等技术文件规定的要求。

3. 施工地点：甘肃省酒泉市。

4. 服务及质保时间：1 年

## 二、服务要求

### （一）售后质保培训等要求

项目质保期为 1 年，自项目完成验收通过之日起计算。

### （二）保密要求

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

### （三）报价要求

350000 以内（含税）。

### （四）其他项目个性化要求

无

## 三、投标（报价）人资质要求

### （一）资质要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第而十二条资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5. 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录

6. 法律、行政法规规定的其他条件

（二）国有企业；事业单位、军队单位；成立 3 年以上的非外资独资企业或控股企业。

（三）未被中国采购网（[www.cccgp.gov.cn](http://www.cccgp.gov.cn)）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网

（[www.plap.mil.cn](http://www.plap.mil.cn)）军队采购暂停名单处罚或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”

（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

## （二）投标人需准备资料要求

1. 采购文件领取登记表

2. 法定代表人身份证证明书及身份证复印件（法定代表人领取招标文件时使用）；若委托代理人参加，需提供授权委托书及代理人身份证复印件，授权代表在投标前 4 个月内（不含投标当月）连续 3 个月由供应商缴纳社保证明材料的复印件，代缴社保材料不予认可（授权代表领取招标文件时使用）。

3. 有效的营业执照（复印件加盖公章）

4. 参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面说明（原件）

5. 非外资独资企业或控股企业声明书（后附供应商主要股东

或出资人信息）（原件）；

6. 未被“中国采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在“军队采购网”军队采购暂停名单处罚或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信名单（处罚期内）的相应网站网页截图（复印件加盖公章）。

7. 供应商在《军队采购网》供应商库注册登记成功的网页截图（复印件加盖公章）。

#### **四、验收、付款及其他内容**

##### **（一）验收方式**

项目安装完成后组织现场实体及施工资料验收。现场验收根据设计图、技术要求、招标文件等实际明确的验收内容及方式组织。

##### **（二）付款方式**

验收合格后 30 日内支付 95% 合同款，质保期满后支付剩余 5% 质保金。

##### **（三）现场踏勘等信息**

有意向的供应商可进行现场踏勘，以便完成后续的设计，其余如有需要请自行联系。

联系人：张助理

联系电话：15349456439。

##### **（四）其他信息：无**

## 氛围营造采购清单

序号	分类	名称	质地(材质)	规格	最高限价	备注
1	喷绘类 (画面)	喷绘布(普通)	25丝/高清画面/360dpi/普通户外写真	平方米		
		喷绘布(网格)	35丝/高清画面/360dpi/高弹户外写真			
		黑白无影布	45丝/高清画面/360dpi			
		喷绘布(刀刮)	720dpi/高清画面/2.2—3.2米			
		布旗布	1080dpi/室内			
		车贴	720dpi/高清画面			
		车贴	1080dpi/高清画面			
		高清写真	1080dpi/室内			
		高清户外写真	1080dpi/室外			
		写真布	1080dpi/室内			
		透明贴	1080dpi/室内			
		磨砂贴	1080dpi/室内			
2	展板类 (画面)	PVC板 UV	5mm、1080dpi/室内	平方米		
			8mm、1080dpi/室内			
			12mm、1080dpi/室内			
			15mm、1080dpi/室内			
		亚克力板 UV	3mm、1080dpi/室内			
			5mm、1080dpi/室内			
			8mm、1080dpi/室内			
3	文化墙 (单层、需 制作)	PVC板 UV+雕刻造型	1.5cm	平方米		
		亚克力板+pvc 板 UV+雕刻造型	1.5mm 亚克力板+1.2cm pvc UV			

	安装)	亚克力板+pvc 板 UV+雕刻造型	1.5mm 亚克力板+1.2cmpvc UV 雕刻立体造型			
4	灯箱类 (画面)	3M 灯箱	耐晒、耐紫外线、/2.2~3.2 米	平方米		
		卡布灯箱(室内)	铝边框、软膜、			
		卡布灯箱(户外)	铝边框、软膜、			
		吸塑灯箱	亚克力 UV、60x80 公分			
		吸塑灯箱	亚克力 UV、80x120 公分			
5	宣传栏 (地面)	铁艺	铁艺+烤漆+常规设计+画面	平方米		
		不锈钢+铝合金边框(单面)	耐力板+液压开启+墙挂式+常规设计			
		不锈钢	不锈钢+后被钢架+常规设计			
6	灯箱造型	镀锌铁皮	1.5mm 镀锌铁板, 内置骨架为 80*80mm 镀锌钢管, 厚度为 2.0mm 镀锌钢管焊接, 灯箱单面显示, 且全部发光, 面部采用 8mm 厚钢化玻璃	平方米		
7	铁艺造型	镀锌铁皮	1.5mm 镀锌铁板, 内置骨架为 80*80mm 镀锌钢管, 厚度为 2.0mm 镀锌钢管焊接。	平方米		需制作 安装
说明: 以上报价均需包括运输、安装、人工、税费在内的全部费用, 此外需有涨幅比例。						