

第一包清单:

序号	名称	内容	品牌/型号	生产厂家	数量	单价	总价	备注
1	铅元素标准溶液	1000ug/mL 50ml	100ml/瓶	坛墨质检	1	60	60	
2	镉元素标准溶液	1000ug/mL 50ml	100ml/瓶	坛墨质检	1	60	60	
3	锰元素标准溶液	1000ug/mL 50ml	100ml/瓶	坛墨质检	1	60	60	
4	焦磷酸 (CAS号: 2466-09-3)	浓度≥90%, 分析纯	500g/瓶	麦克林	6	180	1080	
5	活性炭管中苯 (标样)	2mL, 47.3 μg/支	BWZ7274-2016	坛墨	2	450	900	
6	二硫化碳中苯溶液标准物质	2mL, 1000 μg/mL	GBW (E) 082432	坛墨	3	85	255	
7	二硫化碳中7种苯系物标溶液	2mL, 1000 μg/mL	BWQ7237-2016	坛墨	5	320	1600	
8	二硫化碳中四氯乙烯标准物质	2mL, 1000 μg/mL	BW900941-1000-E	坛墨质检	3	56	168	
9	二硫化碳中四氯乙烯 (标样)	2mL, 200 左右 g/m	BY400446	坛墨质检	2	56	112	
10	标准溶液/水中氨 (硫酸铵)	1000g/mL 20ml/支	BW20369-1000-20	坛墨质检	2	420	840	
11	吸收液中氨质控样品	基质: 稀硫酸吸收液	BWZ7218-2016, 2支/套; 20mL/支, 2组分	伟业计量	2	210	420	
12	质控样品/滤膜中锰/混纤、直径40mm、孔径0.8m	标准值 1: 20.0g/片 标准值 2: 40.0g/片	3片/套	坛墨质检	1	350	350	
13	游离二氧化硅质量控制样品	1 (13.0~17.6%) , 2 (35.4~47.8%) , 2支/套	GDOHZKTG012-1 (13.0~17.6%) GDOHZKTG012-2 (35.4~47.8%), 2支/套	国家职业病所	1	1340	1340	

14	玻璃透明干燥器	内径 350mm, 口径 410mm, 带多孔瓷板	350*410	/	2	400	800	
15	1.5ml 进样瓶(带衬垫盖子)	1.5ml, 带衬垫盖子	1.5ml, 带刻度	天玻/蜀牛	4	50	200	
16	衬垫(1.5ml 色谱进样瓶)	衬垫(1.5ml 进样瓶用)	100 个/包(匹配 1.5ml 进样瓶)	/	4	50	200	
17	线手套	/	/	/	5	4	20	
18	活性炭管切割器(玻璃割管器)	夹距≤3cm, 长度 7cm	夹距≤3cm, 长度 7cm	/	3	100	300	
19	100ul 进样针	100ul 玻璃材质	100ul 玻璃材质	国产	2	50	100	
20	小砂轮	割开安剖瓶用	砂轮	/	10	2	20	
21	坩埚钳	金属材质(铂金)	长度 40cm	/	2	50	100	
22	陶瓷 坩埚	陶瓷材质	50ml	/	12	6	72	
23	搪瓷方盘(平底带盖)	宽*长=30*40cm 左右	宽*长=30*40cm 左右	/	3	60	180	
24	搪瓷方盘(平底不带盖)	宽*长=35*50cm 左右	宽*长=35*50cm 左右	/	3	60	180	
25	200 目不锈钢筛子	直径 20-30cm	/	/	1	120	120	
26	100 目不锈钢筛子	直径 20-30cm	/	/	1	120	120	
27	100ml 广口锥形瓶	A 级, 100ml 玻璃材质	/	天玻/蜀牛	24	12	288	
28	玻璃表面皿	50mm 直径	/	/	24	2	48	
29	玻璃棒	0.5-0.8cm 直径	长度≤35cm	/	6	3	18	
30	镊子	12-15cm 长	/	/	10	20	200	
31	慢速定量滤纸	11cm 直径	100 张/包	/	20	120	2400	
32	棕色容量瓶	100ml	100ml, A 级	/	10	25	250	
33	医疗急救包(实验室应急)	医疗急救包(实验室应急)	化学急救箱	/	1	200	200	

34	标准样品/33种金属混标/铝硼硼钹铍钙镉钴铬铈铜铁镓铊钾铯镁锰钼钠铌镍铅铷铟铊锡锇铊铊钒钨钼	GNM-M334443-2013/标准样品/33种金属混标/ICP-MS/介质:硝酸+氢氟酸	100mL, 100 μg/mL	国家有色金属	1	260 0	260 0	
35	小麦粉无机成分分析标准物质 (59种组分)	GBW10295	25g/瓶, 59种组分, 效期16年	伟业计量	1	230 0	230 0	
36	菠菜多元素成分分析标准物质 (59种组分)	GBW10299	20g/瓶, 59种组分, 效期5年	伟业计量	1	230 0	230 0	
37	标准样品/水中汞	GNM-SHG-006-2013	100mL, 1 μg/mL, 基质5%硝酸	伟业计量	1	420	420	
38	ICP-MS的调谐溶液 (Li、Mg、Y、Ce、Tl、Co)	1 μg/L, 2 X 500 mL/瓶/套	货号: 5185-5959	安捷伦	1	202 0	202 0	
39	ICP-MS混合内标液(6Li、Sc、Ge、Rh、In、Tb、Lu、Bi)	浓度100 ppm (mg/L), 100mL/瓶 (10%硝酸)	货号: 5188-6525	安捷伦	1	374 0	374 0	
40	IonPac AS11-HC离子色谱毛细管分析柱	适配 ICS-2100 型离子色谱	IonPac AS11-HC (4 μm, 250 mm×4 mm)	赛默飞 (戴安) Dionex	1	269 80	269 80	
41	IonPac AG11-HC离子色谱毛细管保护柱	适配 ICS-2100 型离子色谱	IonPac AG11-HC (4 μm, 50 mm×4 mm)	赛默飞 (戴安) Dionex	1	798 0	798 0	
42	标准样品/水中亚硝酸钠/介质:水	BWZ6967-2016	1000 μg/mL, 100mL/瓶	伟业计量	1	150	150	

43	水质亚硝酸盐(标样)	BWZ6685-2016	20mL, 1.56 μg/mL(以NO <sub>2</sub> 计)	伟业 计量	1	50	50	
44	质控样品/食品中亚硝酸盐质控样品	TMQC1870	参考值 0.2-0.3mg/kg, 20g/袋	坛墨 质检	1	510	510	
45	锥形瓶 配重圆环	红色, 圈内径 56mm, 圈厚度 25 左右	红色, 圈内径 56mm, 圈厚度 25 左右	环球	6	53	318	
46	锥形瓶 配重圆环	红色, 圈内径 61mm, 圈厚度 25 左右	红色, 圈内径 56mm, 圈厚度 25 左右	环球	4	54	216	
47	OnGuard II RP 前处理柱 (2.5cc)	OnGuard II RP (2.5cc)	50 个/包 48 个	赛默 飞 (戴 安) Dion ex	1	628 9	628 9	
48	Ag/Na 复合柱 (2.5 cc)	2.5cc	50 个/包	青岛 盛瀚	1	448 9	448 9	
49	0.45 μm PTFE 针式过滤头	PTFE 材质, 13 mm, 100 支 / 包	100 个/盒	/	1	330	330	
50	0.45 μm 水系微孔滤膜	水系 0.45 μm	100 个/盒	青岛 海博	1	330	330	
51	一次性无菌注射器	5ml	100 支/盒	/	2	92	184	
52	一次性无菌注射器	2ml	50 mm, 100 片 / 盒	/	2	92	184	
53	标准物质/水中 8 种色素混标	81654b, 1.2mL/支, 1000 μg/mL	81654b, 1.2mL/支, 1000 μg/mL	坛墨 质检	3	384	115 2	
54	质控样品/茶饮料 3 种色素混标/胭脂红/柠檬黄/日落黄	ZKQC6439, 20mL/支	ZKQC6439, 20mL/支	坛墨 质检	1	448	448	
55	混合型弱阴离子交换反相固相萃取柱 (WAX / PWAX)	ProElut PWA-2, 150 mg / 6 mL, 填料聚合物基质, 弱阴离子交换基团	30 支 / 盒	迪马 科技	2	237 9	475 8	

56	微孔滤膜(有机相)	13 mm×0.22 μ m	100 支/盒	/	2	100	200	
57	苹果粉成分分析标准物质	苹果干粉基质, GBW10208	20g/瓶	坛墨 质检	1	102 6	102 6	
58	甲醇中山梨酸、苯甲酸标准溶液	CUST_283616 1000 μ g/mL,	10ml/支, 2 组分	伟业 计量	1	128 0	128 0	
59	果蔬汁中苯甲酸、山梨酸、糖精钠质控样品	CTI-SP-06004	40ml/瓶, 3 组分	坛墨	1	490	490	
60	标准溶液/甲醇乙腈水(2:2:1)中7种工业染料混标/2025年国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册 第十节 (一)	83030f, 50 μ g/mL	1mL/瓶	坛墨 质检	2	490	980	
61	质控样品/腊肠中7种工业染料分析质控样品	TMQC1331	10g/瓶	坛墨 质检	1	890	890	
62	质控样品/酱卤肉类中碱性橙 2、碱性橙 21、碱性橙 22、碱性嫩黄 0、罗丹明 B、酸性橙 II、酸性红 2G 分析质控样	TMQC3040	20g/瓶	坛墨 质检	1	165 8	165 8	
63	真空密封袋	35cm*20 左右	PE 低密度聚乙烯	申凯	40 0	1	400	
64	真空密封袋	25cm*20 左右	PE 低密度聚乙烯	申凯	40 0	1	400	
65	加厚自封袋	20cm*22 左右	100 个/包	青岛 海博	40 0	2	800	

66	加厚自封袋	12cm*18左右	100个/包	青岛海博	400	1	400	
67	50ml 离心管 (蓝色螺旋盖)	50ml, 蓝色螺旋盖, 圆底	50个/包	/	20	40	800	
68	5ml 塑料样品管	5ml, 外直径1.5cm, 高5cm	100个/包	/	6	55	330	
69	15ml 聚丙烯离心管(锥形底)	15ml, 直径1.5cm, 高5cm	50个/袋	/	5	20	100	
70	纯净水	5.0L/瓶, 4瓶/箱	5.0 L/瓶, 4瓶/箱	娃哈哈	20	40	800	
71	纯净水	500ml/瓶, 20瓶/箱	500ml/瓶, 20瓶/箱	娃哈哈	20	40	800	
72	60ml 小口塑料聚乙烯瓶(白色)	60ml, PE材质, 带螺旋盖(无铝膜衬垫)小口塑料瓶	60ml	/	200	5	1000	
73	100ml 小口塑料棕色聚乙烯瓶(白色)	100ml, 棕色PE材质, 带螺旋盖(无铝膜衬垫)塑料瓶	100ml	/	50	5	250	
74	高密度聚乙烯塑料桶	12.5 L, 方形塑料桶	10L	/	2	250	500	
75	250ml 高密度聚乙烯试剂瓶	高密度聚乙烯瓶, 耐酸碱化学试剂用		/	20	66	1320	
76	500ml 高密度聚乙烯试剂瓶	高密度聚乙烯瓶, 耐酸碱化学试剂用		/	10	112	1120	
77	长方形塑料沥水筐	长宽高: 30cm*20cm*10	个	/	10	34	340	
78	不干胶小标签贴	长宽 22*11mm	40贴/张	/	20	30	600	
79	不干胶小标签贴	长宽 29*20mm	40贴/张	/	20	30	600	
80	一次性塑料吸管	3ml	100支/袋	/	20	8	160	
81	50ml 离心管塑料 试管架	50ml 离心管适用(长宽高 200*170*60cm)	25孔/个	/	10	10	100	

82	15ml 离心管 塑料 试管架	15ml 离心管 适用 (孔径 18mm, 50 孔)	50 孔/个	/	10	10	100	
83	10ml 离心管 塑料 试管架	10ml 离心管 适用 (孔径 13mm, 50 孔)	50 孔/个	/	10	10	100	
84	玻璃制扁形 称量瓶 (有 盖)	内径和高: 40mm ×25mm	40*25	环球	20	8	160	
85	扁形 铝制 称量瓶 (有 盖)	内径和高: 40mm ×25mm	40*25	环球	10	5	50	
86	手持均质刀	HN-30K	HN-30K	汗诺	1	489 0	489 0	
87	海砂	分析纯 CP	500g/瓶	麦克 林	1	86	86	
88	白凡士林		500ml/瓶	麦克 林	1	61	61	
89	乙酸镁	分析纯	500g/瓶	麦克 林	1	140	140	
90	高效水相体 积排阻 (SEC) 凝胶色谱柱	PL aquagel-OH 30, 7.8×300 mm, 7 μm		安捷 伦	2	245 90	491 80	
91	高效水相体 积排阻 (SEC) 凝胶保护柱	PL aquagel-OH Guard, 6.0× 40 mm, 12 μm		安捷 伦	1	661 0	661 0	
92	胰 α-淀粉酶 (CAS 号: 9000-90-2)	酶活性: 4000 U/g-6000 U/g	1g/瓶 25g	麦克 林	2	100	200	
93	热稳定 α-淀 粉酶液 (CAS 号: 9000-85-5)	酶活性: ≥ 250U/mg	5mL (液体)/瓶	麦克 林	2	403	806	
94	蛋白酶 (CAS 号: 9014-01-7)	酶活性: 70000 U/g-15000 U/g	1g/瓶	麦克 林	2	765	153 0	
95	淀粉葡萄糖 苷酶液 (CAS 号: 9032-08-0)	酶活性: 30000 U/g-60000 U/g	10ml/瓶	麦克 林	2	120	240	
96	硅藻土 (CAS 号: 68855-54-9)		500g/瓶	麦克 林	1	130 0	130 0	

97	十水硼酸钠	优级纯 (GR)	500g/瓶	麦克林/国药	1	58	58	
98	高型无导流口烧杯	A 级, 400ml	A 级, 400ml	麦克林	12	190	2280	
99	顺丁烯二酸 (CAS 号: 110-16-7)	分析纯 (AR)	500g/瓶	麦克林	1	160	160	
100	二水合氯化钙 (CAS 号: 10035-04-8)	分析纯 (AR)	500g/瓶	麦克林	1	80	80	
101	三羟甲基氨基甲烷 (Tris)(CAS 号: 77-86-1)	分析纯 (AR)	100g/瓶	麦克林	1	160	160	
102	二甘醇 (C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O <sub>3</sub> ): CAS 号 111-46-6	优级纯 (GR) AR	500ml/瓶	麦克林	1	850	850	
103	D-葡萄糖 (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub> ): CAS 号 50-99-7	优级纯 (GR) AR	500g/瓶	麦克林	1	90	90	
104	蔗糖三糖 (C <sub>18</sub> H <sub>32</sub> O <sub>16</sub> ): CAS 号 470-69-9	纯度≥98%	1g/瓶	麦克林	1	4200	4200	
105	D-麦芽糖一水合物 (C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> O <sub>11</sub> · H <sub>2</sub> O): CAS 号 69-79-4	优级纯 (GR) 97%	100g/瓶	麦克林	1	450	450	
106	二甲基亚砷 (CAS 号: 67-68-5)	优级纯 (GR) AR	500ml/瓶	麦克林	1	189	189	
107	盐酸容量分析用标准溶液	BW2014-0.15-500 c(HCl)=0.1mol/L	0.1507mol/L 500ml/瓶	坛墨质检	1	70	70	
108	铝箔纸	长宽 30m*30cm	30m/卷	/	1	20	20	

109	石英砂 (CAS号: 14808-60-7)	分析纯 (AR)	500 g / 瓶	国药	1	70	70	
110	玻璃砂芯坩埚(具粗面烧结玻璃板)	具粗面烧结玻璃板, 孔径40-60um, 容量40ml	40ml/个	蜀牛	24	130	3120	
111	实验用 脱脂棉	50g/卷	50g/卷		1	18	18	
112	溴甲酚绿 (CAS号: 76-60-8)	优级纯(GR)Ind	10g/瓶	麦克林	1	154	154	
113	质控样品/玉米粉中不可溶性膳食纤维、可溶性膳食纤维、总膳食纤维质控样品	P57879	20g/瓶	坛墨质检	1	1500	1500	
114	弱碱性丙烯酸系阴离子交换树脂 (OH <sup>-</sup> )	H-SZ-A01-TDF, GB 5009.88-2023 适用, 膳食纤维脱盐	1kg / 瓶	上海焕杨	1	700	700	
115	强酸性氢离子交换树脂 (H <sup>+</sup> )	GB 5009.88-2023 国标适用, 001 ×7H <sup>+</sup> 型, 100~200 目	500g / 瓶	浙江争光	1	6000	6000	
116	蓝色石蕊滤纸	100s/盒	100s/盒	麦克林	2	30	60	
117	具塞量筒 (25ml)	A 级, 25 ml, 玻璃材质	A 级, 25 ml	天玻/蜀牛	24	50	1200	
118	标准粉末 241 Am (水残渣总 α 检测标准物质)	定值 10-20 Bq/L 左右, BWS0124-2016	5g/瓶 10g	湖北方圆科技	1	9600	9600	
119	标准粉末 40 K (水残渣总 β 检测标准物质)	定值 10-20 Bq/L 左右, BWS0121-2016	5g/瓶 10g	湖北方圆科技	1	9610	9610	

120	理化室化学废液 储存桶	加厚,耐酸碱耐腐蚀, 方形, PY20285	50L	/	2	200	400	
121	理化室化学废液 储存桶	加厚,耐酸碱耐腐蚀, 方形	25L	/	2	160	320	
122	双酚 A 标准溶液 (CAS: 80-05-7)	91494JA, 1000 $\mu$ g/mL	1ml/支	坛墨	2	150	300	
123	乙二醇 (CAS: 107-15-3)	分析纯, CDHX-0178	500ml/瓶	国药等	1	210	210	
124	标准物质/ 甲醇中克百威 (呋喃丹)	GBW (E) 086161	1. 2mL, 1000 $\mu$ g/mL	/	2	170	340	
125	草甘膦农药残留测定用衍生试剂包	青岛普瑞邦	YS-GP-001, 1000ml	/	1	360 0	360 0	
126	二氧化氯试剂包	消毒剂快检仪使用, 101001070	二氧化氯试剂包 (1+2), 1 号试剂 100 袋/包+2 号试剂 100 袋/包	上海雷磁	1	500	500	
127	余氯试剂包	消毒剂快检仪使用	SHJM-001, 余氯/总氯试剂包, 100 次	上海雷磁	1	488	488	
128	挥发酚类试剂包	流动注射试剂包	1020500002, 挥发酚试剂包, 理论值 100 次/包	北京宝德	1	750	750	
129	氰化物试剂包	流动注射试剂包	1020500001, ,HGCF-100, 理论值 100 次/包	北京宝德	1	182 0	182 0	
130	阴离子洗涤剂试剂包	流动注射试剂包	1020500003, 阴离子试剂包, 理论值 100 次/包	北京宝德	1	750	750	
131	5.0 ml 塑料样品管 (带螺旋盖)	5.0 ml, 聚乙烯 (带螺旋盖)	100 个/包	/	10	45	450	
132	10ml 样品管	适用宝德 BAF2000, 自动进样器	10ml, 100 个/包	北京宝德	1	135 0	135 0	
133	2000 ml 大烧杯	2000 ml, PY0560-2000ml, 玻璃烧杯	6 个/盒	北玻	2	125	250	
134	60ml 洗耳球 (中号)	49mm 直径, 橡胶, 球口内径	个	南北晨阳	10	30	300	

		2mm						
13 5	水质砷质控 样品		20mL/瓶	深圳 华测 /坛 墨	1	600	600	
13 6	水质硝酸盐 质控样品	1000mg/L	20mL/瓶	深圳 华测 /坛 墨	1	700	700	
13 7	标准物质/4 种阴离子混 标/氟氯硫酸 根硝酸根	BWT20004-50, 氟离 子:10mg/L、氯 离子:200mg/L、 硫酸根: 200mg/L、硝酸 根:100mg/L	50mL/瓶	坛墨	1	350	350	
13 8	标准物质/水 中氧/介 质:0.1mol/L 氢氧化钠	BW20005-50-W- 50, 50mg/L	50mL/瓶	坛墨	1	80	80	
13 9	标准物质/水 中氯酸盐	BW2012-1000-W -20	1000ug/ml	坛墨	2	240	480	
14 0	标准物质/水 中亚氯酸盐	BW2012-1000-W -20	1000ug/ml	坛墨	2	240	480	
14 1	标准物质/水 中挥发酚	BW20018-1000- W-20	1000ug/ml	坛墨	2	70	140	
14 2	水中溴酸盐 溶液标准物 质	GNM-SER03-001 -2013	1000ug/ml	有色 院	2	80	160	
14 3	乙二胺四乙 酸二钠滴定 分析标准溶 液	GBW(E)083389	0.02003 mol/L	伟业 计量	1	260	260	
14 4	草酸钠标准 滴定溶液	GBW(E)083815	0.1007 mol/L	伟业 计量	1	300	300	
14 5	高锰酸钾标 准滴定溶液	GBW(E)083817	0.1005 mol/L	伟业 计量	1	189	189	
14 6	水质 汞(标 样)	BWZ6711-2016C	0.701±0.084 mg/kg	伟业 计量	1	100	100	
14 7	3,3,5,5-四 甲基联苯胺	测余氯		伟业 计量	1	420	420	

	试剂							
148	水质溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐混合(标样)	BYT400054	溴酸盐: 10.2ug/ml; 氯酸盐: 16.5ug/ml; 亚氯酸盐: 4.26ug/ml	坛墨质检	2	200	400	
149	3 中阴离子(溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐混合标准溶液)	BWT20020-20	溴酸盐: 50mg/L; 氯酸盐: 400mg/L; 亚氯酸盐: 400mg/L	坛墨质检	2	341	682	
150	氯标准溶液(测余氯用)	BW20200-1000-20	1000mg/L	坛墨质检	2	200	400	
151	甲醇中三氯甲烷、四氯化碳 标准溶液	80093GA	100 ug/ml	坛墨质检	2	100	200	
152	甲醇中 5 种挥发性卤代烃 混标(三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷)	BWT900697-100-A	5 种 均为: 100 ug/ml	坛墨质检	2	200	400	
153	甲醇中 8 种卤代烃混标(二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、一溴二氯甲烷、四氯乙烯、二溴氯甲烷、三溴甲烷)	80252JA	8 种 均为: 1000 ug/ml	坛墨质检	2	680	1360	
154	标准品/水中 6 种阴离子混合溶液/一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸根、亚氯酸根、氯酸根	BWZ7511-2016	1000 μg/mL, 2ml/支	坛墨质检	2	610	1220	

155	二氧化氯溶液标准物质	BWZ7020-2016	50mL, 1000mg/L (以二氧化氯计)	坛墨质检	1	290	290	
156	氯标准溶液 (水中高锰酸钾/余氯检测用)	BW20200-1000-20	20mL, 1000mg/L	坛墨质检	1	200	200	
157	余氯试剂包	780800N03	100次/套	上海雷磁	1	900	900	
158	二氧化氯试剂包	780800N03	100次/套	上海雷磁	1	760	760	
159	标准溶液/水中高氯酸盐/介质:水	BW20239-1000-50	1000mg/L, 50ml/瓶	坛墨质检	1	130	130	
160	标准品/甲醇中25种挥发性有机物VOC混标	46690	100 μg/mL, 1ml/支	坛墨质检	2	1540	3080	
161	甲醇中克百威溶液标准物质	GBW(E)085335	1000ug/ml, 1.2mL/支	坛墨质检	3	83	249	
162	标样/甲醇中克百威	BY400136	38.5 μg/mL, 1.2mL/支	坛墨质检	1	83	83	
163	丙酮中百菌清溶液标准物质	GBW(E)083572	1000ug/ml, 1.2mL/支	坛墨质检	3	100	300	
164	标样/甲醇中百菌清	BY400286	49.9ug/ml, 1.2mL/支	坛墨质检	1	72	72	
165	标准溶液/丙酮中灭草松	BW902655-1000-D	1000 μg/mL, 1ml/支	坛墨质检	2	140	280	
166	标样/甲醇中灭草松	BY400373	78.4 μg/mL, 1.2mL/支	坛墨质检	1	160	160	
167	标准溶液/丙酮中乐果	BW900949-1000-D	1000 μg/mL, 1ml/支	坛墨质检	2	100	200	
168	质控样品/生活饮用水中乐果分析质控样	TMQC3254	5.11μg/mL, 50mL/瓶	坛墨质检	1	1240	1240	
169	丙酮中马拉硫磷溶液标准物质	GBW(E)083570	1000 μg/mL, 1ml/支	坛墨质检	2	100	200	

170	标样/甲醇中 马拉硫磷	BY400387	46.3 $\mu\text{g/mL}$ , 1ml/支	坛墨 质检	1	72	72	
171	甲醇中 1,4- 二氯苯溶液 标准物质	GBW(E)082827	1000 $\mu\text{g/mL}$ , 2ml/支	坛墨 质检	2	150	300	
172	标样/甲醇中 1,4-二氯苯	BY400256	80.0 $\mu\text{g/mL}$ , 2ml/支	坛墨 质检	1	140	140	
173	标准溶液/甲 醇中 3 种氯 苯混标	BWT900710-100 0-A	1000 $\mu\text{g/mL}$ , 2ml/支	坛墨 质检	3	310	930	
174	正己烷中六 氯苯溶液标 准物质	GBW(E)082605	100 $\mu\text{g/mL}$ , 1.2ml/支	坛墨 质检	3	40	120	
175	标准溶液/正 己烷中七氯	BW900225-1000 -B	1000 $\mu\text{g/mL}$ , 2ml/支	坛墨 质检	3	140	420	
176	标准溶液/甲 醇中环氧氯 丙烷	BW900665-1000 -A	1000 $\mu\text{g/mL}$ , 1.2ml/支	坛墨 质检	3	90	270	
177	标准溶液/正 己烷中邻苯 二甲酸二(2- 乙基)己酯 (DEHP)	GBW10165	500 $\mu\text{g/mL}$ , 2ml/支	坛墨 质检	3	150	450	
178	水中丙烯酰 胺溶液标准 物质	GBW(E)083190	1000 $\mu\text{g/mL}$ , 1.2ml/支	坛墨 质检	3	50	150	
179	标准溶液/阴 离子表面活 性剂/十二烷 基苯磺酸钠	BW20027-1000- W-15	1000 $\mu\text{g/mL}$ , 15ml/支	坛墨 质检	2	83	166	
180	标准溶液/甲 醇中 2, 4, 6- 三氯酚	BW900416-1000 -A	1000 $\mu\text{g/mL}$ , 2ml/支	坛墨 质检	3	100	300	
181	标准溶液/甲 醇中五氯酚 钠/标准物质	BW901000-100- A	100 $\mu\text{g/mL}$ , 1.2ml/支	坛墨 质检	3	83	249	
182	标准溶液/甲 醇中乙草胺	BW901567-1000 -A	1000 $\mu\text{g/mL}$ , 1.2ml/支	坛墨 质检	3	150	450	
183	正己烷中 2,4-滴丁酯 溶液标准物	GBW(E)082597	100 $\mu\text{g/mL}$ , 1.2ml/支	坛墨 质检	3	45	135	

	质							
184	标准溶液/正己烷中毒死蜱	BW900808-1000-B	1000 μg/mL, 1.2ml/支	坛墨质检	3	150	450	
185	标准溶液/水中草甘膦	BW900145-100-L	100 μg/mL, 1.2ml/支	坛墨质检	3	79	237	
186	标准溶液/正己烷中敌敌畏	BW900753-100-B	100 μg/mL, 1.2ml/支	坛墨质检	3	62	186	
187	标准溶液/甲醇中莠去津溶液标准物质	GBW(E)085293	1000 μg/mL, 1.2ml/支	坛墨质检	3	200	600	
188	正己烷中溴氰菊酯溶液标准物质	GBW(E)082250	100 μg/mL, 1.2ml/支	坛墨质检	3	40	120	
189	标准溶液/甲醇中苯并(a)芘	91572A	1000 μg/mL, 1.2ml/支	坛墨质检	3	220	660	
190	Ba/Ag/H2.5cc 预处理柱	Ba/Ag/H2.5cc	50 只/袋	/	1	200	200	
191	0.22 μm 微孔滤膜 (水系)	0.2 μm	0.2 μm	/	1	180	180	
192	0.22 μm 微孔滤膜 (有机)	0.2 μm	0.2 μm	/	1	360	360	
193	纯净水	4.5L/桶	4.5L/桶, 4 桶/箱	娃哈哈	5	40	200	
194	纯净水	500ml/瓶	500ml/瓶, 20 瓶/箱	娃哈哈	5	40	200	
195	顶空瓶盖	20ml	20ml/个, 50 个/包	/	2	89	178	
196	血琼脂平板	即用型	10 皿/盒	北京陆桥	60	90	5400	
197	麦康凯琼脂平板	即用型	20 皿/盒	北京陆桥	4	180	720	

198	巧克力琼脂平板	即用型	20皿/盒	北京陆桥	4	235	940	
199	GVPC琼脂平板	即用型	20皿/盒	北京陆桥	1	500	500	
200	质谱样本预处理试剂	100测试/盒	100测试/盒	安图生物	10	710	7100	
201	25%甘油肉汤管(1ml)	1ml*50支/盒	1ml*50支/盒	青岛海博	2	610	1220	
202	霍乱弧菌通用性/O1群/O139群/ctx核基因核酸检测试剂盒	25T/盒	25T/盒	湖北朗德	2	2660	5320	
203	革兰阴性需氧菌药敏检测板(A-5,17种药物)	A-5,17种药物	10样/盒	上海复星	7	2000	14000	
204	革兰阳性需氧菌药敏检测板	L-金葡	10样/盒	上海复星	2	2000	4000	
205	肺炎支原体肉汤培养基管(含青霉素,血清)	4ml*20	4ml*20	青岛海博	1	490	490	
206	肺炎支原体琼脂培养及平板	9cm*5	9cm*5	青岛海博	1	150	150	
207	木炭琼脂(R-L)平板(9cm)(头孢氨苄)	9cm*5	9cm*5	青岛海博	1	76	76	
208	2.5L微需氧产气包10个/包	10个/包	10个/包	青岛海博	1	410	410	
209	2.5L厌氧产气包	10个/包	10个/包	青岛海博	1	240	240	
210	1ul一次性接种环220215	220215	20*50支/箱	北京陆桥	2	500	1000	
211	10ul一次性接种环	220217	20*50支/箱	北京陆桥	1	500	500	

	220217							
21 2	一次性平皿	9cm	9cm	北京 陆桥	1	660	660	
21 3	一次性平皿	7cm	7cm	洁特 生物	1	510	510	
21 4	医用垃圾袋	背心	大号	/	50 0	1.8	900	
21 5	一次性加样 槽	50mL(无菌)(独 立装)500个/ 箱	50mL(无菌)(独立装)500个/箱	/	2	179 0	358 0	
21 6	一次性塑料 薄膜手套	1250双/盒	1250双/盒	/	10	240	240 0	
21 7	一次性隔离 衣	反穿系带无菌	无菌+帽子	/	60 0	10	600 0	
21 8	一次性医用 手套	无菌无粉末 7,7.5号各两 箱	400双/箱	/	4	128 6	514 4	
21 9	脑心浸液琼 脂平板	10皿/包 X2包	10皿/包 X2包	北京 陆桥	4	400	160 0	
22 0	瓷珠菌种保 存管	50支	50支	青岛 海博	2	760	152 0	
22 1	腹泻多病原 25项核酸检 测试剂盒(荧 光PCR法)	8人份/盒	8人份/盒	北京 卓诚	4	470 0	188 00	
22 2	细菌采样管	50只/盒	50只/盒	/	10	228	228 0	

金额小写： ¥326321.00

大写： 叁拾贰万陆仟叁佰贰拾壹元整