

附件：报价明细表

1、拆除工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)
	整个项目					
1	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除原有吊顶及龙骨 2. 垃圾外运：施工方自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	245.35	19.77	4850.57
2	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 原有金属门拆除 2. 垃圾外运：施工方自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	3.81	13.67	52.08
3	木门套拆除	[项目特征] 1. 门窗洞口尺寸：拆除门套 2. 垃圾外运：施工方自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	7.88	4.37	34.45
4	栏杆拆除	[项目特征]	m	16.19	15.44	249.97

		1. 栏杆(板)的高度: 拆除 0.3m 高不锈钢栏杆 2. 防水台: 拆除 0.3m 高防水台 3 垃圾外运: 施工方自行考虑 4. 地面修复至原样 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输				
5	木质墙裙拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 木质墙裙拆除 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸: 0.9m 高 3. 构件表面的附着物种类: 包含暖气罩、窗台板拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	82.17	12.67	1041.09
	措施项目					

2、装饰工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)
	主题墙钢骨架					
1	主题墙钢骨架	1. 骨架种类、规格: 60*40*5 镀锌管骨架	t	1.567	7069.42	11077.78
	A1 立面					

2	石膏板隔墙	1. 隔断材料品种、规格、颜色： 双层双面石膏板隔墙 2. 配件品种、规格：轻钢龙骨 3. 基层欧松板加固	m2	16.7	210.08	3508.34
3	亚克力发光字	1. 名称：亚克力发光字 2. 规格尺寸：240*240mm（含字体设计、安装、制作、电源电线等全部费用） 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	7	174.61	1222.27
4	亚克力发光字	1. 名称：亚克力发光字 2. 规格尺寸：73*73mm（含字体设计、安装、制作、电源电线等全部费用） 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	22	56.97	1253.34
5	亚克力发光字	1. 名称：亚克力发光字 2. 规格尺寸：360*360mm（含字体设计、安装、制作、电源电线等全部费用） 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	3	185.99	557.97
6	水泥压力板	1. 龙骨类型：龙骨 2. 面层：水泥压力板做阴刻字体 3. 喷米黄色真石漆 4. 具体详见施工图纸和效果图	m2	7.44	439.86	3272.56
7	山峰造型	1. 部位：主题墙山峰造型 2. 材质：雪佛板 3. 喷漆	m2	3.7	300.07	1110.26

		4. 具体详见施工图纸和效果图				
8	墙面装饰浮雕	1. 基层类型: 型钢龙骨 2. 浮雕材料厚度: 石材厚度 5cm 3. 浮雕样式: 干挂定制主题浮雕	m2	9.3	2872.03	26709.88
	A2 立面					
9	石膏板隔墙	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 双层石膏板弧形墙 2. 配件品种、规格: 轻钢龙骨 3. 基层欧松板加固	m2	20.03	141.28	2829.84
10	墙面喷刷涂料	1. 部位: 基层墙面 2. 龙骨类型: 轻钢龙骨 3. 基层类型: 石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色: 刮腻子刷乳胶漆两遍 5. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 6. 具体详见施工图纸和效果图	m2	14.9	97.21	1448.43
11	石膏板造型墙面(乳胶漆饰面)	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料: 石膏板基层 3. 面层材料种类、规格: 石膏板造型, 乳胶漆两遍 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图	m2	13.13	122.88	1613.41
12	石膏板造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距:	m2	2.48	243.18	603.09

	墙面(写真布饰面)	轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:石膏板造型 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mmUV 写真布饰面(宣绒布面) 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图				
13	亚克力雕刻字	1. 名称: 亚克力雕刻字 2. 规格尺寸: 182*182mm (含字体设计、安装、制作等费用) 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	2	110.17	220.34
14	亚克力雕刻字	1. 名称: 亚克力雕刻字 2. 规格尺寸: 193*193mm (含字体设计、安装、制作等费用) 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	4	120.8	483.2
15	亚克力雕刻字	1. 名称: 亚克力雕刻字 2. 规格尺寸: 40*40mm (含字体设计、安装、制作等费用) 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	5	56.97	284.85
16	亚克力雕刻字	1. 名称: 亚克力雕刻字 2. 规格尺寸: 141*141mm (含字体设计、安装、制作等费用) 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	11	94.21	1036.31
17	pvc 雕刻字	1. 名称: 10mm 加厚 PVC 雕刻字	个	4	121.87	487.48

		2. 规格尺寸：206*206mm（含字体设计、安装、制作等费用） 3. 具体详见施工图纸和效果图				
18	pvc 雕刻字	1. 名称：10mm 加厚 PVC 雕刻字 2. 规格尺寸：287*287mm（含字体设计、安装、制作等费用） 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	4	78.25	313
19	亚克力装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层：石膏板，刷乳胶漆 3. 面层材料品种、规格、颜色：深咖亚克力装饰板 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图	m2	5.58	261.16	1457.27
20	UV 写真	1. 名称：2mmUV 写真(宣绒布面) 2. 具体详见施工图纸和效果图 3. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 4. 具体详见施工图纸和效果图	m2	1.32	164.58	217.25
21	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：钨钢踢脚线	m	7.36	33.21	244.43
	A3 立面					
22	亚克力雕刻	1. 名称：亚克力雕刻字	个	22	94.21	2072.62

	字	2. 规格尺寸：145*145mm 3. 具体详见施工图纸和效果图				
23	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：34*34mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	5	56.97	284.85
24	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：76*76mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	10	59.1	591
25	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：86*86mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	98	56.97	5583.06
26	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：98*98mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	22	56.97	1253.34
27	墙面喷刷涂料	1. 部位：基层墙面 2. 龙骨类型：轻钢龙骨 3. 基层类型：石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色：刮腻子刷乳胶漆两遍 5. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 6. 具体详见施工图纸和效果图	m2	8.83	97.21	858.36
28	石膏板造型墙面(乳胶漆饰面)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料：石膏板基层	m2	44.76	122.88	5500.11

		<p>3. 面层材料种类、规格:石膏板造型, 乳胶漆两遍</p> <p>4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p> <p>5. 具体详见施工图纸和效果图</p>				
29	石膏板造型墙面(写真布饰面)	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨</p> <p>2. 基层材料种类、规格:石膏板造型</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:2mmUV 写真布饰面(宣绒布面)</p> <p>4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p> <p>5. 具体详见施工图纸和效果图</p>	m2	30.45	243.18	7404.83
30	金属踢脚线	<p>1. 踢脚线高度:80mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:钨钢踢脚线</p>	m	20.03	33.21	665.2
31	木饰面包柱	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨</p> <p>2. 基层材料种类、规格:细木工板</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面包圆柱</p> <p>4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p> <p>5. 具体详见施工图纸和效果图</p>	m2	20.4	263.87	5382.95
32	定制展板	1. 部位:定制展板	项	1	2006.65	2006.65

		<ul style="list-style-type: none"> 2. 定制展板 3. 具体材质由建设单位选定 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图 				
33	饰面板暖气罩	<ul style="list-style-type: none"> 1. 龙骨类型：木龙骨 2. 暖气罩材质：木饰面暖气罩 3. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 4. 具体详见施工图纸和效果图 	m2	14.7	229.91	3379.68
34	亚克力装饰板	<ul style="list-style-type: none"> 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层：石膏板，刷乳胶漆 3. 面层材料品种、规格、颜色：深咖亚克力装饰板 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图 	m2	3.44	261.16	898.39
	A4 立面					
35	石膏板隔墙	<ul style="list-style-type: none"> 1. 隔断材料品种、规格、颜色：双层双面石膏板隔墙 2. 配件品种、规格：轻钢龙骨 3. 基层欧松板加固 	m2	27.7	210.08	5819.22
36	金属踢脚线	<ul style="list-style-type: none"> 1. 踢脚线高度：80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：钨钢踢脚线 	m	8.4	33.21	278.96
37	亚克力雕刻字	<ul style="list-style-type: none"> 1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：108*108mm 	个	19	78.25	1486.75

		3. 具体详见施工图纸和效果图				
38	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：145*145mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	8	94.21	753.68
39	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：96*96mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	18	56.97	1025.46
40	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：129*129mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	8	83.57	668.56
41	亚克力装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 基层：石膏板，刷乳胶漆 3. 面层材料品种、规格、颜色： 深咖亚克力装饰板 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图	m2	0.51	261.14	133.18
42	定制展板	1. 部位：定制展板 2. 定制展板 3. 具体材质由建设单位选定 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图	项	1	2006.64	2006.64
43	石膏板造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距：	m2	21.47	243.18	5221.07

	墙面(写真布饰面)	<p>轻钢龙骨</p> <p>2. 基层材料种类、规格:石膏板造型</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:2mmUV 写真布饰面(宣绒布面)</p> <p>4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p> <p>5. 具体详见施工图纸和效果图</p>				
44	亚克力写真板	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:亚克力写真板</p> <p>3. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p> <p>4. 具体详见施工图纸和效果图</p>	m2	1.5	203.31	304.97
45	墙面喷刷涂料	<p>1. 部位:基层墙面</p> <p>2. 龙骨类型:轻钢龙骨</p> <p>3. 基层类型:石膏板</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色:刮腻子刷乳胶漆两遍</p> <p>5. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p> <p>6. 具体详见施工图纸和效果图</p>	m2	6.82	97.21	662.97
46	石膏板造型墙面(乳胶漆饰面)	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨</p> <p>2. 基层材料:石膏板基层</p> <p>3. 面层材料种类、规格:石膏</p>	m2	4.97	122.88	610.71

		板造型，乳胶漆两遍 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图				
	A5 立面					
47	石膏板基层 墙面	1. 隔断材料品种、规格、颜色： 双层石膏板基层墙面 2. 配件品种、规格：乳胶漆两遍	m2	43.47	57.86	2515.17
48	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色： 钨钢踢脚线	m	14.02	33.21	465.6
49	亚克力装饰 板	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 基层：石膏板，刷乳胶漆 3. 面层材料品种、规格、颜色： 深咖亚克力装饰板 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图	m2	6.87	261.16	1794.17
50	石膏板造型 墙面（乳胶漆 饰面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 基层材料：石膏板基层 3. 面层材料种类、规格：石膏 板造型，乳胶漆两遍 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图	m2	4.77	122.88	586.14

51	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：147*147mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	8	65.97	527.76
52	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：103*103mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	12	54.1	649.2
53	亚克力写真板	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色： 亚克力写真板 3. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 4. 具体详见施工图纸和效果图	m2	0.29	203.31	58.96
54	石膏板造型墙面(乳胶漆饰面)	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 基层材料：石膏板基层 3. 面层材料种类、规格：石膏板造型，乳胶漆两遍 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图	m2	30.1	122.88	3698.69
55	石膏板造型墙面(写真布饰面)	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：石膏板造型 3. 面层材料品种、规格、颜色：2mmUV 写真布饰面(宣绒布	m2	27.58	243.18	6706.9

		面) 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图				
56	墙面喷刷涂料	1. 部位: 基层墙面 2. 龙骨类型: 轻钢龙骨 3. 基层类型: 石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色: 刮腻子刷乳胶漆两遍 5. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 6. 具体详见施工图纸和效果图	m2	4. 95	97. 21	481. 19
57	定制展板	1. 部位: 定制展板 2. 定制展板 3. 具体材质由建设单位选定 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图	项	1	2006. 64	2006. 64
	A6 立面					
58	石膏板隔墙	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 双层双面石膏板隔墙 2. 配件品种、规格: 轻钢龙骨 3. 基层欧松板加固	m2	28. 02	210. 08	5886. 44
59	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 钨钢踢脚线	m	9. 04	33. 21	300. 22
60	石膏板造型墙面(乳胶漆)	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨	m2	6. 62	122. 88	813. 47

	饰面)	<p>2. 基层材料：石膏板基层</p> <p>3. 面层材料种类、规格：石膏板造型，乳胶漆两遍</p> <p>4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p> <p>5. 具体详见施工图纸和效果图</p>				
61	墙面喷刷涂料	<p>1. 部位：基层墙面</p> <p>2. 龙骨类型：轻钢龙骨</p> <p>3. 基层类型：石膏板</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色：刮腻子刷乳胶漆两遍</p> <p>5. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p> <p>6. 具体详见施工图纸和效果图</p>	m2	7.28	97.21	707.69
62	石膏板造型墙面(写真布饰面)	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨</p> <p>2. 基层材料种类、规格：石膏板造型</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色：2mmUV 写真布饰面(宣绒布面)</p> <p>4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p> <p>5. 具体详见施工图纸和效果图</p>	m2	14.01	243.18	3406.95
63	亚克力雕刻字	<p>1. 名称：亚克力雕刻字</p> <p>2. 规格尺寸：109*109mm</p> <p>3. 具体详见施工图纸和效果图</p>	个	8	54.79	438.32

64	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：136*136mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	4	62.24	248.96
65	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：51*51mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	13	39.89	518.57
66	定制展板	1. 部位：定制展板 2. 定制展板 3. 具体材质由建设单位选定 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图	项	1	2006.64	2006.64
67	石膏板造型墙面(乳胶漆饰面)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料：石膏板基层 3. 面层材料种类、规格：石膏板造型，乳胶漆两遍 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图	m2	5.27	122.88	647.58
68	白色洞洞板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：白色洞洞板 3. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 4. 具体详见施工图纸和效果图	m2	6.76	142.3	961.95

		图				
	B 立面					
69	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 钨钢踢脚线	m	13.24	33.21	439.7
70	亚克力装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层:石膏板,刷乳胶漆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 深咖亚克力装饰板 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图	m ²	5.27	261.16	1376.31
71	UV 写真	1. 名称:2mmUV 写真(宣绒布面) 2. 具体详见施工图纸和效果图 3. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 4. 具体详见施工图纸和效果图	m ²	3.26	164.58	536.53
72	亚克力雕刻字	1. 名称:亚克力雕刻字 2. 规格尺寸:202*202mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	4	120.8	483.2
73	亚克力雕刻字	1. 名称:亚克力雕刻字 2. 规格尺寸:93*93mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	8	56.97	455.76

74	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：83*83mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	4	56.97	227.88
75	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：29*29mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	75	56.97	4272.75
76	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：149*149mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	16	99.53	1592.48
77	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：86*86mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	16	56.97	911.52
78	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：105*105mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	4	72.93	291.72
79	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：166*166mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	4	97.53	390.12
80	石膏板造型墙面(写真布饰面)	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：石膏板造型 3. 面层材料品种、规格、颜色：2mmUV 写真布饰面(宣绒布面)	m2	35.06	243.18	8525.89

		<p>4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p> <p>5. 具体详见施工图纸和效果图</p>				
81	石膏板造型墙面(乳胶漆饰面)	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨</p> <p>2. 基层材料: 石膏板基层</p> <p>3. 面层材料种类、规格: 石膏板造型, 乳胶漆两遍</p> <p>4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p> <p>5. 具体详见施工图纸和效果图</p>	m2	18.69	122.88	2296.63
82	墙面喷刷涂料	<p>1. 部位: 基层墙面</p> <p>2. 龙骨类型: 轻钢龙骨</p> <p>3. 基层类型: 石膏板</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色: 刮腻子刷乳胶漆两遍</p> <p>5. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p> <p>6. 具体详见施工图纸和效果图</p>	m2	1.5	97.21	145.82
83	定制展板	<p>1. 部位: 定制展板</p> <p>2. 定制展板</p> <p>3. 具体材质由建设单位选定</p> <p>4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p> <p>5. 具体详见施工图纸和效果图</p>	项	1	2006.64	2006.64
	C1 立面					
84	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 80mm	m	10.12	33.21	336.09

		2. 面层材料品种、规格、颜色： 钨钢踢脚线				
85	饰面板暖气罩	1. 龙骨类型：木龙骨 2. 暖气罩材质：木饰面暖气罩 3. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 4. 具体详见施工图纸和效果图	m2	6.01	229.91	1381.76
86	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：150*150mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	8	99.53	796.24
87	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：50*50mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	30	56.97	1709.1
88	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：120*120mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	4	83.57	334.28
89	定制展板	1. 部位：定制展板 2. 定制展板 3. 具体材质由建设单位选定 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图	项	1	2006.65	2006.65
90	亚克力装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 基层：石膏板，刷乳胶漆 3. 面层材料品种、规格、颜色：	m2	1.51	261.15	394.34

		<p>深咖亚克力装饰板</p> <p>4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p> <p>5. 具体详见施工图纸和效果图</p>				
91	石膏板造型墙面(乳胶漆饰面)	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨</p> <p>2. 基层材料:石膏板基层</p> <p>3. 面层材料种类、规格:石膏板造型,乳胶漆两遍</p> <p>4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p> <p>5. 具体详见施工图纸和效果图</p>	m2	2.03	122.88	249.45
92	墙面喷刷涂料	<p>1. 部位:基层墙面</p> <p>2. 龙骨类型:轻钢龙骨</p> <p>3. 基层类型:石膏板</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色:刮腻子刷乳胶漆两遍</p> <p>5. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p> <p>6. 具体详见施工图纸和效果图</p>	m2	10.12	97.21	983.77
93	石膏板造型墙面(写真布饰面)	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨</p> <p>2. 基层材料种类、规格:石膏板造型</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:2mmUV 写真布饰面(宣绒布面)</p> <p>4. 符合建筑室内装修设计防</p>	m2	6.6	243.18	1604.99

		火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图				
	C2 立面					
94	石膏板隔墙	1. 隔断材料品种、规格、颜色： 双层双面石膏板隔墙 2. 配件品种、规格：轻钢龙骨 3. 基层欧松板加固	m2	20.86	210.08	4382.27
95	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色： 钨钢踢脚线	m	11.82	33.21	392.54
96	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：150*150mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	20	99.53	1990.6
97	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：50*50mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	13	56.97	740.61
98	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：120*120mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	12	83.57	1002.84
99	石膏板造型墙面(乳胶漆饰面)	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 基层材料：石膏板基层 3. 面层材料种类、规格：石膏板造型，乳胶漆两遍 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果	m2	5.94	122.88	729.91

		图				
100	墙面喷刷涂料	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部位: 基层墙面 2. 龙骨类型: 轻钢龙骨 3. 基层类型: 石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色: 刮腻子刷乳胶漆两遍 5. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 6. 具体详见施工图纸和效果图 	m2	29.03	97.21	2822.01
101	石膏板造型墙面(写真布饰面)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 石膏板造型 3. 面层材料品种、规格、颜色: 2mmUV 写真布饰面(宣绒布面) 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图 	m2	8.16	243.18	1984.35
102	定制展板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部位: 定制展板 2. 定制展板 3. 具体材质由建设单位选定 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图 	项	1	2006.65	2006.65
103	亚克力装饰板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层: 石膏板, 刷乳胶漆 	m2	2.79	261.16	728.64

		<p>3. 面层材料品种、规格、颜色： 深咖亚克力装饰板</p> <p>4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p> <p>5. 具体详见施工图纸和效果图</p>				
104	UV 写真	<p>1. 名称：2mmUV 写真(宣绒布面)</p> <p>2. 具体详见施工图纸和效果图</p> <p>3. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p> <p>4. 具体详见施工图纸和效果图</p>	m2	1.65	164.58	271.56
	D 立面					
105	石膏板隔墙	<p>1. 隔断材料品种、规格、颜色： 双层双面石膏板隔墙</p> <p>2. 配件品种、规格：轻钢龙骨</p> <p>3. 基层欧松板加固</p>	m2	11.9	210.08	2499.95
106	金属踢脚线	<p>1. 踢脚线高度：80mm</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色： 钨钢踢脚线</p>	m	3.34	33.21	110.92
107	石膏板造型墙面(写真布饰面)	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨</p> <p>2. 基层材料种类、规格：石膏板造型</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色：2mmUV 写真布饰面(宣绒布面)</p> <p>4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p>	m2	2.65	243.18	644.43

		5. 具体详见施工图纸和效果图				
108	石膏板造型 墙面(展板写真)	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:石膏板造型 3. 面层材料品种、规格、颜色:2mmUV 写真布饰面 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图	m2	4.4	226.61	997.08
109	石膏板造型 墙面(乳胶漆饰面)	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料:石膏板基层 3. 面层材料种类、规格:石膏板造型,乳胶漆两遍 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图	m2	10.98	122.88	1349.22
110	亚克力雕刻 字	1. 名称:亚克力雕刻字 2. 规格尺寸:180*180mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	8	77.14	617.12
111	亚克力雕刻 字	1. 名称:亚克力雕刻字 2. 规格尺寸:120*120mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	16	83.57	1337.12
	E 立面					
112	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm	m	12.18	33.21	404.5

		2. 面层材料品种、规格、颜色： 钨钢踢脚线				
113	亚克力装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 基层：石膏板，刷乳胶漆 3. 面层材料品种、规格、颜色： 深咖亚克力装饰板 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图	m2	2.64	261.16	689.46
114	UV 写真	1. 名称：2mmUV 写真(宣绒布面) 2. 具体详见施工图纸和效果图 3. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 4. 具体详见施工图纸和效果图	m2	1.54	164.58	253.45
115	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：220*220mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	8	92.03	736.24
116	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：150*150mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	6	99.53	597.18
117	亚克力雕刻字	1. 名称：亚克力雕刻字 2. 规格尺寸：50*50mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	19	56.97	1082.43

118	石膏板造型 墙面(写真布 饰面)	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：石膏 板造型 3. 面层材料品种、规格、颜 色：2mmUV 写真布饰面（宣绒布 面） 4. 符合建筑室内装修设计防 火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果 图	m2	20.19	243.18	4909.8
119	定制展板	1. 部位：定制展板 2. 定制展板 3. 具体材质由建设单位选定 4. 符合建筑室内装修设计防 火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果 图	项	1	2006.64	2006.64
120	墙面喷刷涂 料	1. 部位：基层墙面 2. 龙骨类型：轻钢龙骨 3. 基层类型：石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色： 刮腻子刷乳胶漆两遍 5. 符合建筑室内装修设计防 火规范有关规定 6. 具体详见施工图纸和效果 图	m2	23.31	97.21	2265.97
121	饰面板暖气 罩	1. 龙骨类型：木龙骨 2. 暖气罩材质：木饰面暖气罩 3. 符合建筑室内装修设计防 火规范有关规定	m2	4.85	229.91	1115.06

		4. 具体详见施工图纸和效果图				
	F 立面					
122	石膏板隔墙	1. 隔断材料品种、规格、颜色： 双层双面石膏板隔墙 2. 配件品种、规格：轻钢龙骨 3. 基层欧松板加固	m2	11.55	210.08	2426.42
123	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色： 钨钢踢脚线	m	6.2	33.21	205.9
124	墙面喷刷涂料	1. 部位：基层墙面 2. 龙骨类型：轻钢龙骨 3. 基层类型：石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色： 刮腻子刷乳胶漆两遍 5. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 6. 具体详见施工图纸和效果图	m2	11.07	97.21	1076.11
125	石膏板造型墙面（写真布饰面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：石膏板造型 3. 面层材料品种、规格、颜色： 2mmUV 写真布饰面（宣绒布面） 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图	m2	9.64	243.18	2344.26
126	饰面板暖气	1. 龙骨类型：木龙骨	m2	1.66	229.91	381.65

	罩	2. 暖气罩材质:木饰面暖气罩 3. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 4. 具体详见施工图纸和效果图				
127	亚克力雕刻字	1. 名称:亚克力雕刻字 2. 规格尺寸:100*100mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	12	72.93	875.16
128	亚克力雕刻字	1. 名称:亚克力雕刻字 2. 规格尺寸:200*200mm 3. 具体详见施工图纸和效果图	个	4	118.59	474.36
129	石膏板造型墙面(乳胶漆饰面)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料:石膏板基层 3. 面层材料种类、规格:石膏板造型,乳胶漆两遍 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图	m2	2.79	122.88	342.84
130	亚克力装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层:石膏板,刷乳胶漆 3. 面层材料品种、规格、颜色:深咖亚克力装饰板 4. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定 5. 具体详见施工图纸和效果图	m2	2.36	261.16	616.34

131	UV 写真	<p>1. 名称：2mmUV 写真(宣绒布面)</p> <p>2. 具体详见施工图纸和效果图</p> <p>3. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定</p> <p>4. 具体详见施工图纸和效果图</p>	m2	1.54	164.58	253.45
	吊顶工程					
132	格栅吊顶	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨</p> <p>2. 面层材料品种、规格：铝制方通吊顶（定制铝方通）</p>	m2	187.38	168.18	31513.57
133	吊顶天棚	<p>1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨</p> <p>2. 基层材料种类、规格：石膏板吊顶</p> <p>3. 面层材料品种、规格：喷刷真石漆</p>	m2	57.97	205.22	11896.6
134	天棚喷刷涂料（黑灰色）	<p>1. 基层类型：抹灰面</p> <p>2. 刮腻子要求：刮腻子两遍</p> <p>3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍</p>	m2	187.38	35.26	6607.02
135	屋面卷材防水	<p>1. 屋顶防水修补</p> <p>2. 卷材品种、规格、厚度：4mmSBS 防水</p> <p>3. 防水层数：两道</p>	m2	25	56.52	1413
136	软膜校徽	<p>[项目特征]</p> <p>1. 面层材料品种、规格：软膜校徽</p> <p>2. 规格：直径 1.8m，圆形</p>	个	1	2407.96	2407.96

		3. 样式详见效果图				
	门窗工程					
137	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:以现场实际为准 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:定制实木造型木门 3. 样式详见效果图	樘	1	4565.09	4565.09
138	木门套	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:木质门套 2. 样式详见效果图	m	7.88	103.87	818.5
139	大门木质格栅	1. 尺寸:5.8*3.1 2. 大门旁木质格栅装饰 3. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定	m ²	17.98	418.95	7532.72
140	大门木制门牌	1. 尺寸:4200*1200mm 2. 大门木质门牌 3. 符合建筑室内装修设计防火规范有关规定	个	1	2006.64	2006.64
141	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:窗洞封堵 2. 水泥砂浆抹灰 3. 刮腻子,乳胶漆两遍	m ²	29.88	289.41	8647.57
142	展柜	1. 材料种类:可移动成品定制展柜 2. 五金种类、规格:含五金 3. 玻璃品种:钢化玻璃 4. 具体样式以甲方要求为准	组	10	2207.3	22073
143	地面清洗	1. 原瓷砖地面清洗 2. 全面清洗:采用专业清洁工具配合中性瓷砖清洁剂,对地	m ²	245.35	25.08	6153.38

		面进行全面刷洗、拖拭，清除缝隙及表面污垢				
	措施项目					
144	墙柱面活动脚手架	1. 搭设高度:3.1m 2. 脚手架材质:墙面脚手架	m2	393.48	1.62	637.44
145	天棚活动脚手架	1. 搭设高度:3.1m 2. 脚手架材质:天棚脚手架	m2	245.35	3.88	951.96

3、电气工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)
	整个项目					
1	LED 暗藏灯带	1. 名称:LED 暗藏灯带 2. 安装形式:详见施工图纸	m	236.81	23.59	5586.35
2	LED 明装线性灯	1. 名称:LED 明装线性灯 2. 安装形式:详见施工图纸	m	90.16	71.01	6402.26
3	明装射灯	1. 名称:明装射灯 2. 安装形式:详见施工图纸	套	83	57.04	4734.32
4	LED 长条灯	1. 名称:LED 长条灯 2. 安装形式:详见施工图纸	m	111.4	74.25	8271.45
5	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:详见施工图纸	个	18	33.62	605.16
6	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:详见施工图纸	台	1	967.93	967.93
7	布线及电路改造	1. 名称:布线及电路改造 2. 插座、照明、配电箱及线路改造的穿管、布线、开槽等	m2	245	68.22	16713.9
	措施项目					
8	脚手架搭拆			1	373.06	373.06

4、电子设备

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	单价(元)	合价(元)
	硬件模块					
1	管理主机	<p>1. 名称:管理主机</p> <p>2. 规格:1. 具有≥ 4个硬盘抽取盒,设有锁定装置,设备支持硬盘热插拔。</p> <p>2. 服务器配置\geq四核处理器,≥ 8线程,主频≥ 3.4GHz。</p> <p>3. 服务器标配内存≥ 8G,硬盘≥ 2T。</p> <p>4. 具有≥ 2* RJ45 千兆网络接口,≥ 1* RJ45 千兆网络管理接口;≥ 4* USB 2.0 接口,≥ 1* RS232 COM 接口,≥ 2* USB 3.0 接口,≥ 1* VGA 接口。</p> <p>3. 含配套附件及调试等</p>	台	1	12139.46	12139.46
	软件模块					
2	信息发布平台管理软件	<p>1. 名称:信息发布平台管理软件</p> <p>2. 规格:1. 支持查看设备在线/离线状态和回显终端播放内容;支持通过选择类型、关键词搜索方式查找资源,支持视频、图片、文档、Web、直播流、列表资源管理和内容发布。</p> <p>2. 支持文件上传管理,支持png、jpg、jpeg、gif、bmp、tiff 图片格式,支持mp4、avi、</p>	套	1	5126.3	5126.3

	<p>mkv、rmvb、ts 视频格式，支持 mp3 音频格式，支持 pdf、ppt、pptx、doc、docx、excel 文件格式。</p> <p>3. 支持自定义选择 2K、4K 分辨率视频转码，支持横竖屏分辨率、码率、帧率参数配置。</p> <p>4. 支持创建 ≥ 6 种节目类型：播放列表节目、H5 节目、资讯节目、直播流节目、WEB 网页节目、分屏节目，支持节目分组管理。</p> <p>▲5. 具有可视化 H5 编辑器，内置 ≥ 30 套通用 H5 模板，支持插入/拖拽文本、图片、视频、轮播图、二维码、表格、倒计时组件布局，支持图层管理、属性和动画配置；支持横/竖屏切换和自定义分辨率排版。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>▲6. 具有可视化布局编辑器，内置 ≥ 4 套触摸交互布局模板，支持创建图片、视频、轮播图、logo 墙、卡片列表、按钮、组合框、进度条组件节目。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>7. 支持文件上传审核、素材/节目发布审核，支持设置 ≥ 5 级审核；支持节目审核成功/拒绝后通知提交人，支持节目待审核通知审核人。</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>8. 支持字幕插播功能，支持在信息发布屏插播字幕，支持自定义设置文本大小、背景颜色、字体颜色、滚动速度、显示位置和实时编辑预览。</p> <p>9. 支持批量调节设备音量、重启应用、重启设备、预下载、清空任务、触摸开启/禁用、亮屏/熄屏、时间同步、时间显示/隐藏。</p> <p>10. 支持即时发布和定时发布功能，支持按日期、连续周期配置播放计划，支持节目按优先级顺序播放功能。</p> <p>11. 支持管理员创建角色，支持自定义配置角色管理权限。</p> <p>▲由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件及证书编号在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“信息发布平台管理软件”或相近的软件。</p> <p>▲出于信息安全考虑，要求投标的软件需通过信息系统安全等级（三级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件。</p> <p>3. 含调试</p>				
	信息发布模					

	块					
3	信息发布终端（32寸壁挂屏）	<p>1. 名称:信息发布终端（32寸壁挂屏）</p> <p>2. 规格:1. 具备图片、视频、音频、文件素材资源播放，支持通过信息发布系统自定义编辑节目内容。</p> <p>2. 支持设置节目播放方式和日程功能，支持周期播放、连续播放、插播、空闲播放。</p> <p>3. 支持设置定时开关机任务、定时重启任务、定时熄亮屏任务，支持设置单次、每天和自定义模式。</p> <p>4. 具备插播字幕显示功能，支持通过信息发布系统自定义设置文本文字大小、文本背景、文本颜色、滚动速度、显示位置。</p> <p>5. 配备≥ 32英寸显示屏，≥ 10点电容触摸，$\geq 1920 \times 1080$分辨率，$\geq 300\text{cd}/\text{m}^2$亮度，$\geq 1200:1$对比度。</p> <p>6. 配备$\geq$四核处理器，$\geq 2.0\text{GHz}$主频，$\geq 2\text{GB}$运行内存，$\geq 32\text{GB}$存储内存，运行等同或优于Android 11版本系统。</p> <p>7. 具有≥ 2个USB接口，≥ 1个TF卡接口，≥ 1个RJ45网络接口，≥ 1个HDMI接口，≥ 1个3.5mm接口，≥ 1个DC座，</p>	台	3	3451.13	10353.39

		<p>≥2个扬声器,具有WiFi和蓝牙功能。</p> <p>3.含配套附件及调试等</p>				
4	信息发布采编管理服务软件	<p>1.名称:信息发布采编管理服务软件</p> <p>2.规格:软件内嵌于信息发布终端,支撑设备各项基本功能运行;具备接收发布信息功能,并且支持展示多媒体信息功能。</p> <p>3.含调试</p>	套	3	717.98	2153.94
5	信息发布终端(自助一体机)	<p>1.名称:信息发布终端(自助一体机)</p> <p>2.规格:1.支持通过排队叫号系统发布查询内容,支持通过编辑器自定义查询内容。</p> <p>2.支持通过后台编辑器中添加文本、跑马灯、时间、二维码、按钮、天气、组合框、网页、音乐、视频、图片内容。</p> <p>3.配备≥55英寸显示屏,≥20点红外触摸,≥1920×1080分辨率,≥300cd/m²亮度,≥1200:1对比度。</p> <p>4.配备≥四核处理器,≥2.0GHz主频,≥2GB运行内存,≥16GB存储内存,运行等同或优于Android 11版本系统。</p> <p>5.具有≥2个USB接口,≥1个RJ45网络接口,≥1个HDMI接口,≥1个3.5mm接口,≥2</p>	台	1	5111.86	5111.86

		个扬声器，具有 WiFi 功能。 3. 含配套附件及调试等				
6	信息发布采编管理服务软件	1. 名称:信息发布采编管理服务软件 2. 规格:软件内嵌于排队叫号终端，支撑设备各项基本功能运行，具备业务查询办理功能。 3. 含调试	套	1	717.98	717.98
	对接 LED 大屏					
7	发布盒（对接 LED 大屏）	1. 名称:发布盒（对接 LED 大屏） 2. 规格:1. 具备图片、视频、音频、文件素材资源播放，支持通过信息发布系统自定义编辑节目内容。 2. 支持设置节目播放方式和日程功能，支持周期播放、连续播放、插播、空闲播放，支持设定节目有效期，节目过期后自动停止播放、清除节目素材。 3. 具备插播字幕显示功能，支持通过信息发布系统自定义设置文本文字大小、文本背景、文本颜色、滚动速度、显示位置。 4. 配备≥六核处理器，≥4GB 运行内存，≥32GB 存储内存，运行等同或优于 Android 7 版	台	1	1800.39	1800.39

		<p>本系统。</p> <p>5. 配备$\geq 3840 \times 2160$ 分辨率视频信号输出，支持兼容 1080P 全高清解码，具有 WiFi 和蓝牙功能。</p> <p>6. 具有≥ 1 个 RJ45 网络接口，≥ 1 个 HDMI 接口，≥ 2 个天线接口，≥ 1 个 3.5mm 接口，≥ 1 个 TYPE-C 接口，≥ 1 个 TF 接口，≥ 4 个 USB 接口。</p> <p>3. 含配套附件及调试等</p>				
8	信息发布采编管理服务软件	<p>1. 名称: 信息发布采编管理服务软件</p> <p>2. 规格: 软件内嵌于信息发布终端，支撑设备各项基本功能运行；具备接收发布信息功能，并且支持展示多媒体信息功能。</p> <p>3. 含调试</p>	套	1	717.98	717.98
	LED 显示系统					
9	户内全彩 LED 屏	<p>1. 名称: 户内全彩 LED 屏</p> <p>2. 规格: 1. LED 显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED 封装形式：SMD1212 黑灯；</p> <p>2. LED 显示屏采用$\leq 1.53\text{mm}$ 点间距；</p> <p>3. LED 显示屏模组尺寸 320mm \times 160mm；</p> <p>4. LED 显示屏模组可支持内外弧弯曲角度$\geq 162^\circ$ ；</p>	m2	5.99	10809.4	64748.31

	<p>5. LED 显示屏采用简易钣金箱体材质；</p> <p>▲6. LED 显示屏模组 PCB 组装采用符合 GB/T 2792-2014 标准的 3M 高性能胶粘剂，在高达 80°C 的高温环境下保持粘贴牢固性，杜绝翘角和脱胶现象，确保长期稳定可靠的性能表现；（需提供得到 CMA 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）</p> <p>▲7. LED 显示屏模组底壳内置 ≥ 22 颗强磁铁，单颗磁铁配套磁座磁场强度 $\geq 2000GS$，磁铁高度可通过专用工具微调 $\geq 1mm$，确保安装稳固以及模组表面平整度；（需提供得到 CMA 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）</p> <p>▲8. LED 显示屏箱体内置可调节弧度机制，支持弧度微调 $\geq 5mm$ 间隙，提供灵活的曲面调整能力，确保显示屏表面平滑过渡；（需提供得到 CMA 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）</p> <p>9. LED 显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>10. LED 显示屏符合等同或优于 IP5X 防护等级；</p> <p>11. LED 显示屏亮度可达到 0-600cd/m²，可通过配套软件 0-100%调节，设置亮度定时调节；</p> <p>12. LED 显示屏对比度 ≥ 10000: 1；LED 显示屏杂点率 ≤ 1/100000 且无连续失控点；LED 显示屏亮度均匀性 ≥ 99%；LED 显示色度均匀性 ± 0.001Cx, Cy 之内；LED 显示屏像素中心距相对偏差 ≤ 1%；LED 显示屏观看水平/垂直视角 ≥ 175° ；LED 显示屏平均故障恢复时间 (MTTR) ≤ 2 分钟；</p> <p>13. LED 显示屏刷新频率 ≥ 4320Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；</p> <p>14. LED 显示屏色温 1000K-20000K 连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节，色温为 8500K 时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差 ≤ 100K；</p> <p>15. LED 显示屏峰值功耗为 ≤ 380W/m²；LED 显示屏平均功耗为 ≤ 95W/m²；</p> <p>▲ 16. LED 显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>反馈，并形成数据保存周期\geq100天，并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）</p> <p>▲17. LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）</p> <p>3. 含钢龙骨支架、电源线、信号线等所有配套设施及附件</p> <p>4. 含调试</p>				
10	视频处理器	<p>1. 名称: 视频处理器</p> <p>2. 规格: 1. 具备带载面积\geq390万像素，宽度\geq10240点，高度\geq8192点；</p> <p>2. 具备3.5mm音频输入输出接口；</p> <p>3. 具备\geq256个自定义场景保存和调用；</p> <p>4. 具备\geq6个独立窗口，窗口大小和位置可单独调节；</p> <p>5. 具备OSD功能, 可实现文字、图片、天气、时间OSD功能；</p> <p>6. 具备个性化的画面缩放模</p>	台	1	3935.9	3935.9

		<p>式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放；</p> <p>7. 具备一键全屏缩放；</p> <p>8. 具备≥ 1路 HDMI2.0 输入接口，≥ 2路 HDMI1.3 输入接口；</p> <p>9. 具备≥ 6路网口输出，≥ 1路 HDMI1.3 输出接口，用于预览输出显示；</p> <p>10. 具备微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U 盘播放功能；</p> <p>3. 含配套附件及调试等</p>				
	控制设备以及配套设备					
11	配电柜	<p>1. 名称: 配电柜</p> <p>2. 规格: 1. 额定功率: $\geq 10\text{kW}$, 输出路数: ≥ 3 路;</p> <p>2. 输入电压: 三相五线制 AC380V$\pm 10\%$, 频率 50Hz$\pm 5\%$;</p> <p>3. 输出电压: 单相 220VAC;</p> <p>4. 具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施;</p> <p>5. 具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式;</p> <p>6. 具备单台、集群管理功能, 采用 RS485 有线以太网远程通信端口, 在局域网内任意一台电脑进行控制;</p> <p>7. 具备设置≥ 4组开关时间, 支持每天定时通电和断电功</p>	台	1	2746	2746

		<p>能；</p> <p>8. 具备通过 PLC 软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电；</p> <p>9. 具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC 模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式；</p> <p>10. 具备继电器回路整体上下电，也可通过 PLC 软件单独控制每个接触器的上下电；</p> <p>11. 内置避雷器，具有避雷防雷功能；</p> <p>12. PLC 软件具备中英文双语切换界面，可运行于银河麒麟、统信、鸿蒙 HarmonyOS 国产操作系统；</p> <p>13. PLC 软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出 Excel 文档；</p> <p>3. 含配套附件及调试等</p>				
	措施项目					
12	脚手架搭拆			1	385.07	385.07